

Miele



GENERATION 7000

MIELE - INBOUWTOESTELLEN
PURELINE / CONTOURLINE / BLACKLINE
SEPTEMBER 2020

GENERATION 7000

DE INSPIRATIE

INTUÏTIEVE TECHNIEK

Met trots presenteren wij de Generatie 7000: de nieuwe lijn keukenapparatuur van Miele. Het design en de kleurmogelijkheden sluiten perfect aan bij elk keukenontwerp. Gemaakt van de mooiste materialen met een tijdloze uitstraling.

De Generatie 7000 biedt talloze innovaties met een variëteit aan mogelijkheden. Aan elk detail is gedacht.

Zo kan de hobbychef zich helemaal uitleven met toestellen die exacte controle bieden op elke bereiding. Maar ook voor het stressvrij bereiden van een snelle en smaakvolle maaltijd kunt u vertrouwen op de toestellen van Miele.

Wij vinden het belangrijk dat onze producten en diensten aansluiten bij uw persoonlijke smaak en wensen. Daarom werken wij voortdurend aan individuele oplossingen en flexibele innovaties. En dat start met intelligente toestellen om een heerlijke maaltijd te bereiden.

Ontdek de nieuwe Generatie 7000.

#LifeBeyondOrdinary



DESIGN PURELINE

PureLine maakt deel uit van het design van een eigentijdse keuken waar de nadruk ligt op eenvoud. Het hoge aandeel glas bij PureLine zorgt voor een rustige look. De toestellen worden gekenmerkt door horizontale, roestvrijstalen lijsten voorzien van CleanSteel en een opvallende handgreep.



DESIGN CONTOURLINE

Dit gamma is ideaal voor zowel een moderne als traditionele keukeninrichting. ContourLine combineert in het front namelijk een glazen oppevlak met roestvrij staal rondom het toestel. Uw inbouwapparatuur maakt op deze manier een huiselijk en gezellig statement in uw keuken. Houdt u bijvoorbeeld van een landelijke stijl met keukenkastdeuren in gesculpteerd of beschilderd hout? Dan maakt ContourLine de ruimte af.

BEDIENINGS- CONCEPTEN

Intuïtieve bedieningsconcepten voor elke behoefte

Voor welk toestel u ook kiest, de bediening is intuïtief en gemakkelijk. Alle toestellen combineren met elkaar, onafhankelijk van het bedieningsconcept. De bedieningspanelen beschikken over een grote helderheid, een hoge resolutie en innovatieve details.




M Touch - Uiterst elegant en hoogst comfortabel

De innovatieve fulltouch-display voldoet aan al uw wensen op het vlak van esthetiek en comfort. Met een enkele vingertoets of 'swipe' over de display kunt u het toestel snel en intuïtief bedienen.




M Touch S - Gesofisticeerd uitzicht en hoogwaardige functies

Onze M Touch-technologie blijft de maatstaf voor de snelste en eenvoudigste bediening. Met een enkele vingertoets of 'swipe' over de fulltouch-display kunt u het toestel snel en intuïtief bedienen.



DirectSensor - Directe keuzemogelijkheid plus 4-regelige tekstdisplay

Met de sensortoetsen kunt u onder meer direct uw keuze maken uit de bedieningswijze. Op de 4-regelige tekstdisplay vindt u daarnaast nog verdere keuzemogelijkheden en instellingen.



DirectSensor S - Directe keuzemogelijkheid plus 1-regelige tekstdisplay

Directe keuzemogelijkheid plus 1-regelige tekstdisplay. Met de sensortoetsen kunt u direct uw keuze maken uit de bedieningswijze. Op de 1-regelige tekstdisplay vindt u daarnaast nog verdere keuzemogelijkheden en instellingen.

VERSCHILLENDE OPSTELLINGEN

FLEXIBEL EN ALTIJD HARMONIEUS

Door de vormgeving van de toestellen ontstaat binnen een designlijn altijd een harmonieus beeld wanneer meerdere toestellen naar eigen wens met elkaar gecombineerd worden. Toestellen horizontaal naast elkaar, of juist verticaal (Tower-design) boven elkaar om de hoogte van de keuken optimaal te benutten? Dat kan allemaal. Maar ook in een kubus opstelling (CubiQ-design) of in de vorm van de letter 'T' (T-design) zorgen de toestellen voor een tijdloze uitstraling.

TOWER-DESIGN





T-DESIGN



CUBIQ-DESIGN

Wanneer twee of meerdere Miele-toestellen boven elkaar worden ingebouwd, kunt u de ruimte tussen twee toestellen verbinden met een bodemplaat (type ENB 1060). Of u kunt de zichtbare plank tussen twee toestellen in de kleur van de toestellen vullen met een opvulstrip (HKL 60). Deze strip is verkrijgbaar in roestvrij staal, grafietgrijs en obsidiaanzwart. Zo lijkt het alsof alle toestellen naadloos in elkaar overgaan.

PANORAMA-DESIGN





JARENLANG ZORGELOOS GENIETEN

Wij vinden het belangrijk dat u optimaal van uw toestellen kunt genieten zodat u altijd het beste resultaat heeft. Daarom bieden wij een aantal extra services aan.

Garantieverlenging

Duurzaamheid en de hoogste kwaliteit - met de aanschaf van een Miele hebt u een goede keuze gemaakt. U wilt ook maximale zekerheid voor uw nieuwe Miele-toestel?

Met ons Miele Service Certificate bent u verzekerd van exclusieve Miele-garantie tot 10 jaar en dit voor 299 euro per toestel.*

Onderhoudsservice

Uw huishoudelijke toestellen van Miele zijn betrouwbare partners. Om te zorgen dat u zo lang mogelijk plezier hebt van uw toestellen, bieden we u professionele reiniging, controle en onderhoud door onze technici.

Miele Inspirations

Koken is leuk! Vooral wanneer de toestellen eenvoudig te bedienen zijn en de producten van de hoogste kwaliteit zijn. Naast onze eigen chefs nodigen wij regelmatig gastchefs uit voor diverse kookworkshops. Met recepten die seizoensgebonden zijn, of om de culinaire wereld van sterrenchefs te ontdekken. Op onze site staat het actuele aanbod, voor twee personen tot een avond uit in groep.

Miele Home Program

Een exclusieve service bij u thuis. We geven u uitgebreid advies over de functies en het gebruik van uw Miele-toestellen zodat u altijd optimale resultaten behaalt.

Nieuwsbrief

Bent u ook nieuwsgierig naar nieuwe informatie over gerechten en trends? Meld u dan aan voor onze digitale nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief staat boordevol tips en lekkere recepten. Bovendien blijft u op de hoogte van interessant nieuws.



- Koffiemachine CVA 7845
- Vaatwasser-Serie G 7000 (volledig) geïntegreerd
- Inbouwseries ArtLine en VitroLine Generation 7000

Best major domestic appliances brand 2020.

*Kijk voor meer informatie en onze overige services op www.miele.be.



NOG MEER VRIJHEID, GEMAK ÉN ENERGIE BESPAREN

U hebt altijd toegang tot uw huishoudtoestellen, of u nu thuis bent of onderweg. De netwerkverbinding van uw toestellen creëert ongeziene mogelijkheden die u in de drukte van alledag meer comfort, levenskwaliteit en zekerheid bieden. Met de speciaal ontwikkelde functies, een mobiele bediening en nieuwe netwerktechnologie beschikt u over een systeem om op een energiezuinige manier elke dag opnieuw efficiënt te organiseren.

Dat is Miele@home.

Miele@mobile-app*

Deze app biedt u de mogelijkheid om alle op het netwerk aangesloten Miele-toestellen snel en gemakkelijk te bedienen of de status ervan te controleren. Maar de app biedt nog veel meer. Wat dacht u van nieuwe recepten ontdekken of voedingswaarden controleren? De recept-functie biedt inspiratie en tips. U vindt voor elke gelegenheid het juiste recept. Met behulp van de "How-to"-video's is de bereiding heel eenvoudig. Bovendien heeft u bij het gekozen recept ook meteen het boodschappenlijstje bij de hand.

WiFiConn@ct

Een groot deel van het assortiment van Generatie 7000 heeft standaard WiFiConn@ct. Hiermee kunnen verschillende toestellen met elkaar verbonden en bediend worden via de Miele@mobile-app. Wat dacht u ervan om bijvoorbeeld een gerecht dat u in de oven heeft bereid, te delen via uw sociale media? U kan ook gemakkelijk de status van een kookprogramma raadplegen. Uw toestel blijft jaar na jaar actueel omdat de bediening updatebaar is zoals uw smartphone.

ShopConn@ct

Koopt u graag online, omdat het snel en eenvoudig is en het u veel tijd bespaart? Met ShopConn@ct kunt u de onderhoudsproducten voor uw huishoudelijke toestellen heel gemakkelijk online bestellen. Als de voorraad reinigingsmiddelen afneemt, krijgt u automatisch een bericht op uw mobiele apparaat. Als u het bericht opent, wordt u naar de Miele-webshop geleid en kunt u het desbetreffende reinigingsmiddel meteen bijbestellen. Een paar keer klikken is genoeg om de levering snel in huis te hebben.

SmartStart

Toestellen met SmartStart worden op een door u aangegeven tijdstip ingeschakeld en starten automatisch op het moment dat de energie voordelig is of wanneer uw zonnepaneel voldoende energie levert. Zo spaart u niet alleen het milieu, maar ook uw portemonnee.

SuperVision

De keuken is het hart van een huis. U kunt ook hier zicht op al uw huishoudelijke toestellen hebben, zonder uw smartphone te hoeven nemen, want met SuperVision kunt u deze toestellen centraal controleren. Op de display van keukentoestellen met M Touch-bediening staan de actuele status en eventueel de resttijd van de andere Miele-toestellen. Zo kunt u bijvoorbeeld op de oven de status van de wasmachine aflezen.

*beschikbaar voor een mobiel toestel (minimale vereiste Android 4.4+ en iOS 9+)





Voor elk gerecht de ideale bereidingswijze.

Stomen.

Groenten: door de zorgvuldige bereiding in de stoomoven behoudt het eten zijn eigen, gezonde smaak.

Deeg laten rijzen: u kunt de stoomoven instellen op 40 °C, ideaal voor luchtig brood of gebak.

Warm houden: het gerecht wordt automatisch tot 15 minuten in de stoomoven warm gehouden.

Vruchtensap en jams: met stomen kunt u heel gemakkelijk vruchten uitpersen.

Chocolade smelten: nooit meer aanbranden of klontjes, bij 40 °C smelt u perfect uw chocolade.

Ontvellen: tomaten, nectarines, paprika's, amandelen en meer zijn na heel kort stomen snel en gemakkelijk te ontvellen.

Vis en zeevruchten: door de bereiding met stoom blijven smaak en structuur mooi bewaard.

Desinfecteren: de ideale voorbereiding op het inkoken. Glazen worden gesteriliseerd om de houdbaarheid van fruit te verlengen.

Vlees: voedingsstoffen in vlees blijven bij de bereiding in de stoomoven nagenoeg behouden en blijven sappig en mals.

Inmaken: het inmaken van fruit, groenten, vlees en worst is in de stoomoven uiterst comfortabel, u heeft er geen omkijken naar.

Bijgerechten: aardappelen en rijst behouden veel meer hun smaak met stomen. En het koken van pasta is extra comfortabel, want het water kan niet overkoken.

Dessert: de heerlijkste toetjes kunnen op verschillende manieren in de stoomoven worden bereid.

Eieren koken: wilt u uw eieren zacht, medium of hard? In slechts vier tot tien minuten op 100 °C zijn uw eieren gekookt.

Yoghurt: Op 40 °C in de stoomoven bereidt u uw verse yoghurt.

Babyflessen: in slechts 15 minuten desinfecteert u babyflesjes snel en gemakkelijk bij 100 °C.

Soepen: van het trekken van bouillon tot een gebonden soep. Talloze variaties zijn mogelijk.

Blancheren: de kwaliteit blijft optimaal behouden en is de ideale voorbereiding op het langer bewaren van groenten.

Verwarmen: door het gerecht in de stoomoven te verwarmen smaakt het zoals het vers is bereid.

Ontdooien: diepvriesproducten worden behoedzaam bij 60 °C onder de ideale omstandigheden ontdooid.

Sous-vide koken: de ultieme smaakbeleving, onder vacuüm gegaard vlees, groenten, fruit of vis.

Oven.

Hetelucht Plus: bakken op meerdere niveaus met overal hetzelfde gelijkmatige resultaat.

Braadautomaat: de aanbraadfase is op een hoge temperatuur, daarna schakelt de oven vanzelf terug naar de ingestelde temperatuur. Zo blijft vlees mals.

Gratineren: ideale ovenstand voor ovensgerechten, gratins en lasagne.

Grill: smakelijke variant op het braden van plat vlees op de kookplaat of het roosteren van brood.

Intensief bakken: pizza, quiche of vruchtentaart (de onderkant wordt knapperig, de bovenkant blijft sappig).

Slow cooking: het verwenprogramma voor alle soorten vlees.

Boven- en onderwarmte: deze traditionele ovenfunctie staat bij vrijwel elk recept vermeld.

Bovenwarmte: handige functie voor het geven van een korstje aan een gerecht.

Onderwarmte: voor gerechten die au bain-marie worden bereid of waarvan u de bodem krokanter wil bereiden.

Circulatiegrill: uw kip of andere vlees is na de bereiding krokant vanbuiten, maar sappig vanbinnen.

Snel opwarmen: binnen 5 minuten is de oven op 180 °C. De oven is dus zo klaar voor gebruik.

Profi-functie: perfecte bakresultaten door de toevoeging van vocht. Ideaal voor brood en vlees.

Automatische programma's: zorgeloos ruim 100 gerechten op tafel zetten: brood, gebak of gevogelte, alles wordt volledig automatisch bereid.

Speciale toepassingen: bedieningsgemak door diverse speciale programma's zoals Drogen. Bijvoorbeeld voor het drogen van zongedroogde tomaatjes.

Eigen programma's: sla de ingestelde ovenfunctie, temperatuur en tijd van het gerecht op voor later.

Sabbat-programma: u kunt gerechten 72 uur van tevoren programmeren, met dit programma plant u voor de lange termijn.







04	Designlijnen
05	Bedieningsconcepten
06	Keukenopstellingen
08	InspiredbyMiele
10	Miele@home
12	Bereidingswijze
16	Stoomovens
20	Combi-stoomovens
24	Stoomovens met microgolfoven
26	Ovens
32	Ovens met microgolfoven
34	Microgolfovens
38	Koffiemachines
42	Culinaire lades
44	Vacuümlades
46	Elektrische en inductiekookplaten
54	Gaskookplaten
56	TwoInOne-kookplaten
60	SmartLine-elementen
61	ProLine-elementen
62	Dampkappen
78	Range Cooker
82	Koelkasten en diepvriezers
94	MasterCool
98	Wijnklimaatkasten
100	Vaatwassers
108	Accessoires



STOOMOVENS

De opvallenste kenmerken* op een rijtje

Exclusief Miele

DualSteam – constante temperatuur en korte opwarmtijd

De nieuwe DualSteam-technologie van Miele zorgt voor perfecte resultaten van uw bereiding. De stoom verspreidt zich in een hele korte tijd via de twee inlaatopeningen in de oven. Voor de kwaliteit van uw gerecht is het belangrijk dat de ingestelde temperatuur op een hele korte tijd wordt bereikt. De stoom wordt door deze techniek gelijkmatig verdeeld. U serveert uw gerechten vol vitamines, smaak en kleur.



Grote bereidingsruimte

Met maar liefst 4 inschuifhoogtes én de grote inhoud van onze stoomovens, kunt u voor een klein of een groot gezelschap moeiteloos meerdere gerechten in één keer stomen.

Door twee pannen achter elkaar in de stoomoven te plaatsen, wordt de diepte van de oven volledig benut.

Automatisch warm houden van gerechten

Na afloop van de bereidingstijd worden de gerechten automatisch 15 minuten lang warm gehouden, zonder verlies van kwaliteit. Het maakt dus niet uit wanneer andere gerechten wat later gaar zijn.

*naargelang het model

Stoomovens 45 cm

PureLine



	DG 2840	DG 7240	DG 7440
Bediening	EasySensor	DirectSensor S	DirectSensor
Automatische programma's	Tot 18	Tot 18	Tot 135
Functies	Opwarmen, Ontdooien, Eco-stomen, Stomen		
DualSteam	40 - 100°C	40 - 100°C	40 - 100°C
Ovenruimte	40 liter inox	40 liter inox	40 liter inox
Aantal inschuifhoogtes	4	4	4
Extra's		WiFiConn@ct Speciale toepassingen	WiFiConn@ct Speciale toepassingen 20 indiv. programma's Sous vide
Indicatieve marktprijs	€ 1.099	€ 1.399	€ 1.799

Stoomovens 45 cm

ContourLine



	DG 2740	DG 7140
Bediening	EasySensor	DirectSensor S
Automatische programma's	Tot 18	Tot 18
Functies	Opwarmen, Ontdooien, Eco-stomen, Stomen	
DualSteam	40 - 100°C	40 - 100°C
Ovenruimte	40 liter inox	40 liter inox
Aantal inschuifhoogtes	4	4
Extra's		WiFiConn@ct Speciale toepassingen
Indicatieve marktprijs	€ 1.099	€ 1.399

Drukstoomovens 38 cm



	DGD 7035 DirectWater	DGD 7635 DirectWater
Bediening	2 x 7 segmentsdisplay met drukknoppen	2 x 7 segmentsdisplay met drukknoppen
Funcities	Opwarmen, Ontdooien, Eco-stomen, Stomen	
DirectWater	✓	✓
PowerSteam	40 - 120 °C	40 - 120 °C
Ovenruimte	19 liter inox	19 liter inox
Aantal inschuifhoogtes	3	3
Indicatieve marktprijs	€ 3.799	€ 4.099

COMBI-STOOMOVENS

De opvallendste kenmerken* op een rijtje

Exclusief Miele

Mix & Match – snel, eenvoudig en gezond koken na een lange werkdag

Uw eigen personal assistent voor het creëren van een smakelijke maaltijd. Kies een hoofdingrediënt en zoek via het menu van uw toestel twee extra ingrediënten. Vervolgens krijgt u een menu suggestie en kunt u de gewenste bereiding aangeven, zoals 'behoedzaam' en 'knapperig'. U kunt het programma direct starten of voor later bewaren. Het duurt minimum 18 minuten en maximum 30 minuten om een maaltijd op tafel te toveren.

DualSteam

De nieuwste DualSteam-technologie bouwt op innovatieve wijze verder op de externe stoomopwekking en is zo uitermate geschikt voor grote ovenruimtes. U vindt de DualSteam-technologie in alle Miele-stoomovens van 45 en 60 cm hoog. De krachtige stoomunit (3,3 kW) wekt uitermate snel stoom op waardoor de ovenruimte binnen de kortste keren is opgewarmd en u de gerechten er meteen in kunt zetten. Langs de twee speciaal ingerichte en perfect gepositioneerde stoominlaten komt de stoom de ovenruimte snel binnen en wordt hij ook meteen optimaal over de ruimte en rond de stoomovenpannen verdeeld. Zo bent u altijd zeker van een gelijkmatig kookresultaat en gerechten met de beste smaken.

Combinatiegaren

Sappig binnenin, krokant vanbuiten? Door combinatiegaren lukt het u allemaal, en volledig naar uw smaak.

Combinatiegaren met Miele – Het 3-in-1-principe

Het 3-in-1-principe lost al uw verwachtingen in. Gebruik dit combitoestel als stoomoven, als volwaardige (bak)oven of als een combinatie van de twee. De optimale stoomtoevoer gaart al uw ingrediënten snel en gelijkmatig. Daarnaast kunt u ook aan de slag met de verschillende 'traditionele' ovenfuncties, zoals Boven- en onderwarmte, Intensief bakken, Grill of Hetelucht Plus. Zo bereidt u elk gerecht zoals u het wilt.

Bewegend bedieningspaneel met SoftClose¹⁾

Uiterst comfortabel: het bedieningspaneel opent met een vingertoets, en daar vindt u ook het waterreservoir en de spijzen thermometer.

Roestvrijstalen ovenruimte met linnenstructuur

Hoogwaardig en onderhoudsvriendelijk: al onze stoomovens zijn met een roestvrijstalen bereidingsruimte uitgerust.



De combi-stoomovens
van Miele zijn
beschikbaar met
ovenruimtes in
verschillende groottes,
perfect op maat van
elke keuken.

Combi-stoomovens 45 cm

PureLine



	DGC 7440	DGC 7640	DGC 7840
Bediening	DirectSensor	M Touch S	M Touch
Automatische programma's	Tot 265	Tot 265	Tot 265
Funcies	Opwarmen, Ontdooien, Eco stomen, Stomen, Grill, Circulatiegrill, Boven- en Onderwarmte, Onderwarmte, Hetelucht Plus, Eco Hetelucht, Intensief bakken		
DualSteam	40 - 100°C	40 - 100°C	40 - 100°C
Mix&Match	✓	✓	✓
Ovenruimte	48 liter - PerfectClean	48 liter - PerfectClean - FlexiClips	48 liter - PerfectClean - FlexiClips
Aantal inschuifhoogtes	3	3	3
Extra's	WiFiConn@ct, Speciale toepassingen, 20 indiv. programma's, Sous vide		
	Automatisch menukoken, MotionReact		
		Spijzen thermometer	Draadloze spijzen thermometer
Indicatieve marktprijs	€ 2.499	€ 3.199	€ 3.799
		DGC 7645 DirectWater	DGC 7845 DirectWater
		€ 3.349	€ 3.999

60 cm

PureLine



	DGC 7460	DGC 7660	DGC 7860
Bediening	DirectSensor	M Touch S	M Touch
Automatische programma's	Tot 265	Tot 265	Tot 265
Funcies	Opwarmen, Ontdooien, Eco stomen, Stomen, Grill, Circulatiegrill, Boven- en Onderwarmte, Onderwarmte, Hetelucht Plus, Eco Hetelucht, Intensief bakken		
DualSteam	40 - 100°C	40 - 100°C	40 - 100°C
Mix&Match	✓	✓	✓
Ovenruimte	68 liter - PerfectClean	68 liter - PerfectClean - FlexiClips	68 liter - PerfectClean - FlexiClips
Aantal inschuifhoogtes	4	4	4
Extra's	WiFiConn@ct, Speciale toepassingen, 20 indiv. programma's, Sous vide		
	Automatisch menukoken, MotionReact		
		Spijzen thermometer	Draadloze spijzen thermometer
Indicatieve marktprijs	€ 3.549	€ 4.199	€ 4.799
		DGC 7665 DirectWater	DGC 7865 DirectWater
		€ 4.399	€ 4.999

Combi-stoomovens 45 cm

BlackLine & ContourLine



	DGC 7541	DGC 7340
Bediening	M Touch S	DirectSensor
Automatische programma's	Tot 265	Tot 265
Funcies	Opwarmen, Ontdooien, Eco stomen, Stomen, Boven- en Onderwarmte, Onderwarmte, Hetelucht Plus, Eco Hetelucht, Intensief bakken	
DualSteam	40 - 100°C	40 - 100°C
Mix&Match	✓	✓
Ovenruimte	48 liter - PerfectClean - FlexiClips	48 liter - PerfectClean
Aantal inschuifhoogtes	3	3
Extra's	WiFiConn@ct, Speciale toepassingen, 20 indiv. programma's, Sous vide	
	MotionReact	
Indicatieve marktprijs		
BlackLine	€ 3.199	-
ContourLine	-	€ 2.499

STOOMOVENS MET MICROGOLFOVEN

De opvallendste kenmerken* op een rijtje

Exclusief Miele

Dualsteam

De nieuwste DualSteam-technologie bouwt op innovatieve wijze verder op de externe stoomopwekking en is zo uitermate geschikt voor grote ovenruimtes. U vindt de DualSteam-technologie in alle Miele-stoomovens van 45 cm hoog. De krachtige stoomunit (3,3 kW) wekt uitermate snel stoom op waardoor de ovenruimte binnen de kortste keren is opgewarmd en u de gerechten er meteen in kunt zetten. Langs de twee speciaal ingerichte en perfect gepositioneerde stoominlaten komt de stoom de ovenruimte snel binnen en wordt hij ook meteen optimaal over de ruimte en rond de stoomovenpannen verdeeld. Zo bent u altijd zeker van een gelijkmatig kookresultaat en gerechten met de beste smaken.

Quick & Gentle

Met de feature Quick & Gentle combineert u als eerste conventionele warmte met traploze microgolfovenbereiding, en daarmee precies zoals u dat wilt. Het resultaat: een kortere bereidingstijd en naar uw wens gemaakte bereidingen. Dit is mogelijk dankzij de innovatieve Inverter-technologie voor meer flexibiliteit bij alledaags koken



3-in-1

Een microgolfoven, stoomoven en combi-toestel in een ruimtebesparende combinatie voor de beste bereidingen.

Roestvrijstalen ovenruimte met linnenstructuur

Hoogwaardig en onderhoudsvriendelijk: al onze stoomovens zijn met een roestvrijstalen bereidingsruimte uitgerust.

Automatische programma's voor de stoomoven

Altijd tot in de perfectie gegaard. Tot 180 gerechten kunnen er gemakkelijk en snel mee op tafel worden getoverd. Succes gegarandeerd!

Stoomovens met microgolfoven 45 cm

PureLine



	DGM 7440	DGM 7640	DGM 7840
Bediening	DirectSensor	M Touch S	M Touch
Automatische programma's	Tot 180	Tot 180	Tot 180
Functies	Opwarmen, Ontdooien, Eco stomen, Stomen		
DualSteam	40 - 100 °C	40 - 100 °C	40 - 100 °C
Quick & Gentle (combi)	✓	✓	✓
Microgolf	✓	✓	✓
Max Power Microgolf	1000 Watt	1000 Watt	1000 Watt
Ovenruimte	40 liter inox	40 liter inox	40 liter inox
Aantal inschuifhoogtes	4	4	4
Extra's	WiFiConn@ct, Speciale toepassingen, 20 indiv. programma's, Sous vide		
		Automatisch menukoken, MotionReact	
Indicatieve marktprijs	€ 2.199	€ 3.199	€ 3.799
		DGM 7645 DirectWater	DGM 7845 DirectWater
		€ 3.399	€ 3.949

45 cm

ContourLine



	DGM 7340
Bediening	DirectSensor
Automatische programma's	Tot 180
Functies	Opwarmen, Ontdooien, Eco stomen, Stomen
DualSteam	40 - 100 °C
Quick & Gentle (combi)	✓
Microgolf	✓
Max Power Microgolf	1000 Watt
Ovenruimte	40 liter inox
Aantal inschuifhoogtes	4
Extra's	WiFiConn@ct, Speciale toepassingen, 20 indiv. programma's, Sous vide
Indicatieve marktprijs	€ 2.199

Tip

Stomen, koken en verwarmen met één enkel toestel.

Miele is er als eerste fabrikant in geslaagd de voordelen van een stoomoven en een microgolf samen te brengen in een inbouwstoomoven met microgolfoven.

Wilt u zoveel mogelijk bereidingswijzen kunnen uitproberen maar daarom niet met evenveel verschillende toestellen? De oven vormt de basis van elke keuken, maar in het keukenontwerp blijft er vaak nog maar ruimte over voor één extra toestel.

Met dit innovatieve en unieke combi-inbouwtoestel biedt Miele u de perfecte aanvulling op uw oven én de perfecte oplossing voor een keuken waar maar twee inbouwnissen beschikbaar zijn.

MOTIONREACT



U kunt uw oven zelfs bedienen zonder hem aan te raken. U hoeft maar in de buurt te komen om de ovenruimte te laten oplichten of de display in te schakelen. Ook de geluidstonen die het einde van de gaartijd aangeven, kunnen worden uitgeschakeld door naar de oven toe te komen. Dat is pas comfort. Gebruikt u een toestel achter een gesloten meubelfront? Dan zorgt MotionReact voor een akoestisch signaal en wordt het toestel zo nodig uitgeschakeld.

OVENS

De opvallendste kenmerken* op een rijtje

Exclusief Miele

Profi-functie¹

U bereikt eenvoudig professionele resultaten dankzij deze ondersteunende functie met vochtregeling. De Profi-functie zorgt voor stoominjecties in de ovenruimte. Door verschillende ovenfuncties met een bepaald vochtgehalte te combineren, verkrijgt u tijdens het bakken en braden perfecte resultaten. Vlees wordt zacht en sappig en krijgt een lekker bruin korstje. Groot brood en kleine broodjes bakt u luchtig vanbinnen en goudbruin en knapperig vanbuiten, alsof ze vers van bij de bakker komen. Voor nog meer comfort is er bovendien ook een tijdprogrammering van de stoomstoten beschikbaar waardoor u nog flexibeler aan de slag kunt. Deze Profi-functie kan bovendien ook bij verschillende automatische programma's worden gebruikt voor optimale resultaten.

TasteControl

Uw gerecht blijft door de unieke functie TasteControl na de bereiding heerlijk warm, zonder dat het verder gaat. Dus nooit meer een probleem als u bijvoorbeeld vlees rood of rosé wilt serveren, maar uw gezin of gasten nog niet aan tafel kunnen. De deur van de oven gaat na de bereidingstijd een stukje open en de temperatuur zakt met 100°C. Zo blijft uw gerecht exact hoe u het graag wilt serveren. De KeepWarm-functie zorgt ervoor dat uw gerechten langere tijd in uw oven kunnen blijven staan. Dus nooit meer te gaar en altijd perfect op smaak.

FoodView

In de oven is een high definition camera geïnstalleerd. Hierdoor kunt u op elk moment de status van uw gerecht in de oven bekijken en eventueel (vanaf een afstand) de instellingen aanpassen. Optimale controle voor het optimale resultaat. Trots op wat u gemaakt heeft? Dan kunt u heel eenvoudig een foto van uw gerecht op sociale media plaatsen.



PerfectClean

Het schoonmaken is buitengewoon eenvoudig. Veel onderdelen van de Miele-oven, zoals de bereidingsruimte, bakplaten en bak- en braadroosters, zijn voorzien van een gepatenteerde, speciale coating met een unieke antiaanbaklaag. Hardnekkig vuil kunt u heel gemakkelijk met wat afwasmiddel en een zacht doekje verwijderen.

Draadloze spijzethermometer²

U bereidt vis en vlees tot op de graad nauwkeurig. De resttijdweergave geeft aan wanneer uw gerecht klaar is.

Uw thuisnetwerk met Miele@home

Organiseer elke dag zoals u het wilt in alle flexibiliteit: bedien of controleer uw huishoudtoestellen van om het even waar - of u nu al thuis bent of nog onderweg.

Automatische programma's

Lekkere gerechten in een handomdraai. Brood, gebak of vlees – alles wordt volledig automatisch bereid.

* naargelang het model
¹) met gepatenteerde aanzuiging
Patent: EP 2 190 295 B1
²) Patent: EP 1 985 983 B1

Ovens 60 cm

Active oven en PureLine



	H 2265-1 B	H 2850 B	H 2860 B	H 7260 B	H 7264 B
Bediening	EasyControl - draaiknop			DirectSensor S	
Toebehoren	1 bakplaat		2 bakplaten, FlexiClips		
Functies	Hetelucht Plus, Eco Hetelucht, Intensief bakken, Boven- en onderwarmte, Onderwarmte, Grill, Circulatiegrill				
Braadautomaat	-	-	-	✓	✓
Automatische programma's	-	-	-	Tot 30	Tot 30
Aantal inschuifhoogtes	5	5	5	5	5
Extra's	-	-	-	-	WiFiConn@ct, Profi
Indicatieve marktprijs					
Active oven design	€ 649	-	-	-	-
PureLine	-	€ 849	€ 899	€ 1.099	€ 1.449
Pyrolyse variant	H 2265-1 BP	H 2850 BP	H 2860 BP	H 7260 BP	H 7264 BP
Katalysator	-	-	-	Standaard	Standaard
PyroFit	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard
Indicatieve marktprijs					
Active oven design	€ 949	-	-	-	-
PureLine	-	€ 1.149	€ 1.199	€ 1.399	€ 1.769



	H 7460 B	H 7464 BP (Pyrolyse)	H 7660 BP (Pyrolyse)	H 7860 BP (Pyrolyse)
Bediening	DirectSensor		M Touch S	M Touch
Toebehoren	2 bakplaten, FlexiClips			
Functies	Hetelucht Plus, Eco Hetelucht, Intensief bakken, Boven- en onderwarmte, Onderwarmte, Grill, Circulatiegrill			
Braadautomaat	✓	✓	✓	✓
Automatische programma's	Tot 80	Tot 80	Tot 120	Tot 120
Aantal inschuifhoogtes	5	5	5	5
Extra's	WiFiConn@ct, Profi, 20 individuele programma's, TasteControl, Crisp			
		Spijzethermometer		Draadloze spijzenth. therm.
			Extra programma's, MotionReact, BrilliantLight	
				Foodview
Indicatieve marktprijs				
PureLine	€ 1.749	-	-	-
Pyrolyse variant	H 7460 BP			
Katalysator	Standaard	Standaard	AirClean	AirClean
PyroFit	PyroFit	PyroFit	PyroFit	PyroFit
Indicatieve marktprijs				
PureLine	€ 2.049	€ 2.199	€ 2.699	€ 3.499

Ovens 45 cm

PureLine



	H 2840 B	H 7244 B	H 7440 B	H 7840 BP (Pyrolyse)
Bediening	EasyControl - draaiknop	DirectSensor S	DirectSensor	M Touch
Toebehoren	2 bakplaten, FlexiClips			
Functies	Hetelucht Plus, Eco Hetelucht, Intensief bakken, Boven- en onderwarmte, Onderwarmte, Grill, Circulatiegrill			
Braadautomaat	-	✓	✓	✓
Automatische programma's	-	Tot 30	Tot 80	Tot 120
Aantal inschuifhoogtes	3	3	3	3
Extra's		WiFiConn@ct, Profi		
			20 individuele programma's, TasteControl, Crisp	Extra programma's Draadloze spijzen-therm., MotionReact, BrilliantLight, Foodview
Indicatieve marktprijs	€ 899	€ 1.399	€ 1.699	
Pyrolyse variant		H 7244 BP		
Katalysator	-	Standaard		AirClean
PyroFit	-	Standaard		PyroFit
Indicatieve marktprijs		€ 1.749		€ 3.499

Ovens 90 cm

PureLine



	H 2890 B	H 7890 BP (Pyrolyse)
Bediening	EasyControl	M Touch
Toebehoren	2 bakplaten	2 bakplaten, Flexiclips
Functies	Hetelucht Plus, Eco Hetelucht, Intensief bakken, Boven- en onderwarmte, Onderwarmte, Grill, Circulatiegrill	
Braadautomaat	-	✓
Automatische programma's	-	Tot 120
Aantal inschuifhoogtes	3	3
Extra's	TwinPower	WiFiConn@ct, Profi, Draadloze spijzen-thermometer, Draaispit, MotionReact, BrilliantLight, Foodview, TwinPower, Crisp, Extra programma's
Katalysator	-	AirClean
PyroFit	-	✓
Indicatieve marktprijs	€ 3.699	€ 6.999

Ovens 60 cm BlackLine



	H 2765 BP (Pyrolyse)	H 7165 BP (Pyrolyse)	H 7365 BP (Pyrolyse)	H 7565 BP (Pyrolyse)
Bediening	EasyControl - draaiknop	DirectSensor S	DirectSensor	M Touch S
Toebehoren	2 Bakplaten, FlexiClips			
Functies	Hetelucht Plus, Eco Hetelucht, Intensief bakken, Boven- en onderwarmte, Onderwarmte, Grill, Circulatiegrill			
Braadautomaat	-	✓	✓	✓
Automatische programma's	-	Tot 30	Tot 80	Tot 120
Aantal inschuifhoogtes	5	5	5	5
Extra's			WiFiConn@ct, Profi	
			20 individuele programma's, TastControl, Crisp	
			Spijzenthermometer	Draadloze spijzenthermometer,
				Extra programma's, MotionReact, BrilliantLight
Indicatieve marktprijs				
Katalysator	Standaard	Standaard	Standaard	AirClean
PyroFit	Standaard	Standaard	PyroFit	PyroFit
Indicatieve marktprijs	€ 1.249	€ 1.819	€ 2.249	€ 2.749

Ovens 60 cm ContourLine



*Beschikbaar van 10/2020 tot 10/2021

	H 2760 B	H 7162 B*	H 7164 B	H 7364 BP (Pyrolyse)
Bediening	EasyControl - draaiknop	DirectSensor S	DirectSensor S	DirectSensor
Toebehoren	2 Bakplaten, FlexiClips			
Functies	Hetelucht Plus, Eco Hetelucht, Intensief bakken, Boven- en onderwarmte, Onderwarmte, Grill, Circulatiegrill			
Braadautomaat	-		✓	✓
Automatische programma's	-	Tot 30	Tot 30	Tot 80
Aantal inschuifhoogtes	5	5	5	5
Extra's			WiFiConn@ct, Profi	
		Spijzenthermometer		Spijzenthermometer, 20 individuele programma's, TasteControl, Crisp
Indicatieve marktprijs	€ 899	€ 1.199	€ 1.529	
Pyrolyse variant	H 2760 BP	H 7162 BP	H 7164 BP	
Katalysator	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard
PyroFit	Standaard	Standaard	Standaard	PyroFit
Indicatieve marktprijs	€ 1.199	€ 1.499	€ 1.769	€ 2.199



OVENS MET MICROGOLFOVEN

De opvallendste kenmerken* op een rijtje

Exclusief Miele

Automatische programma's

Lekkere gerechten in een handomdraai. Brood, gebak of vlees – alles wordt volledig automatisch bereid.

Spijzethermometer

Comfortabele controle: de resttijdweergave geeft aan wanneer uw gerecht perfect gegaard is.

Quick & Gentle – microgolfovenelementen

Met de nieuwe Quick & Gentle combineert u de conventionele ovenverwarming voor het eerst met de perfect instelbare microgolfovenelementen – helemaal zoals u het wilt. Dat resulteert in een kortere bereidingsduur en volledig naar uw smaak gegaarde gerechten. U kunt daarbij de innovatieve invertertechnologie gebruiken voor nog meer flexibiliteit bij de bereiding van uw dagelijkse kost.

3-in-1

Eén enkel toestel levert u het perfecte menu op. U kiest zelf of u de microgolf-, oven- of combinatieprogramma's gebruikt.

Roestvrijstalen bereidingsruimte met PerfectClean en linnenstructuur

Eenvoudige reiniging: het speciale oppervlak met linnenstructuur is krasbestendig en heeft een PerfectClean-laag.

Ovens met microgolfoven

PureLine



	H 7240 BM	H 7440 BM	H 7640 BM	H 7840 BM
Bediening	DirectSensor S	DirectSensor	M Touch S	M Touch
Automatische programma's	Tot 30	Tot 80	Tot 120	Tot 120
Functies	Braadautomaat, Hetelucht Plus, Eco Hetelucht, Grill, Circulatiegrill, PopCorn, QuickStart, Solo microgolf, Micro + Hetelucht Plus, Micro + Braadautomaat, Micro + (Circulatie) Grill			
Glazen plateau	1 glazen schaal	1 glazen schaal	1 glazen schaal	2 glazen schalen
Grilrooster	PerfectClean	PerfectClean	PerfectClean	PerfectClean
Ovenruimte	43 l - PerfectClean inox	43 l - PerfectClean inox	43 l - PerfectClean inox	43 l - PerfectClean inox
Aantal inschuifhoogtes	3	3	3	3
Extra's	WiFiConn@ct			
		Speciale toepassingen, 20 individuele programma's		
			MotionReact, Crisp, Spijzenthermometer, Boven- en Onderwarmte, Onderwarmte, Intensief bakken, Extra programma's	
Indicatieve marktprijs	€ 1.499	€ 1.899	€ 2.299	€ 2.699

Ovens met microgolfoven

ContourLine



	H 7140 BM	H 7340 BM
Bediening	DirectSensor S	DirectSensor
Automatische programma's	Tot 30	Tot 80
Functies	Braadautomaat, Hetelucht Plus, Eco Hetelucht, Grill, Circulatiegrill, PopCorn, QuickStart, Solo microgolf, Micro + Hetelucht Plus, Micro + Braadautomaat, Micro + (Circulatie) Grill	
Glazen plateau	1 glazen schaal	1 glazen schaal
Grilrooster	PerfectClean	PerfectClean
Ovenruimte	43 l - PerfectClean inox	43 l - PerfectClean inox
Aantal inschuifhoogtes	3	3
WiFiConn@ct	✓	✓
Extra's	WiFiConn@ct	
		Speciale toepassingen, 20 individuele programma's
Indicatieve marktprijs	€ 1.449	€ 1.899

MICROGOLFOVENS

De opvallendste kenmerken* op een rijtje

Exclusief Miele

XL-bereidingsruimte

Met een bruikbaar volume van 46 liter biedt ons toestel met TopControl-bediening u alle ruimte voor creativiteit die u bovendien flexibel kunt invullen.



Automatische programma's

Tover moeiteloos gerechten op tafel! Stel eenvoudig het gewenste programma en bijvoorbeeld het gewicht in en de microgolfoven doet de rest.

Roestvrijstalen bereidingsruimte

Uitermate doeltreffend. De binnenruimte uit roestvrij staal zorgt voor een optimale verdeling van de golven in de oven en is eenvoudig schoon te maken.

EasySensor

Een heruitgevonden klassieker. Ook de SideControl-toestellen van Miele zijn nu met een touch-bediening uitgerust.

QuickStart-functie voor microgolf

Bespaar tijd en kies direct voor het hoogste microgolffermogen zoals u gewoon bent.

Combinatiestand

Bespaar tijd en behaal betere resultaten door uw bereidingen gelijkmatig te laten garen en bruinen in de combinatiestand.

* naargelang het model



Draairichting van de deur

TopControl (TC)

Ga voor een perfect homogeen keukendesign. De Miele-microgolfovens met het bedieningspaneel bovenaan sluiten naadloos aan op het ontwerp van de andere Miele-inbouwtoestellen. U kunt in uw keuken integreren waar u maar wilt. De deur gaat – net als bij een traditionele oven – naar beneden open. Door de bediening aan de bovenkant hebt u meer binnenruimte.

SideControl (SC)

Ook onze toestellen met SideControl met een klassiek bedieningspaneel aan de zijkant passen perfect bij uw andere Miele-inbouwtoestellen.

U kunt de SideControl-inbouwtoestellen enkel verticaal combineren met andere Miele-apparatuur of afzonderlijk installeren. De deur opent zijdelings.

Functies

Onze microgolfovens zijn er niet enkel om gerechten op te warmen of te ontdooien, ze verrichten ware culinaire wonderen. Laat u verrassen door de verschillende mogelijkheden die uw Miele-microgolfoven u te bieden heeft.

Pure microgolfovens

Zelfs het solo-toestel overstijgt ongetwijfeld al uw verwachtingen. U warmt er bijvoorbeeld gemakkelijk een glas melk in op, u kunt er uw confituur mee laten inkoken, chocolade smelten, groenten garen, vis ontdooien of amandelen ontvelen.

Microgolfovens met grill

Een krokant korstje lukt ook in de microgolf. Met de geïntegreerde kwartsgrill kunt u uw bereidingen na het garen nog even gratineren. Of u gebruikt hem om te braden of te grillen. Uw toasts, groenten of scampi's smaken nog beter als ze knapperig en gegrild zijn. Er is niets lekkerders dan een ovenschotel met groentjes mét een heerlijke kaaskorst, toch?

Microgolfovens

Neutral design



	M 2230 SC	M 2234 SC	M 2240 SC
Bediening	EasySensor	EasySensor	EasySensor
Automatische programma's	✓	✓	✓
Quartz Grill	-	✓	-
Max. Grill power	-	800 watt	-
Grillrooster	-	✓	-
PopCorn	-	-	-
QuickStart	✓	✓	✓
Max. vermogen	900 watt	900 watt	900 watt
Diameter draaiplateau	27 cm	27 cm	32 cm
Ovenruimte	17 l - inox	17 l - inox	26 l - inox
Nishoogte	36 cm	36 cm	45 cm
Deuropening	Side Control (zijdelingse deur)	Side Control (zijdelingse deur)	Side Control (zijdelingse deur)
Indicatieve marktprijs	€ 799	€ 849	€ 929

PureLine & ContourLine



	M 7240 TC	M 7244 TC	M 7140
Bediening	DirectSensor S	DirectSensor S	DirectSensor S
Automatische programma's	✓	✓	✓
Quartz Grill	-	-	-
Max. Grill power	-	1.500 Watt	-
Grillrooster	-	✓	-
PopCorn	✓	✓	✓
QuickStart	✓	✓	✓
Max. vermogen	900 watt	900 watt	900 watt
Diameter draaiplateau	40 cm	40 cm	40 cm
Ovenruimte	46 l - inox	46 l - inox	46 l - inox
Nishoogte	45 cm	45 cm	45 cm
Deuropening	Top Control (klapdeur)	Top Control (klapdeur)	Top Control (klapdeur)
Indicatieve marktprijs			
PureLine	€ 1.149	€ 1.349	
ContourLine	-	-	€ 1.149



KOFFIEMACHINES

De opvallendste kenmerken* op een rijtje

Inbouw of vrijstaand?

Het geschikte toestel afgestemd op uw behoefte

Naargelang de inrichting van uw keuken en uw eigen voorkeur laat Miele u de keuze tussen zijn inbouw- of vrijstaande koffiemachines. Zo vindt u altijd het geschikte toestel, perfect afgestemd op uw behoefte.

Perfect geïntegreerd

Een Miele-koffiemachine past perfect in een nis van 45 cm hoog. In een verticale of horizontale combinatie met andere inbouwtoestellen komt zo het volmaakte totaalplaatje tot stand. Het inbouwtoestel is daarnaast ook optioneel met leidingwateraansluiting verkrijgbaar. Door de rechtstreekse aansluiting op de waterleiding hoeft het waterreservoir niet manueel te worden bijgevuld

Exclusief Miele

CoffeeSelect

Met CoffeeSelect heeft u maar liefst drie bonenreservoirs. Zo kunt u kiezen om in de ochtend een sterke espresso te nemen, in de middag een heerlijke latte en 's avonds cafeïnevrij. Aan u de keuze.

AutoClean en AutoDescale

Voor de beste kwaliteit van elk kopje koffie is het schoonhouden van uw koffiemachine essentieel. Gelukkig gebeurt dat volledig automatisch. Met het plaatsen van cartridges in de koffiemachine worden de leidingen optimaal gereinigd en de machine regelmatig gespoeld en ontkalkt.



CupSensor¹

De CupSensor herkent de hoogte van het kopje of glas en brengt de uitloop van de koffie automatisch in de juiste positie. Hierdoor wordt het spatten van koffie en melk voorkomen en is een perfecte koffietemperatuur en mooie cremalaag gegarandeerd. Na de bereiding gaat de schenktuit een centimeter naar boven zodat u het kopje gemakkelijk mee kunt nemen.

EasyClick-melksysteem

Het handige EasyClick-melksysteem kan heel snel en eenvoudig worden vastgeklit aan de voorzijde van het toestel. Dankzij de glazen melkkan ziet u in één oogopslag hoeveel melk er nog aanwezig is. De melkkan kan zo gemakkelijk in de koelkast geplaatst worden.



Om uw persoonlijke verwenmoment helemaal af te maken, heeft Miele een eigen koffiemelange ontwikkeld die volledig is afgestemd op uw koffiemachine. Zo krijgt u een onvergetelijke smaakervaring waarmee u uw ochtend, middag of avond altijd geslaagd afrondt.

* naargelang het model
¹⁾ Patent: EP 2454977 B1

Vrijstaande koffiemachines



	CM 5310 Silence	CM 5510 Silence	CM 6150
Kleuren	Obsidiaanzwart	Roségoud, Zilver	Obsidiaanzwart, Lotuswit
Display	DirectSensor	DirectSensor	DirectSensor
Functie One Touch for Two	✓	✓	✓
Kanfunctie	✓	✓	✓
Aromatic System / Aromatic SystemFresh	✓/-	✓/-	✓/-
Afmetingen b x h x d in mm	241 x 360 x 460	241 x 360 x 460	251 x 359 x 427
Inhoud bonencontainer	200 gram	200 gram	300 gram
Inhoud watertank	1,3 liter	1,3 liter	1,8 liter
Traploos in de hoogte verstelbare uitloop	8 - 13,5 cm	8 - 13,5 cm	8 - 14 cm
Aantal porties koffiebezinsel afvalbakje	6 porties	6 porties	10 porties
Genieter profiel programmeerbaar	-	2	4
Heetwater-functie	-	✓	-
Afwerking C - front	Zwart	Roségoud, Pearlfinish	Zwart, wit
Materiaal uitloop en afdruiplak	-	Hoogglans	-
Indicatieve marktprijs	€ 899	€ 999	€ 1.099



	CM 6350	CM 7350	CM 7550	CM 7750 CoffeeSelect
Kleuren	Obsw, Lotuswit	Obsw, Lotuswit	Obsw, Lotuswit	Obsidiaanzwart
Display	DirectSensor	CM - Touch	CM - Touch	CM - Touch
Functie One Touch for Two	✓	✓	✓	✓
Koffiekan functie	✓	✓	✓	✓
Aromatic System / Aromatic SystemFresh	✓/-	✓/-	✓/-	-/✓
Afmetingen b x h x d in mm	251 x 359 x 427	311 x 397 x 445	311 x 397 x 445	311 x 420 x 445
Inhoud watertank	1,8 liter	2,2 liter	2,2 liter	2,2 liter
Traploos in de hoogte verstelbare uitloop	8 - 14 cm	8 - 16 cm	8 - 16 cm	8 - 16 cm
Aantal porties koffiebezinsel afvalbakje	10 porties	14-16 porties	14-16 porties	14-16 porties
Genieter profiel programmeerbaar	4	10	10	10
Heetwater-functie	✓	✓	✓	✓
Afwerking C - front	Polarzilver	Aluminium	Edelstahl/Cleansteel	Blacksteel
Materiaal uitloop en afdruiplak	Hoogglans	Hoogglans	Hoogglans	Hoogglans
Verwamd zetvlak voor kopjes	✓	✓	✓	✓
BrilliantLight verlichting	✓	✓	✓	✓
Melkkan Edelstaal meegeleverd	✓	✓	✓	✓
CupSensor	-	✓	✓	✓
Functie DoubleShot	-	✓	✓	✓
Verschillende Types Thee (temp)	-	✓	✓	✓
Miele@Home / Mobile Control	-	✓	✓	✓
Auto Descal (automatisch ontkalken)	-	-	✓	✓
CoffeeSelect (3 koffiecontainers)	-	-	-	✓
Inhoud bonencontainer	300 gram	500 gram	500 gram	210 + 180 +150 gr
Indicatieve marktprijs	€ 1.299	€ 1.999	€ 2.299	€ 2.699

Koffiemachines 45 cm

PureLine



	CVA 7440	CVA 7840
MotionReact	-	✓
AutoDescale	-	✓
AutoClean	-	✓
CupSensor	✓	✓
WiFiConn@ct	✓	✓
Aut. Spoelen melkleiding	✓	✓
Reinigingsprogramma's	✓	✓
Individuele profielen	10	10
Koffiekan functie	✓	✓
Theekan functie	✓	✓
Theesoorten	7	7
Heet & warm water	✓	✓
Hete melk	✓	✓
Melkschuim	✓	✓
Koffie met melk soorten	7	7
Koffiesoorten	6	6
OneTouch for Two	✓	✓
Double Shot	✓	✓
Aromatic System Fresh	✓	✓
Melkreservoir	700 ml	700 ml
Waterreservoir	2700 ml	2700 ml
CoffeeSelect (3 koffiecontainers)	-	✓
Inhoud bonencontainer	600 gram	300 + 150 + 150 gram
Bediening	DirectSensor	M Touch
Indicatieve marktprijs	€ 2.599	€ 3.349
	CVA 7445 DirectWater	CVA 7845 DirectWater
	€ 2.849	€ 3.499

CULINAIRE LADES

De opvallendste kenmerken* op een rijtje

Koken op lage temperatuur – het verwenprogramma voor alle soorten vlees

Koken op lage temperatuur of slow cooking is een professionele bereidingswijze die sterrenchefs al langer toepassen. Vleesgerechten worden zo mals, aromatisch en sappig. De aroma's en voedingsstoffen blijven maximaal behouden. Topkoks gebruiken slow cooking voor hun fijnste topgerechtjes, maar de techniek krijgt ook steeds meer aanhangers onder amateurchefs. Slow cooking staat voor koken zonder stress. U hoeft het proces niet voortdurend in de gaten te houden, waardoor u alle tijd hebt om de andere voorbereidingen te treffen.

Bovendien kan het vlees al meteen na het garen worden aangesneden. Omdat het vleessap gelijkmatig wordt verdeeld, is de anders zo noodzakelijke rusttijd hier niet nodig.



Timerfunctie

Drie bereidingssystemen

3-in-1 voor het opwarmen van kopjes of borden, het warm houden van gerechten of het koken op lage temperatuur.

SensorTouch-bediening

Elegant en hygiënisch. Het eenvoudig schoon te maken touchpaneel biedt u een comfortabele bediening met de modernste techniek.

Volledig uittrekbaar

Uitermate comfortabel. U kunt de lade volledig uittrekken om ze gemakkelijk uit te laden of weer te vullen.

Push2Open

Open uw lade in een handomdraai. Een lichte druk volstaat – met gelijk welk lichaamsdeel.

Timerfunctie

U kunt gaan en staan waar u wilt. De lade schakelt zichzelf automatisch uit nadat de geprogrammeerde tijd is verstreken.

Culinaire lades

			
	ESW 7010	ESW 7020	ESW 7030
Bedieningspaneel	Met sensortoetsen / pictogrammen	Met sensortoetsen / pictogrammen	Met sensortoetsen / pictogrammen
Toebehoren	Antislipmat		
	Rooster om het opzetvlak te verhogen		
Servies opwarmen	✓	✓	✓
Gerechten warmhouden	✓	✓	✓
Perfekte kookresultaten bij lage temperatuur	✓	✓	✓
Verwarmen kopjes / borden	✓/✓	✓/✓	✓/✓
Slow cooking	✓	✓	✓
Capaciteit	Servies voor 6 personen	Servies voor 12 personen	Servies voor 12 personen
Push2Open	✓	✓	✓
WiFiConn@ct	✓	✓	✓
Nauwkeurige elektronische temperatuurregeling in °C	40 - 85	40 - 85	40 - 85
Toestelafmetingen b x h x d in mm	595 x 141 x 570	595 x 289 x 570	595 x 317 x 570
Indicatieve marktprijs			
Obsidiaanzwart	€ 999	€ 1.049	€ 1.099

		
	ESW 7110	ESW 7120
Bedieningspaneel	Met sensortoetsen / pictogrammen	Met sensortoetsen / pictogrammen
Toebehoren	Antislipmat	
	Rooster om het opzetvlak te verhogen	
Servies opwarmen	✓	✓
Gerechten warmhouden	✓	✓
Perfekte kookresultaten bij lage temperatuur	✓	✓
Verwarmen kopjes / borden	✓/✓	✓/✓
Slow cooking	✓	✓
Capaciteit	Servies voor 6 personen	Servies voor 12 personen
Push2Open	✓	✓
WiFiConn@ct	✓	✓
Nauwkeurige elektronische temperatuurregeling in °C	40 - 85	40 - 85
Toestelafmetingen b x h x d in mm	595 x 141 x 570	595 x 289 x 570
Indicatieve marktprijs		
Roestvrij staal CleanSteel	€ 999	€ 1.049

VACUÜMLADES

De opvallendste kenmerken* op een rijtje

Vacumeren

Houd uw gerechten beduidend langer houdbaar door ze in de Miele-vacuümlade vacuüm te trekken. Door er alle zuurstof aan te onttrekken, zijn ze ideaal voorbereid om sous-vide klaar te maken in de stoomoven. U kunt ook perfect vis, vlees en groenten in porties verdelen in de vacuümszakken en een voorraad aanleggen, de inhoud marinieren of opnieuw afsluiten. Nog een voordeel is het vacuüm trekken voor het invriezen. Door uw gerechten te vacumeren voor u ze in de diepvriezer legt, garandeert u een maximale houdbaarheid en blijven vitamines en smaak optimaal bewaard zonder risico op vriesbrand. Bovendien nemen ze zo ook minder plaats in in uw diepvriezer. U kunt naar eigen wens uit drie vacuümniveaus kiezen die u heel flexibel kunt inzetten. Niveau 3 is het meest geschikt voor gemarineerd vlees. Voor kwetsbare voedingsmiddelen zoals bessen kiest u dan weer beter voor niveau 1.



Touch-bediening

Elegant en hygiënisch. Het eenvoudig schoon te maken touchpaneel biedt u een comfortabele bediening met de modernste techniek.

Drie vacumeerniveaus

Individueel instelbaar. U kunt bij het vacumeren kiezen uit drie intensiteiten, perfect op maat van elk afzonderlijk ingrediënt.

Push2Open

Open uw lade in een handomdraai. Een lichte druk volstaat – met gelijk welk lichaamsdeel.

Grote inhoud

Grote of kleine hoeveelheden?
De gebruiksinhoud is geschikt voor vacuümszakken tot max. 250 x 350 mm.

Vacuümszakken voor voeding

Veilig verpakt. Miele-vacuümszakken zijn hittebestendig, luchtdicht en smaakneutraal.

* naargelang het model



Vacuümlades



EVS 7010

Bedieningspaneel	Met sensortoetsen / pictogrammen
Toebehoren	Adapter om potjes vacuüm te trekken, Draagvlak voor kleine zakjes, Vacuümszakken 180 x 280 mm, Vacuümszakken 240 x 350 mm
Vorbereiden op sous-vide koken	✓
Levensmiddelen marineren	✓
Levensmiddelen in porties verdelen	✓
Potjes vacuümtrekken	✓
Originele verpakking weer sluiten	✓
Glazen afsluiten	✓
Capaciteit vacuümruijnte in l	8
Push2open-mechanisme	✓
Vacuümkraclit in standen	1 - 3
Toestelafmetingen b x h x d in mm	595 x 141 x 570
Indicatieve marktprijs	
Obsidiaanzwart	€ 2.199



Kies voor een trendy inductiekookplaat, een traditionele elektrische kookplaat of een klassieke gaskookplaat.

Randafwerking



Keramisch glas met roestvrijstalen randlijst (FR)




Keramisch glas voor een volledig integreerbare of opvallende inbouw (FL)



Bedieningsconcepten

De intuïtieve bediening van de inductiekookplaten zorgt ervoor dat u alle focus kunt houden op wat er gebeurt in uw pannen. Elke kookplaat heeft daarnaast een aantal functies die voor extra gemak zorgen, zoals 'Stop&Go' en 'Warmhouden'. Bij Stop&Go schakelt u met één toets alle kookzones naar stand 1. Handig als bijvoorbeeld de deurbel of telefoon gaat.




SmartSelect White



SmartSelect



ComfortSelect



EasySelect

ELEKTRISCHE EN INDUCTIEKOOKPLATEN

De opvallendste kenmerken* op een rijtje

Exclusief Miele

FullSurface

Koken gebeurde nog nooit zo flexibel. Dankzij de intelligente panherkenning kunt u uw kookgerei neerzetten waar u maar wilt.

Intelligente panherkenning

Deze weet waar de kookpot staat: de geselecteerde bedieningszone beweegt intuïtief mee met de verplaatsing van de kookpotten.

SilentMove

Dankzij een speciale opdruk onder de glaskeramiek ontstaan bij het verschuiven van pannen geen onaangename geluiden. De opdruk van onderen zorgt niet alleen voor een elegant design, maar ook voor een extreem glad oppervlak, zodat u deze ook nog bijzonder gemakkelijk kunt schoonmaken.

TempControl¹⁾

Op een TempControl-kookzone worden uw gerechten op een constante temperatuur gehouden. Er zijn drie braadstranden én een sudderstand beschikbaar. Dit zorgt voor rust en gemak, want u hoeft de vermogensstanden niet meer voortdurend bij te stellen. Naast de eenvoudige bediening staat de veiligheid op de eerste plaats: aanbranden behoort tot het verleden.

PowerFlex

Hoge flexibiliteit, vol vermogen. Groot kookgerei wordt razendsnel en vlot verwarmd. Per PowerFlex-zone kan je twee kookpotten of één grote kookpot plaatsen.

Con@ctivity 3.0

Concentreert u zich maar op het koken. Met Con@ctivity 3.0 doet uw dampkap automatisch wat moet. Zodra de kookplaat wordt in- of uitgeschakeld, reageert de dampkap. De zuigkracht wordt automatisch aangepast aan wat er op de kookplaat gebeurt waardoor de omgeving in huis aangenaam blijft. U integreert de dampkap en de kookplaat in Miele@home met Con@ctivity 3.0.



* naargelang het model

²⁾ Patent: EP1704754, EP2153698

Elektrische kookplaten



	KM 6520 FR	KM 6520 FL	KM 6542 FR	KM 6542 FL
Afmetingen	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm
Met frame / Geschikt voor vlakbouw	✓ / -	- / ✓	✓ / -	- / ✓
Bediening	SensorControls	SensorControls	SensorControls	SensorControls
Aantal zones / kookgebieden	4 / -	4 / -	4 / -	4 / -
Weergavekleur	Geel	Geel	Geel	Geel
Display	EasySelect	EasySelect	ComfortSelect	ComfortSelect
Warmhouden	-	-	-	-
Indicatieve marktprijs	€ 599	€ 599	€ 1.149	€ 1.149







	KM 6540 FR	KM 6522 FR	KM 6565 FR
Afmetingen	60 cm	80 cm	90 cm
Met frame / Geschikt voor vlakbouw	✓ / -	✓ / -	✓ / -
Bediening	SensorControls	SensorControls	SensorControls
Aantal zones / kookgebieden	4 / -	4 / -	4 / -
Weergavekleur	Geel	Geel	Geel
Display	ComfortSelect	EasySelect	SmartSelect
Warmhouden	✓	-	✓
Indicatieve marktprijs	€ 899	€ 899	€ 1.549







Inductiekookplaten (gerangschikt volgens breedte kookplaat)



	KM 7201 FR	KM 7464 FR	KM 7465 FL	KM 7564 FL
Afmetingen	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm
Display / Weergavekleur	EasySelect / Geel	ComfortSelect / Geel	ComfortSelect / Geel	SmartSelect / Geel
Met frame / Geschikt voor vlakbouw	✓ / -	✓ / -	- / ✓	- / ✓
Bediening	SensorControls	SensorControls	SensorControls	SensorControls
Aantal zones / kookgebieden	4 / -	4 / 1	4 / 2	4 / 2
Panherkenning	Permanente panherkenning	Permanente panherkenning	Permanente panherkenning	Permanente panherkenning
TwinBooster	✓	✓	✓	✓
Warmhouden / Warmhouden +	Warmhouden	Warmhouden	Warmhouden	Warmhouden
WiFiConn@ct	-	✓	✓	✓
PowerFlex	-	✓	✓	✓
FullSurface	-	-	-	-
Positioneringshulp	-	-	-	-
TempControl & CookAssist	-	-	-	-
Indicatieve marktprijs	€ 899	€ 1.099	€ 1.299	€ 1.399








	KM 7667 FL	KM 7210 FR	KM 7414 FX	KM 7679 FL
Afmetingen	60 cm	75 cm	75 cm	75 cm
Display / Weergavekleur	SmartSelect / Geel	EasySelect / Geel	ComfortSelect / Geel	SmartSelect / Geel
Met frame / Geschikt voor vlakbouw	- / ✓	✓ / -	- / ✓ (in glas)	- / ✓
Bediening	SensorControls	SensorControls	SensorControls	SensorControls
Aantal zones / kookgebieden	- / 1	4 / -	4 / 1	4 / 1
Panherkenning	Intelligente panherkenning	Permanente panherkenning	Permanente panherkenning	Permanente panherkenning
TwinBooster	✓	✓	✓	✓
Warmhouden / Warmhouden +	Warmhouden	Warmhouden	Warmhouden	Warmhouden +
WiFiConn@ct	✓	-	✓	✓
PowerFlex	-	-	✓	✓
FullSurface	✓	-	-	-
Positioneringshulp	✓	-	-	-
TempControl & CookAssist	-	-	-	✓
Indicatieve marktprijs	€ 1.899	€ 1.199	€ 1.399	€ 2.299










	KM 7679 FR	KM 7617 FX	KM 7879 FL
Afmetingen	75 cm	75 cm	75 cm
Display / Weergavekleur	SmartSelect / Geel	SmartSelect / Geel	SmartSelect / Wit
Met frame / Geschikt voor vlakbouw	✓ / -	- / ✓ (in glas)	- / ✓
Bediening	SensorControls	SensorControls	SensorControls
Aantal zones / kookgebieden	4 / 1	- / 1	4 / 1
Panherkenning	Permanente panherkenning	Intelligente panherkenning	Permanente panherkenning
TwinBooster	✓	✓	✓
Warmhouden / Warmhouden +	Warmhouden +	Warmhouden	Warmhouden +
WiFiConn@ct	✓	✓	✓
PowerFlex	✓	-	✓
FullSurface	-	✓	-
Positioneringshulp	-	✓	-
TempControl & CookAssist	✓	-	✓
Indicatieve marktprijs	€ 2.299	€ 2.349	€ 2.599






	KM 7474 FL	KM 7474 FR	KM 7574 FL
Afmetingen	80 cm	80 cm	80 cm
Display / Weergavekleur	ComfortSelect / Geel	ComfortSelect / Geel	SmartSelect / Geel
Met frame / Geschikt voor vlakbouw	- / ✓	✓ / -	- / ✓
Bediening	SensorControls	SensorControls	SensorControls
Aantal zones / kookgebieden	4 / 1	4 / 1	4 / 1
Panherkenning	Permanente panherkenning	Permanente panherkenning	Permanente panherkenning
TwinBooster	✓	✓	✓
Warmhouden / Warmhouden +	Warmhouden	Warmhouden	Warmhouden
WiFiConn@ct	✓	✓	✓
PowerFlex	✓	✓	✓
FullSurface	-	-	-
Positioneringshulp	-	-	-
TempControl & CookAssist	-	-	-
Indicatieve marktprijs	€ 1.299	€ 1.299	€ 1.499








	KM 7575 FL	KM 7678 FL	KM 7878 FL
Afmetingen	80 cm	80 cm	80 cm
Display / Weergavekleur	SmartSelect / Geel	SmartSelect / Geel	SmartSelect / Wit
Met frame / Geschikt voor vlakbouw	- / ✓	- / ✓	- / ✓
Bediening	SensorControls	SensorControls	SensorControls
Aantal zones / kookgebieden	6 / 3	- / 1	- / 1
Panherkenning	Permanente panherkenning	Intelligente panherkenning	Intelligente panherkenning
TwinBooster	✓	✓	✓
Warmhouden / Warmhouden +	Warmhouden	Warmhouden	Warmhouden
WiFiConn@ct	✓	✓	✓
PowerFlex	✓	-	-
FullSurface	-	✓	✓
Positioneringshulp	-	✓	✓
TempControl & CookAssist	-	-	-
Indicatieve marktprijs	€ 1.949	€ 2.499	€ 2.899



	KM 7594 FL	KM 7629 FX	KM 7699 FR
Afmetingen	90 cm	90 cm	90 cm
Display / Weergavekleur	SmartSelect / Geel	SmartSelect / Geel	SmartSelect / Geel
Met frame / Geschikt voor vlakbouw	- / ✓	- / ✓	✓ / -
Bediening	SensorControls	SensorControls	SensorControls
Aantal zones / kookgebieden	5 / 2	5 / 1	5 / 1
Panherkenning	Permanente panherkenning	Permanente panherkenning	Permanente panherkenning
TwinBooster	✓	✓	✓
Warmhouden / Warmhouden +	Warmhouden	Warmhouden +	Warmhouden +
WiFiConn@ct	✓	✓	✓
PowerFlex	✓	✓	✓
FullSurface	-	-	-
Positioneringshulp	-	-	-
TempControl & CookAssist	-	✓	✓
Indicatieve marktprijs	€ 2.349	€ 2.699	€ 2.699








reddot winner 2020



	KM 7697 FL	KM 7897 FL	KM 7899 FL
Afmetingen	90 cm	90 cm	90 cm
Display / Weergavekleur	SmartSelect / Geel	SmartSelect / Wit	SmartSelect / Wit
Met frame / Geschikt voor vlakbouw	- / ✓	- / ✓	- / ✓
Bediening	SensorControls	SensorControls	SensorControls
Aantal zones / kookgebieden	- / 1	- / 1	5 / 1
Panherkenning	Intelligente panherkenning	Intelligente panherkenning	Permanente panherkenning
TwinBooster	✓	✓	✓
Warmhouden / Warmhouden +	Warmhouden	Warmhouden	Warmhouden +
WiFiConn@ct	✓	✓	✓
PowerFlex	-	-	✓
FullSurface	✓	✓	-
Positioneringshulp	✓	✓	-
TempControl & CookAssist	-	-	✓
Indicatieve marktprijs	€ 2.899	€ 2.999	€ 2.999



	KM 7684 FL	KM 7689 FL
Afmetingen	Panoramic - 90 cm	Panoramic - 90 cm
Display / Weergavekleur	SmartSelect / Geel	SmartSelect / Geel
Met frame / Geschikt voor vlakbouw	- / ✓	- / ✓
Bediening	SensorControls	SensorControls
Aantal zones / kookgebieden	4 / 2	4 / 1
Panherkenning	Permanente panherkenning	Permanente panherkenning
TwinBooster	✓	✓
Warmhouden / Warmhouden +	Warmhouden	Warmhouden +
WiFiConn@ct	✓	✓
PowerFlex	✓	✓
FullSurface	-	-
Positioneringshulp	-	-
TempControl & CookAssist	-	✓
Indicatieve marktprijs	€ 2.299	€ 2.699





GASKOOKPLATEN

De opvallendste kenmerken* op een rijtje

Gaskookplaten met elektronica

Miele-gaskookplaten beschikken over innovatieve functies die voor nog meer veiligheid en comfort zorgen. QuickStart zorgt voor een snelle vonkontsteking, GasStop & ReStart¹ voor het automatisch opnieuw ontsteken als de vlam per ongeluk wordt gedoofd. Enkele modellen zijn bovendien voorzien van een kookwekker en van warmte- en restwarmte-indicatie.

ComfortClean-pannendragers

Snel weer schoon. U kunt de pannendragers gewoon wegnemen om ze in de vaatwasser te reinigen. Zo blijft uw gaskookplaat langer schoon.

Wokbrander

Professioneel. Met de enkele of dubbele wokbrander kunt u de branderkoppen tegelijk of afzonderlijk regelen.

Veiligheidsuitschakeling

Altijd een gerust gemoed. Bij een ongebruikelijk lange werking wordt de gastoevoer automatisch uitgeschakeld.



* naargelang het model
¹⁾ Patent: DE 102007015822

Gaskookplaten



	KM 2010*	KM 2032*	KM 2356-1*
Afmetingen	65 cm	75 cm	90 cm
Onafhankelijk van oven	✓	✓	✓
Bediening	Knoppen	Knoppen	Knoppen
Elektronische vonkontsteking met één hand te bedienen / QuickStart	✓ / –	✓ / –	– / ✓
Eenvoudig te reinigen glaskeramiek	–	–	–
Vaatwasserbestendige pannendragers / Branders voorzien van PerfectClean	– / ✓	– / ✓	✓ / –
Veiligheidsuitschakeling / Ingebruiknamebeveiliging	– / –	– / –	– / –
Alles uit knop	–	–	–
GasStop / GasStop & ReStart	✓ / –	✓ / –	– / ✓
Indicatieve marktprijs	€ 799	€ 999	€ 1.599



	KM 3010*	KM 3054-1*
Afmetingen	65 cm	90 cm
Onafhankelijk van oven	✓	✓
Bediening	Knoppen	Knoppen
Elektronische vonkontsteking met één hand te bedienen / QuickStart	✓ / –	✓ / ✓
Eenvoudig te reinigen glaskeramiek	–	✓
Vaatwasserbestendige pannendragers / Branders voorzien van PerfectClean	✓ / –	✓ / –
Veiligheidsuitschakeling / Ingebruiknamebeveiliging	– / –	✓ / –
Alles uit knop	–	✓
GasStop / GasStop & ReStart	✓ / –	– / ✓
Indicatieve marktprijs	€ 949	€ 1.549

*De gaskookplaten zijn standaard voorzien van hoog calorisch gas. Indien propaan of butaan gewenst, dient dit bij de bestelling aangevraagd te worden.

TWO IN ONE KOOKPLATEN

De opvallendste kenmerken* op een rijtje

PowerFlex

Onovertroffen snel en flexibel met het unieke boostervermogen tot 7,3 kW.

TwinBooster

Flexibeler dan ooit. Het inductievermogen kan afzonderlijk worden verdeeld of gebundeld in een kookzone.

SmartSelect

Snel en intuïtief. Stel rechtstreeks de vermogens- en braadstanden voor elke kookzone in.



Con@ctivity 3.0

Concentreert u zich maar op het koken. Met Con@ctivity 3.0 doet uw dampkap automatisch wat moet. Zodra de kookplaat wordt in- of uitgeschakeld, reageert de dampkap mee. De zuigkracht wordt automatisch aangepast aan wat er op de kookplaat gebeurt waardoor de omgeving in huis aangenaam blijft. U integreert de dampkap en de kookplaat in Miele@home met Con@ctivity 3.0.

Miele CleanCover

Deze beschermt en vereenvoudigt de reiniging. De afgesloten gladde binnenruimte voorkomt contact met de elektrische verbindingen en de motor.

Roestvrijstalen vetfilter

Deze hoogwaardige 10-lagige metalen vetfilter kan samen met het afdekrooster in de vaatwasser gereinigd worden en is uiterst duurzaam.



* naargelang het model



TwoInOne-kookplaten



	KMDA 7633 FL	KMDA 7633 FR
Model en design		
Inductiekookplaat met geïntegreerde dampkap / volledig geïntegreerde dampkap	✓/–	✓/–
Uitvoering kookzone		
Aantal kookzones / kookgebieden	4 / 2	4 / 2
PowerFlex-kookzone		
Aantal / Soort / Afmetingen in mm	2 / 150 x 230	2 / 150 x 230
Vermogen in W / Booster / TwinBooster	2.100 / 3.000 / 3.650	2.100 / 3.000 / 3.650
1e kookzone / kookvlak		
Plaats / Soort / Afmetingen in mm	Links / PowerFlex-vergroting / 230 x 390	Links / PowerFlex-vergroting / 230 x 390
Vermogen in W / Booster / TwinBooster	3.400 / 4.800 / 7.300	3.400 / 4.800 / 7.300
2e kookzone / kookvlak		
Plaats / Soort / Afmetingen in mm	Rechts / PowerFlex-vergroting / 230 x 390	Rechts / PowerFlex-vergroting / 230 x 390
Vermogen in W / Booster / TwinBooster	3.400 / 4.800 / 7.300	3.400 / 4.800 / 7.300
Bedieningsgemak		
Bediening via sensortoetsen / displaykleur	SmartSelect / Geel	SmartSelect / Geel
Permanente panherkenning / Warmhouden	✓/✓	✓/✓
Kookwekker / uitschakelautomaat / Aankookautomaat	✓/ ✓/✓	✓/ ✓/✓
Nalooptijd 5/15 min.	✓	✓
Indicatie verzadiging vetfilter / actief koolstoffilter	–/–	–/–
Thuisnetwerk		
Miele@home / WiFi-Conn@ct / Con@ctivity	✓/–	✓/–
Efficiëntie en duurzaamheid		
Energie-efficiëntieklasse (A+++ – D) / vetfilteringsefficiëntieklasse	A++ / A	A++ / A
Onderhoud en reiniging		
Eenvoudig te reinigen glaskeramiek / Schoonmaakfunctie	✓/–	✓/–
CleanCover	✓	✓
Filtersysteem		
Aantal afwasautomaatbestendige, roestvrijstalen vetfilters	1	1
Ventilatievermogen: met luchtafvoer / met luchtcirculatie		
Ventilatiestand 3: ventilatievermogen (m³/h)	490 / 420	490 / 420
Geluid (dB(A) re1pW) - Geluidsdruk (dB(A) re20µPa)	69 - 54 / 70 - 56	69 - 54 / 70 - 56
Intensieve stand: ventilatievermogen (m³/h)	570 / 510	570 / 510
Geluid (dB(A) re1pW) - Geluidsdruk (dB(A) re20µPa)	73 - 59 / 75 - 61	73 - 59 / 75 - 61
Technische gegevens		
Breedte / Hoogte / Diepte van het corpus in mm	800 / 206 / 520	806 / 206 / 526
Ombouwkit luchtcirculatie / regenererbaar actief koolstoffilter	DUU 1000-1 / DKF 1000 R	DUU 1000-1 / DKF 1000 R
Indicatieve marktprijs	€ 2.999	€ 2.999

TwoInOne-kookplaten



	KMDA 7634 FL	KMDA 7634 FR
Model en design		
Inductiekookplaat met geïntegreerde dampkap / volledig geïntegreerde dampkap	–/✓	–/✓
Uitvoering kookzone		
Aantal kookzones / kookgebieden	4 / 2	4 / 2
PowerFlex-kookzone		
Aantal / Soort / Afmetingen in mm	2 / 150 x 230	2 / 150 x 230
Vermogen in W / Booster / TwinBooster	2.100 / 3.000 / 3.650	2.100 / 3.000 / 3.650
1e kookzone / kookvlak		
Plaats / Soort / Afmetingen in mm	Links / PowerFlex-vergroting / 230 x 390	Links / PowerFlex-vergroting / 230 x 390
Vermogen in W / Booster / TwinBooster	3.400 / 4.800 / 7.300	3.400 / 4.800 / 7.300
2e kookzone / kookvlak		
Plaats / Soort / Afmetingen in mm	Rechts / PowerFlex-vergroting / 230 x 390	Rechts / PowerFlex-vergroting / 230 x 390
Vermogen in W / Booster / TwinBooster	3.400 / 4.800 / 7.300	3.400 / 4.800 / 7.300
Bedieningsgemak		
Bediening via sensortoetsen / displaykleur	SmartSelect / Geel	SmartSelect / Geel
Permanente panherkenning / Warmhouden	✓/✓	✓/✓
Kookwekker / uitschakelautomaat / Aankookautomaat	✓/ ✓/✓	✓/ ✓/✓
Nalooptijd 5/15 min.	✓	✓
Indicatie verzadiging vetfilter / actief koolstoffilter	–/–	–/–
Thuisnetwerk		
Miele@home / WiFi-Conn@ct / Con@ctivity	✓/–	✓/–
Efficiëntie en duurzaamheid		
Energie-efficiëntieklasse (A+++ – D) / vetfilteringsefficiëntieklasse	A++ / A	A++ / A
Onderhoud en reiniging		
Eenvoudig te reinigen glaskeramiek / Schoonmaakfunctie	✓/–	✓/–
CleanCover	✓	✓
Filtersysteem		
Aantal afwasautomaatbestendige, roestvrijstalen vetfilters	1	1
Ventilatievermogen: met luchtafvoer / met luchtcirculatie		
Ventilatiestand 3: ventilatievermogen (m³/h)	490 / 420	490 / 420
Geluid (dB(A) re1pW) - Geluidsdruk (dB(A) re20µPa)	69 - 54 / 70 - 56	69 - 54 / 70 - 56
Intensieve stand: ventilatievermogen (m³/h)	570 / 510	570 / 510
Geluid (dB(A) re1pW) - Geluidsdruk (dB(A) re20µPa)	73 - 59 / 75 - 61	73 - 59 / 75 - 61
Technische gegevens		
Breedte / Hoogte / Diepte van het corpus in mm	800 / 206 / 520	806 / 206 / 526
Ombouwkit luchtcirculatie / regenererbaar actief koolstoffilter	DUU 1000-1 / DKF 1000 R	DUU 1000-1 / DKF 1000 R
Indicatieve marktprijs	€ 3.299	€ 3.299



SMARTLINE

Exclusief Miele

SmartSelect

Met deze bediening selecteert u snel en intuïtief de vermogensstanden en tijden. Voor elke kookzone is er een geel verlichte getallenrij. Zo wordt vanuit elk standpunt een goede leesbaarheid verzekerd. De timertijden kunnen vlotter worden ingesteld dankzij de gescheiden instelling van de kookwekker, de functie Automatisch uitschakelen en door de driecijferige weergave.

PowerFlex

Veelzijdig en flexibel. Ook groot kookgerei wordt snel en vlot verwarmd.

TwinBooster

Flexibeler dan ooit. Het inductievermogen kan afzonderlijk worden verdeeld of gebundeld in een kookzone.

ComfortClean-pannendragers

Snel weer schoon. U kunt de pannendragers gewoon wegnemen om ze in de vaatwasser te reinigen. Zo blijft uw gaskookplaat langer schoon.

Wokbrander

Professioneel. Met de wokbrander met hoog vermogen kunt u beide branderkoppen tegelijk of afzonderlijk regelen.

GasStop

Uw veiligheid primeert. Als de gasvlam bijvoorbeeld door tocht zou doven, dan voorkomt de ontstekingsbeveiliging dat er gas ontsnapt.

TeppanYaki

De Japanse kooktraditie in een moderne uitvoering. TeppanYaki is een culinair hoogstandje van de moderne keuken. De gerechten worden rechtstreeks op een hete, roestvrijstalen plaat bereid. De inductie-TeppanYaki van Miele beschikt over twee apart bruikbare warmtecircuits: zo kunt u meerdere gerechten tegelijk bij verschillende temperaturen bereiden of warmhouden.

De werkbladdampkap

Met deze nieuwe Miele-werkbladdampkap wordt u tijdens het koken niet afgeleid door storende kookdampen en -geuren. Door de centrale opstelling tussen twee SmartLine-elementen zuigt de Miele-werkbladdampkap de wasems af daar waar ze ontstaan. De werkbladdampkap kan bovendien ook naast gaselementen worden gebruikt. In dat geval fungeert de afdekking als magnetische vlambescherming.

Inductiewok

Van professioneel niveau. De Miele-wokpan, perfect afgestemd op de vorm en functie ervan, ligt in een pasklaar bekken. Zo wordt de warmte zo goed mogelijk verdeeld voor een perfect resultaat. Het intelligente ControlInduc®-systeem voorkomt dat olie of vet oververhit raakt. De Miele-inductiewok biedt u nog tal van specifieke comfortfuncties, zoals de Booster-technologie.





PROLINE

Knoppen

Comfort op maat. De metalen knoppen geven een professionele look aan uw keuken.



TeppanYaki

De gerechten worden rechtstreeks op een hete, roestvrijstalen plaat bereid. De inductie-TeppanYaki beschikt over twee apart bruikbare warmtecircuits: zo kunt u meerdere gerechten tegelijk bij verschillende temperaturen bereiden of warmhouden.

Barbecue-grill

U kunt vlees, vis of groenten bijzonder smakelijk bereiden op de grillplaat. Door twee afzonderlijk te bedienen grillzones kunt u de warmtetoevoer zelf regelen, bijvoorbeeld om gerechten enerzijds te grillen en anderzijds warm te houden. Precies zoals u het lekker vindt. Bij gebruik van de grill met watervulling wordt het gerecht bijzonder mals. Gebruikt u lavasteentjes, dan krijgt het gerecht die karakteristieke grillsmak.

Friteuse

Voor de fans van krokante en hartige specialiteiten is de friteuse het aangewezen toestel. Het geeft aan wanneer de ingestelde temperatuur van de olie is bereikt, voor optimale resultaten en een veilige bereiding. De friteuse is niet alleen voor oliebereidingen. Met de pasta-inzet kunt u snel en eenvoudig uw favoriete pasta bereiden.

DAMPKAPPEN

Bij het koken en zeker bij het braden ontstaat wasem, een mengeling van waterdamp, vetbestanddelen en geurtjes. Als die keukenlucht niet wordt weggezogen of gefilterd, blijft de wasem in de ruimte hangen en dat is niet al te best voor de omgevingslucht in huis. Vet en vocht zetten zich af op uw keukenmeubilair, behangpapier en verf, met alle gevolgen van dien. Om de lucht op doeltreffende wijze te zuiveren, zijn er drie mogelijkheden: luchtafvoer, luchtafvoer met een externe ventilator en een circulatiesysteem.

¹ Normen voor luchtdebiet: EN 61591
geluidsvermogensniveau: EN 60704-3
geluidsdrukkniveau: EN 60704-2-13-13

Dampkappen

Onderbouwdampkappen



	DA 1260	DA 1200
Werking met luchtafvoer / met luchtcirculatie / met externe motor	✓/✓/–	✓/✓/–
Bedieningscomfort: Schuifknop / Draaiknop	✓/–	✓/–
CleanCover / metalen vetfilter met r.v.s. afwerking, geschikt voor de afwasautomaat	✓/ 2	✓/ 3
Energie-efficiëntieklasse	C	C
Ventilator: Wisselstroommotor (AC-motor)	✓	✓
Ventilatievermogen: met luchtafvoer / met luchtcirculatie		
Ventilatiestand 3: ventilatievermogen (m³/h)	355 – 195	355 – 195
Geluid (dB(A) re1pW) - Geluidsdruk (dB(A) re20µPa)	64 / 50 – 73 / 59	64 / 50 – 73 / 59
Intensieve stand: ventilatievermogen (m³/h)	545 / 220	545 / 220
Geluid (dB(A) re1pW) / Geluidsdruk (dB(A) re20µPa)	74 / 30 – 75 / 62	74 / 30 – 75 / 62
Technische gegevens		
Breedte / Hoogte / Diepte van het corpus in mm	598 / 125 / 500	998 / 125 / 500
Montage: Aansluiting luchtafvoer naar boven / achteraan / zijdelings	✓/–/–	✓/–/–
Meegeleverde toebehoren: Terugslagklep	✓	✓
Mits toeslag verkrijgbaar toebehoren: Actieve-koolfilter	DKF 18-1	DKF 18-1
Indicatieve marktprijs		
Roestvrij staal geborsteld	€ 459	€ 549
Briljantwit	€ 459	–

Telescopische dampkappen



	DA 3366	DA 3466	DA 3496
Werking met luchtafvoer / met luchtcirculatie / met externe motor	✓/✓/-	✓/✓/✓	✓/✓/✓
Bedieningscomfort: Schuifknop / tiptoetsen met LED	✓/-	-/✓	-/✓
CleanCover / metalen vetfilter met r.v.s. afwerking, geschikt voor de afwasautomaat	✓/ 1	✓/ 1	✓/ 2
Miele@home / WiFiConn@ct / Mobile Controle	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Automatiseringsfunctie Con@ctivity 2.0/3.0	-/-	-/-	-/-
Energie-efficiëntieklasse	C	B	B
Ventilator: Wisselstroommotor (AC-motor) / Eco-motor (gelijkstroom- DC-motor)	✓/-	✓/-	✓/-
Ventilatievermogen: met luchtafvoer / met luchtcirculatie			
Ventilatiestand 3: ventilatievermogen (m³/h)	320 – 200	400 – 280	400 – 280
Geluid (dB(A) re1pW) - Geluidsdruk (dB(A) re20µPa)	51 / 38 – 61 / 49	56 / 44 – 67 / 54	56 / 44 – 67 / 54
Intensieve stand: ventilatievermogen (m³/h)	430 – 300	550 – 350	550 – 350
Geluid (dB(A) re1pW) - Geluidsdruk (dB(A) re20µPa)	58 / 45 – 67 / 55	64 / 52 – 72 / 60	64 / 52 – 72 / 60
Technische gegevens			
Breedte / Hoogte / Diepte van het corpus in mm	595 / 34 / 275	595 / 34 / 275	595 / 34 / 275
Montage: Aansluiting luchtafvoer naar boven / achteraan / zijdelings	✓/-/-	✓/-/-	✓/-/-
Meegeliverde toebehoren: Terugslagklep	✓	✓	✓
Mits toeslag verkrijgbaar toebehoren: Actieve-koolfilter	DKF 13-1	DKF 13-1	DKF 13-1
Indicatieve marktprijs			
Roestvrij staal geborsteld	€ 499	€ 599	€ 799
Voor werking met externe motor EXT	–	€ 569	€ 769

Telescopische dampkappen



	DA 3568	DA 3598
Werking met luchtafvoer / met luchtcirculatie / met externe motor	✓/✓/-	✓/✓/✓
Bedieningscomfort: Schuifknop / tiptoetsen met LED	-/✓	-/✓
CleanCover / metalen vetfilter met r.v.s. afwerking, geschikt voor de afwasautomaat	✓/ 2	✓/ 2
Miele@home / WiFiConn@ct / Mobile Controle	✓/✓/✓	✓/✓/✓
Automatiseringsfunctie Con@ctivity 2.0/3.0	✓/✓	✓/✓
Energie-efficiëntieklasse	A++	A++
Ventilator: Wisselstroommotor (AC-motor) / Eco-motor (gelijkstroom- DC-motor)	-/✓	-/✓
Ventilatievermogen: met luchtafvoer / met luchtcirculatie		
Ventilatiestand 3: ventilatievermogen (m³/h)	400 – 365	400 – 365
Geluid (dB(A) re1pW) - Geluidsdruk (dB(A) re20µPa)	51 / 37 – 65 / 51	51 / 37 – 65 / 51
Intensieve stand: ventilatievermogen (m³/h)	635 – 530	635 – 530
Geluid (dB(A) re1pW) - Geluidsdruk (dB(A) re20µPa)	63 / 49 – 73 / 59	63 / 49 – 73 / 59
Technische gegevens		
Breedte / Hoogte / Diepte van het corpus in mm	593 / 14 / 309 – 470	893 / 14 / 309 – 470
Montage: Aansluiting luchtafvoer naar boven / achteraan / zijdelings	✓/✓/-	✓/✓/-
Meegeleverde toebehoren: Terugslagklep / funkstick Con@ctivity voor KM	✓/ XKS 3000 Z	✓/ XKS 3000 Z
Mits toeslag verkrijgbaar toebehoren: Actieve-koolfilter	DKF 19-1 (2 filters)	DKF 19-1 (2 filters)
Indicatieve marktprijs		
Roestvrij staal geborsteld	€ 1.099	€ 1.299
Voor werking met externe motor EXT	–	€ 1.249

Telescopische dampkappen, motorisch uitschuifbaar



	DA 3668	DA 3698
Werking met luchtafvoer / met luchtcirculatie / met externe motor	✓/✓/-	✓/✓/-
Bedieningscomfort: Schuifknop / tiptoetsen met LED / afstandsbediening	-/✓/✓	-/✓/✓
CleanCover / metalen vetfilter met r.v.s. afwerking, geschikt voor de afwasautomaat	✓/ 2	✓/ 2
Miele@home / WiFiConn@ct / Mobile Controle	✓/✓/✓	✓/✓/✓
Automatiseringsfunctie Con@ctivity 2.0/3.0	✓/✓	✓/✓
Energie-efficiëntieklasse	A++	A++
Ventilator: Wisselstroommotor (AC-motor) / Eco-motor (gelijkstroom- DC-motor)	-/✓	-/✓
Ventilatievermogen: met luchtafvoer / met luchtcirculatie		
Ventilatiestand 3: ventilatievermogen (m³/h)	400 – 365	400 – 365
Geluid (dB(A) re1pW) - Geluidsdruk (dB(A) re20µPa)	51 / 37 – 65 / 51	51 / 37 – 65 / 51
Intensieve stand: ventilatievermogen (m³/h)	635 – 530	635 – 530
Geluid (dB(A) re1pW) - Geluidsdruk (dB(A) re20µPa)	63 / 49 – 73 / 59	63 / 49 – 73 / 59
Technische gegevens		
Breedte / Hoogte / Diepte van het corpus in mm	593 / 14 / 307 – 470	893 / 14 / 309 – 470
Montage: Aansluiting luchtafvoer naar boven / achteraan / zijdelings	✓/✓/-	✓/✓/-
Meegeleverde toebehoren: Terugslagklep / funkstick Con@ctivity voor KM	✓/ XKS 3000 Z	✓/ XKS 3000 Z
Mits toeslag verkrijgbaar toebehoren: Actieve-koolfilter	DKF 19-1 (2 filters)	DKF 19-1 (2 filters)
Indicatieve marktprijs		
Roestvrij staal geborsteld	€ 1.769	€ 1.969
Voor werking met externe motor EXT	–	–

Plafonddampkap



DA 2808	
Werking met luchtafvoer / met luchtcirculatie / met externe motor	✓/✓/✓
Bedieningscomfort: Tiptoetsen met LED	✓
CleanCover / metalen vetfilter met r.v.s. afwerking, geschikt voor de afwasautomaat	✓/ 2
Miele@home / WiFiConn@ct / Mobile Controle	✓/✓/✓
Automatiseringsfunctie Con@ctivity 2.0/3.0	✓/✓
Energie-efficiëntieklasse	A+
Ventilator: Wisselstroommotor (AC-motor) / Eco-motor (gelijkstroom- DC-motor)	-/✓
Ventilatievermogen: met luchtafvoer / met luchtcirculatie	
Ventilatiestand 3: ventilatievermogen (m³/h)	450 – 335
Geluid (dB(A) re1pW) - Geluidsdruk (dB(A) re20µPa)	53 / 38 – 62 / 47
Intensieve stand: ventilatievermogen (m³/h)	725 – 535
Geluid (dB(A) re1pW) - Geluidsdruk (dB(A) re20µPa)	65 / 50 – 72 / 57
Technische gegevens	
Breedte / Hoogte / Diepte van het corpus in mm	880 / 500 / 312
Montage: Aansluiting luchtafvoer naar boven / achteraan / zijdelings	✓/✓/✓
Meegeleverde toebehoren: Terugslagklep / funkstick Con@ctivity voor KM	✓/ XKS 3000 Z
Mits toeslag verkrijgbaar toebehoren: Ombouwset nodig met luchtcirculatie / actieve koolfilter / stuurmodule	DUU 2900 of 1000-1 / DKF 20-1 / DSM 406
Indicatieve marktprijs	
Roestvrij staal geborsteld / briljantwit	€ 2.069 / € 2.099
Voor werking met externe motor EXT	–

Werkbladdampkap



DA 6890	
Werking met luchtafvoer / met luchtcirculatie / met externe motor / motor binnen, op afstand	✓/✓/-/✓
Bedieningscomfort: Tiptoetsen met LED / touch-bediening op glas	-/✓
CleanCover / metalen vetfilter met r.v.s. afwerking, geschikt voor de afwasautomaat	-/ 2
Energie-efficiëntieklasse	C
Ventilator: Wisselstroommotor (AC-motor) / Eco-motor (gelijkstroom- DC-motor)	✓/-
Ventilatievermogen: met luchtafvoer / met luchtcirculatie	
Ventilatiestand 3: ventilatievermogen (m³/h)	450 – 435
Geluid (dB(A) re1pW) - Geluidsdruk (dB(A) re20µPa)	63 / 49 – 67 / 53
Intensieve stand: ventilatievermogen (m³/h)	710 – 640
Geluid (dB(A) re1pW) - Geluidsdruk (dB(A) re20µPa)	71 / 67
Technische gegevens	
Breedte / Hoogte / Diepte van het corpus in mm	916 / 400 / 120
Montage: Aansluiting luchtafvoer naar boven / achteraan / zijdelings	✓/✓/✓
Optimale combinatie met kookvlak KM 6381	✓
Meegeleverde toebehoren: Terugslagklep / funkstick Con@ctivity voor KM	-/-
Mits toeslag verkrijgbaar toebehoren: Ombouwset nodig met luchtcirculatie / actieve koolfilter / stuurmodule	DUU 2900 of 1000-1 / 2 x DKF 18-1 / DSM 400
Indicatieve marktprijs	
Roestvrij staal geborsteld	€ 2.149



	DA 2450	DA 2558	DA 2578
Werking met luchtafvoer / met luchtcirculatie / met externe motor	✓/✓/-	✓/✓/-	✓/✓/-
Bedieningscomfort: Tiptoetsen met LED / draaiknop	-/✓	✓/-	✓/-
CleanCover / metalen vetfilter met r.v.s. afwerking, geschikt voor de afwasautomaat	✓/ 1	✓/ 1	✓/ 2
Energie-efficiëntieklasse	A	A	A
Miele@home / WiFiConn@ct / Mobile Controle	-/-/-	✓/✓/✓	✓/✓/✓
Automatiseringsfunctie Con@ctivity 2.0/3.0	-/-	✓/✓	✓/✓
Ventilator: Wisselstroommotor (AC-motor) / Eco-motor (gelijkstroom- DC-motor)	-/✓	✓/-	✓/-
Ventilatievermogen: met luchtafvoer / met luchtcirculatie			
Ventilatiestand 3: ventilatievermogen (m³/h)	350 – 305	360 – 320	360 – 320
Geluid (dB(A) re1pW) - Geluidsdruk (dB(A) re20µPa)	54 / 32 – 61 / 38	56 / 41 – 63 / 48	56 / 41 – 63 / 48
Intensieve stand: ventilatievermogen (m³/h)	590 – 525	600 – 530	600 – 530
Geluid (dB(A) re1pW) - Geluidsdruk (dB(A) re20µPa)	66 / 52 – 71 / 57	67 / 52 – 72 / 57	67 / 52 – 72 / 57
Technische gegevens			
Breedte / Hoogte / Diepte van het corpus in mm	532 / 295 / 372	532 / 295 / 372	702 / 402 / 372
Montage: Aansluiting luchtafvoer naar boven / achteraan / zijdelings	✓/✓/-	✓/✓/-	✓/✓/-
Meegeleverde toebehoren: Terugslagklep / funkstick Con@ctivity voor KM	✓/-	✓/✓	✓/✓
Mits toeslag verkrijgbaar toebehoren: Ombouwset nodig met luchtcirculatie / actieve koolfilter / stuurmodule	DUU 151 / DKF 15-1 / –	DUU 151 / DKF 15-1 / DSM 406	DUU 151 / DKF 15-1 / DSM 406
Indicatieve marktprijs			
Roestvrij staal geborsteld	€ 499	€ 699	€ 799
Briljantwit	–	–	–
Voor werking met externe motor EXT	–	–	–



	DA 2360	DA 2390	DA 2668
Werking met luchtafvoer / met luchtcirculatie / met externe motor	✓/✓/-	✓/✓/-	✓/✓/-
Bedieningscomfort: Tiptoetsen met LED / draaiknop	✓/-	✓/-	✓/-
CleanCover / metalen vetfilter met r.v.s. afwerking, geschikt voor de afwasautomaat	✓/-	✓/ 2	✓/ 2
Energie-efficiëntieklasse	A	A	A+
Miele@home / WiFiConn@ct / Mobile Controle	-/-/-	-/-/-	✓/✓/✓
Automatiseringsfunctie Con@ctivity 2.0/3.0	-/-	-/-	✓/✓
Ventilator: Wisselstroommotor (AC-motor) / Eco-motor (gelijkstroom- DC-motor)	-/✓	-/✓	-/✓
Ventilatievermogen: met luchtafvoer / met luchtcirculatie			
Ventilatiestand 3: ventilatievermogen (m³/h)	360 – 320	460 – 342	365 – 330
Geluid (dB(A) re1pW) - Geluidsdruk (dB(A) re20µPa)	52 / 38 – 64 / 49	52 / 38 – 64 / 49	51 / 37 – 64 / 49
Intensieve stand: ventilatievermogen (m³/h)	600 – 500	600 – 500	585 – 490
Geluid (dB(A) re1pW) - Geluidsdruk (dB(A) re20µPa)	64 / 50 – 72 / 57	64 / 50 – 72 / 57	64 / 50 – 74 / 60
Technische gegevens			
Breedte / Hoogte / Diepte van het corpus in mm	580 / 342 / 293	880 / 342 / 293	584 / 310 / 297
Montage: Aansluiting luchtafvoer naar boven / achteraan / zijdelings	✓/✓/-	✓/✓/-	✓/✓/-
Meegeleverde toebehoren: Terugslagklep / funkstick Con@ctivity voor KM	✓/-	✓/-	✓/✓
Mits toeslag verkrijgbaar toebehoren: Ombouwset nodig met luchtcirculatie / actieve koolfilter	DUU 151 / 2x DKF 19-1	DUU 151 / 2x DKF 19-1	DUU 151 / 2x DKF 19-1
Indicatieve marktprijs			
Roestvrij staal geborsteld	€ 799	€ 1.069	€ 1.449
Voor werking met externe motor EXT	–	–	–



	DA 2698	DA 2628
Werking met luchtafvoer / met luchtcirculatie / met externe motor	✓/✓/✓	✓/-/-
Bedieningscomfort: Tiptoetsen met LED / draaiknop	✓/-	✓/-
CleanCover / metalen vetfilter met r.v.s. afwerking, geschikt voor de afwasautomaat	✓/ 2	✓/ 4
Energie-efficiëntieklasse	A+	A+
Miele@home / WiFiConn@ct / Mobile Controle	✓/✓/✓	✓/✓/✓
Automatiseringsfunctie Con@ctivity 2.0/3.0	✓/✓	✓/✓
Ventilator: Wisselstroommotor (AC-motor) / Eco-motor (gelijkstroom-DC-motor)	-/✓	-/✓
Ventilatievermogen: met luchtafvoer / met luchtcirculatie		
Ventilatiestand 3: ventilatievermogen (m³/h)	400 – 365	400
Geluid (dB(A) re1pW) - Geluidsdruk (dB(A) re20µPa)	51 / 37 – 62 / 48	51 / 37
Intensieve stand: ventilatievermogen (m³/h)	640 – 535	640
Geluid (dB(A) re1pW) - Geluidsdruk (dB(A) re20µPa)	62 / 48 – 74 / 59	62 / 48
Technische gegevens		
Breedte / Hoogte / Diepte van het corpus in mm	884 / 310 / 297	1.184 / 310 / 297
Montage: Aansluiting luchtafvoer naar boven / achteraan / zijdelings	✓/✓/-	✓/✓/-
Meegeleverde toebehoren: Terugslagklep / funkstick Con@ctivity voor KM	✓/✓	✓/✓
Mits toeslag verkrijgbaar toebehoren: Ombouwset nodig met luchtcirculatie / actieve koolfilter	DUU 151 / DKF 19-1	DUU 151 / DKF 19-1
Indicatieve marktprijs		
Roestvrij staal geborsteld	€ 1.699	€ 1.999
Briljantwit	€ 1.699	€ 2.099
Voor werking met externe motor EXT Roestvrij staal geborsteld	€ 1.649	–
Voor werking met externe motor EXT Briljantwit	€ 1.699	–

Wanddampkappen (hoofdvrij)



	DA 6096 W Black Wing	DA 6096 W White Wing
Werking met luchtafvoer / met luchtcirculatie / met externe motor	✓/✓/-	✓/✓/-
Bedieningscomfort: Tiptoetsen met LED / touchbediening op glas	✓/-	✓/-
CleanCover / metalen vetfilter met r.v.s. afwerking, geschikt voor de afwasautomaat	✓/ 1	✓/ 1
Energie-efficiëntieklasse	B	B
Miele@home / WiFiConn@ct / Mobile Controle	-/-/-	-/-/-
Automatiseringsfunctie Con@ctivity 2.0/3.0	-/-	-/-
Ventilator: Wisselstroommotor (AC-motor) / Eco-motor (gelijkstroom- DC-motor)	✓/-	✓/-
Ventilatievermogen: met luchtafvoer / met luchtcirculatie		
Ventilatiestand 3: ventilatievermogen (m³/h)	400 – 320	400 – 320
Geluid (dB(A) re1pW) - Geluidsdruk (dB(A) re20µPa)	58 / 54 – 67 / 54	58 / 54 – 67 / 54
Intensieve stand: ventilatievermogen (m³/h)	640 – 520	640 – 520
Geluid (dB(A) re1pW) - Geluidsdruk (dB(A) re20µPa)	70 / 57 – 74 / 61	70 / 57 – 74 / 61
Technische gegevens		
Breedte / Hoogte / Diepte van het corpus in mm	898 / 547 / 523	898 / 547 / 523
Montage: Aansluiting luchtafvoer naar boven / achteraan / zijdelings	✓/✓/-	✓/✓/-
Meegeleverde toebehoren: Terugslagklep / bocht voor luchtcirculatie	✓/✓	✓/✓
Mits toeslag verkrijgbaar toebehoren: Ombouwset nodig met luchtcirculatie / actieve koelfilter / stuurmodule	-/ DKF 25-1 / DSM 400	-/ DKF 25-1 / DSM 400
Indicatieve marktprijs		
Roestvrij staal geborsteld	-	-
Briljantwit / Obsidiaanzwart	- / € 1.149	€ 1.149 / -
Voor werking met externe motor EXT	-	-

Wanddampkappen (hoofdvrij)



	DA 6498 W Pure Black	DA 7198 W Triple Black
Werking met luchtafvoer / met luchtcirculatie / met externe motor	✓/✓/-	✓/✓/-
Bedieningscomfort: Tiptoetsen met LED / touchbediening op glas	-/✓	✓/-
CleanCover / metalen vetfilter met r.v.s. afwerking, geschikt voor de afwasautomaat	✓/ 1	✓/ 1
Energie-efficiëntieklasse	A++	A+
Miele@home / WiFiConn@ct / Mobile Controle	✓/✓/✓	✓/✓/✓
Automatiseringsfunctie Con@ctivity 2.0/3.0	✓/✓	✓/✓
Ventilator: Wisselstroommotor (AC-motor) / Eco-motor (gelijkstroom- DC-motor)	-/✓	-/✓
Ventilatievermogen: met luchtafvoer / met luchtcirculatie		
Ventilatiestand 3: ventilatievermogen (m³/h)	380 – 330	375 – 265
Geluid (dB(A) re1pW) - Geluidsdruk (dB(A) re20µPa)	53 / 38 – 46 / 60	60 / 45 – 66 / 51
Intensieve stand: ventilatievermogen (m³/h)	610 – 490	600 – 375
Geluid (dB(A) re1pW) - Geluidsdruk (dB(A) re20µPa)	64 / 49 – 69 / 54	72 / 57 – 75 / 61
Technische gegevens		
Breedte / Hoogte / Diepte van het corpus in mm	898 / 550 / 525	880 / 440 / 433
Montage: Aansluiting luchtafvoer naar boven / achteraan / zijdelings	✓/✓/-	✓/✓/-
Meegeleverde toebehoren: Terugslagklep / funkstick Con@ctivity voor KM	✓/✓	✓/✓
Mits toeslag verkrijgbaar toebehoren: Ombouwset nodig met luchtcirculatie / actieve koelfilter / stuurmodule	-/ DKF 25-1 of DKF 25-R / DSM 406	-/ DKF 25-1 of DKF 25-R / DSM 406
Indicatieve marktprijs		
Roestvrij staal geborsteld	–	–
Briljantwit / Obsidiaanzwart	– / € 1.549 / –	– / € 1.649 / € 1.649
Voor werking met externe motor EXT	–	–



	DA 399-7	PUR 98 W	DA 5798 W
Werking met luchtafvoer / met luchtcirculatie / met externe motor	✓/✓/–	✓/✓/–	✓/✓/–
Bedieningscomfort: Tiptoetsen met LED / touchbediening op glas	✓/–	✓/–	✓/–
CleanCover / metalen vetfilter met r.v.s. afwerking, geschikt voor de afwasautomaat	✓/ 3	✓/ 3	✓/ 2
Energie-efficiëntieklasse	C	A	A++
Miele@home / WiFiConn@ct / Mobile Controle	–/–/–	–/–/–	✓/✓/✓
Automatiseringsfunctie Con@ctivity 2.0/3.0	–/–	–/–	✓/✓
Ventilator: Wisselstroommotor (AC-motor) / Eco-motor (gelijkstroom- DC-motor)	✓/–	✓/–	–/✓
Ventilatievermogen: met luchtafvoer / met luchtcirculatie			
Ventilatiestand 3: ventilatievermogen (m³/h)	350 – 250	400 – 330	380 – 320
Geluid (dB(A) re1pW) - Geluidsdruk (dB(A) re20µPa)	53 / 40 – 61 / 48	55 / 40 – 64 / 48	52 / 37 – 63 / 48
Intensieve stand: ventilatievermogen (m³/h)	500 – 350	640 – 490	600 – 460
Geluid (dB(A) re1pW) - Geluidsdruk (dB(A) re20µPa)	61 / 48 – 67 / 54	67 / 52 – 71 / 56	63 / 48 – 72 / 57
Technische gegevens			
Breedte / Hoogte / Diepte van het corpus in mm	898 / 120 / 520	898 / 62 / 500	893 / 34 / 520
Montage: Aansluiting luchtafvoer naar boven / achteraan / zijdelings	✓/✓/–	✓/✓/–	✓/–/–
Meegeleverde toebehoren: Terugslagklep / funkstick Con@ctivity voor KM	✓/–	✓/–	✓/✓
Mits toeslag verkrijgbaar toebehoren: Ombouwset nodig met luchtcirculatie / actieve koolfilter / stuurmodule	DUW 20 / DKF 12-1 / DSM 400	DUW 20 / DKF 12-1 / DSM 400	DUW 20 / DKF 12-1 of DKF 12-R / DSM 406
Indicatieve marktprijs			
Roestvrij staal geborsteld	€ 899	€ 999	€ 1.369
Briljantwit	–	–	–
Voor werking met externe motor EXT	–	–	–



	DA 399-7	PUR 98 W	DA 5798 W
Werking met luchtafvoer / met luchtcirculatie / met externe motor	✓/✓/✓	✓/✓/-	✓/-/✓
Bedieningscomfort: Tiptoetsen met LED / touchbediening op glas	✓/-	-/✓	✓/-
CleanCover / metalen vetfilter met r.v.s. afwerking, geschikt voor de afwasautomaat	✓/ 3	✓/ 3	✓/ 4
Energie-efficiëntieklasse	A++	A++	A++
Miele@home / WiFiConn@ct / Mobile Controle	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓
Automatiseringsfunctie Con@ctivity 2.0/3.0	✓/✓	✓/✓	✓/✓
Ventilator: Wisselstroommotor (AC-motor) / Eco-motor (gelijkstroom- DC-motor)	✓/-	-/✓	-/✓
Ventilatievermogen: met luchtafvoer / met luchtcirculatie			
Ventilatiestand 3: ventilatievermogen (m³/h)	390 – 315	400 – 315	390
Geluid (dB(A) re1pW) - Geluidsdruk (dB(A) re20µPa)	52 / 37 – 64 / 49	52 / 37 – 63 / 48	52 / 37
Intensieve stand: ventilatievermogen (m³/h)	630 – 460	640 – 460	630
Geluid (dB(A) re1pW) - Geluidsdruk (dB(A) re20µPa)	64 / 46 – 73 / 58	63 / 48 – 72 / 57	64 / 49
Technische gegevens			
Breedte / Hoogte / Diepte van het corpus in mm	898 / 62 / 500	898 / 85 / 500	1.198 / 62 / 500
Montage: Aansluiting luchtafvoer naar boven / achteraan / zijdelings	✓/-/-	✓/-/-	✓/-/-
Meegeleverde toebehoren: Terugslagklep / funkstick Con@ctivity voor KM	✓/✓	✓/✓	✓/✓
Mits toeslag verkrijgbaar toebehoren: Ombouwset nodig met luchtcirculatie / actieve koolfilter / stuurmodule	DUW 20 / DKF 12-1 of DKF 12-R / DSM 406	DUW 20 / DKF 12-1 of DKF 12-R / DSM 406	-/-/ DSM 406
Indicatieve marktprijs			
Roestvrij staal geborsteld	€ 1.399	€ 2.269	€ 1.599
Briljantwit / Obsidiaanzwart	–	€ 2.299 / –	–
Voor werking met externe motor EXT	€ 1.349	–	–



	DA 6999 W Pearl	DA 6798 W Shape	DA 9090 W Screen obsw	DA 9090 W Screen grgr
Werking met luchtafvoer / met luchtcirculatie / met externe motor	✓/converteerbaar/-	✓/converteerbaar/-	✓/converteerbaar/-	✓/converteerbaar/-
Bedieningscomfort: Tiptoetsen / touch-bediening op glas / Miele@mobile-app	-/-/-	-/✓/✓	-/✓/-	-/✓/-
CleanCover / metalen vetfilter met r.v.s. afwerking, geschikt voor de afwasautomaat	-/-	✓/ 1	✓/ 2	✓/ 2
Energie-efficiëntieklasse / vetfilteringsefficiëntieklasse	-/-	-/-	A/B	A/B
Miele@home / WiFiConn@ct / Mobile Controle	-/-/-	✓/✓/✓	-/-/-	-/-/-
Automatiseringsfunctie Con@ctivity 2.0/3.0	-/-	-/✓	-/-	-/-
Eco-motor / vetverzadiging / verzadiging actief koolstoffilter programmeerbaar	✓/-/-	✓/✓/✓	-/-/-	-/-/-
Ventilatievermogen: met luchtafvoer / met luchtcirculatie				
Ventilatiestand 3: ventilatievermogen (m³/h)	390 – 320	380 – 325	415 – 425	415 – 425
Geluid (dB(A) re1pW) - Geluidsdruk (dB(A) re20µPa)	52 / 38 – 61 / 46	52 / 37 – 57 / 43	61 / 47 – 67 / 53	61 / 47 – 67 / 53
Intensieve stand: ventilatievermogen (m³/h)	620 – 470	610 – 490	675 – 625	675 – 625
Geluid (dB(A) re1pW) - Geluidsdruk (dB(A) re20µPa)	64 / 49 – 70 / 55	63 / 48 – 69 / 54	70 / 56 – 74 / 60	70 / 56 – 74 / 60
Technische gegevens				
Breedte / Hoogte / Diepte van het corpus in mm	900 / 583 / 537	898 / 568 / 493	880 / 500 / 256	880 / 500 / 256
Montage: Aansluiting luchtafvoer naar boven / achteraan / zijdelings	✓/✓/-	✓/✓/-	✓/✓/-	✓/✓/-
Meegeleverde toebehoren: Terugslagklep / funkstick Con@ctivity voor KM	✓/-	✓/-	-/-	-/-
Mits toeslag verkrijgbaar toebehoren: Ombouwset nodig met luchtcirculatie / actieve koolfilter / stuurmodule	-/-/-	DUW 20 / DKF 25-R / DSM 406	-/ DKF 29 of DKF 29-R / DSM 400	-/ DKF 29 of DKF 29-R / DSM 400
Indicatieve marktprijs				
Briljantwit	€ 2.899	-	-	-
Grafietgrijs / Obsidiaanzwart	-	€ 2.049	€ 899	€ 899
Voor werking met externe motor EXT	-	-	€ 849	€ 849



	PUR 98 D	DA 4208 D	DA 6698 D
Werking met luchtafvoer / met luchtcirculatie / met externe motor	✓/✓/-	✓/✓/-	✓/✓/-
Bedieningscomfort: Tiptoetsen met LED / touchbediening op glas	✓/-	✓/-	-/✓
CleanCover / metalen vetfilter met r.v.s. afwerking, geschikt voor de afwasautomaat	✓/ 3	✓/ 3	✓/ 3
Energie-efficiëntieklasse	A	A++	A++
Miele@home / WiFiConn@ct / Mobile Controle	-/-/-	✓/✓/✓	✓/✓/✓
Automatiseringsfunctie Con@ctivity 2.0/3.0	-/-	✓/✓	✓/✓
Ventilator: Wisselstroommotor (AC-motor) / Eco-motor (gelijkstroom- DC-motor)	✓/-	✓/-	-/✓
Ventilatievermogen: met luchtafvoer / met luchtcirculatie			
Ventilatiestand 3: ventilatievermogen (m³/h)	350 – 250	450 – 320	450 – 330
Geluid (dB(A) re1pW) - Geluidsdruk (dB(A) re20µPa)	53 / 40 – 61 / 48	54 / 39 – 64 / 49	53 / 38 – 64 / 49
Intensieve stand: ventilatievermogen (m³/h)	500 – 350	720 – 480	730 – 480
Geluid (dB(A) re1pW) - Geluidsdruk (dB(A) re20µPa)	61 / 48 – 67 / 54	65 / 50 – 73 / 57	65 / 50 – 73 / 58
Technische gegevens			
Breedte / Hoogte / Diepte van het corpus in mm	898 / 70 / 598	898 / 70 / 598	898 / 85 / 598
Montage: Aansluiting luchtafvoer naar boven / achteraan / zijdelings	✓/-/-	✓/-/-	✓/-/-
Meegeleverde toebehoren: Terugslagklep / funkstick Con@ctivity voor KM	✓/-	✓/✓	✓/✓
Mits toeslag verkrijgbaar toebehoren: Ombouwset nodig met luchtcirculatie / actieve koelfilter / stuurmodule	DUI 32 / DKF 12-1 / DSM 400	DUI 32 / DKF 12-1 of DKF 12-R / DSM 406	DUI 32 / DKF 12-1 of DKF 12-R / DSM 406
Indicatieve marktprijs			
Roestvrij staal geborsteld	€ 1.749	€ 2.299	€ 2.999



	DA 6708 D	DA 4248 V D	DA 7378 D Aura 4.0 Ambient
Werking met luchtafvoer / met luchtcirculatie / met externe motor	-/✓/-	✓/-/-	-/✓/-
Bedieningscomfort: Tiptoetsen met LED / touchbediening op glas / Miele@mobile-app	-/✓/-	✓/-/-	-/-/✓
CleanCover / metalen vetfilter met r.v.s. afwerking, geschikt voor de afwasautomaat	✓/ 2	✓/ 6	✓/ 1
Energie-efficiëntieklasse	C	A+	A+/A
Miele@home / WiFiConn@ct / Mobile Controle	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓
Automatiseringsfunctie Con@ctivity 2.0/3.0	✓/✓	✓/✓	-/✓
Ventilator: Wisselstroommotor (AC-motor) / Eco-motor (gelijkstroom- DC-motor)	✓/-	✓/-	-/✓
Ventilatievermogen: met luchtafvoer / met luchtcirculatie			
Ventilatiestand 3: ventilatievermogen (m³/h)	470	420	440
Geluid (dB(A) re1pW) - Geluidsdruk (dB(A) re20µPa)	67 / 53	58 / 43	66 / 52
Intensieve stand: ventilatievermogen (m³/h)	620	675	600
Geluid (dB(A) re1pW) - Geluidsdruk (dB(A) re20µPa)	74 / 59	70 / 55	73 / 59
Technische gegevens			
Breedte / Hoogte / Diepte van het corpus in mm	998 / 111,5 / 698	1.198 / 70 / 698	700 / 440 / 500
Montage: Aansluiting luchtafvoer naar boven / achteraan / zijdelings	-/-/-	✓/-/-	-/-/-
Meegeleverde toebehoren: Terugslagklep / funkstick Con@ctivity voor KM / afstandsbediening / geurflacon	-/✓/-/-	✓/✓/✓/-	-/-/-/✓
Mits toeslag verkrijgbaar toebehoren: Ombouwset nodig met luchtcirculatie / actieve koolfilter / stuurmodule	-/ 2x DKF 12-1 / DSM 406	DUI 32 / DKF 12-1 / DSM 406	-/ DKF 28-R of DAEF 28 /-
Indicatieve marktprijs			
Roestvrij staal geborsteld	€ 3.299	€ 3.399	-
Briljantwit / Obsidiaanzwart	€ 3.299 / € 3.299	-	€ 4.999

RANGE COOKER

De opvallendste kenmerken* op een rijtje

Exclusief Miele

Profi-functie¹

Elk voedingsmiddel vergt een andere manier van bereiden. De kunst van het garen bestaat er net in de typische aroma's volledig tot hun recht te laten komen. Tot voor kort slaagden enkel professionele bakkers erin het perfecte brood af te leveren. Met de Profi-functie slaagt ook u er nu in al dat lekkers klaar te maken alsof het vers van bij de bakker komt. Die optimale bak- en braadresultaten krijgt u dankzij de extra vochttoevoer naar de ovenruimte. Op uw menu staat voortaan dus ook heerlijk geurend brood met een glanzend krokant korstje, of broodjes en croissants die zo op Instagram kunnen, of mals en sappig vlees met een goudbruine korst die doet watertanden, of perfect gegaarde ovenschotels, verrukkelijke soufflés en nog veel meer.

Draadloze spijzethermometer²

U hoeft echt niet naast de oven te blijven staan, de resttijdweergave geeft precies aan wanneer uw gerecht met vlees, vis of gevogelte klaar is.

Crisp-functie

Voor een heerlijk knapperig resultaat. Tal van gerechten zoals pizza of frietjes lukken beter bij droge hitte.



Comfortabele draaibare handgreep

Met de ergonomische draaibare handgreep kunt u de ovendeur gemakkelijk openen en sluiten.

Snel opwarmen

Extra snel voor wie gehaast is. Weinig tijd om te koken? Dan wordt dit programma vast uw favoriet.

Pyrolyse en PyroFit

Uitermate onderhoudsvriendelijk. Bij hoge temperaturen worden de ovenruimte en het toebehoren automatisch gereinigd.

* naargelang het model
¹ met gepatenteerde aanzuiging
Patent: EP 2 190 295 B1
² Patent: EP 1 985 983 B1



Range Cooker



	HR 1936-1 G	HR 1956-1 G
Afmetingen	92 cm	122 cm
Dual fuel	✓	✓
Bediening	M Touch	
Gebruiksvoordelen oven en combi-microgolfoven		
Vermogensstanden microgolf in W	–	80/150/300/450/600/850/1000
Spijzen thermometer / draadloze spijzen thermometer	–/✓	✓/✓
Draaigrillmotor	✓	✓
Programma's oven	Hetelucht Plus, Intensief bakken, Gratinieren, Ontdooien, Onder- en Bovenwarmte, Onderwarmte, Bovenwarmte, Kleine grill, Grote grill, Grill met luchtcirculatie, Profi-functie, Braadautomaat, Koken op lage temperatuur	
Programma's microgolf	–	Microgolf, met Hetelucht Plus, met braadautomaat, met grill, met grill met luchtcirculatie
Functies warmhoudlade	–	Eet- en drinkgerei verwarmen, gerechten warm houden, koken op lage temperatuur
Kookplaatuitvoering		
Gassoort	Aardgas	Aardgas H / E
Sudderfunctie / GasStop / ReStart	✓/✓/✓	✓/✓/✓
Bediening		
Metalen knoppen / knoppenverlichting	✓/✓	✓/✓
Ergonomische draaiknop / gemotoriseerd draaibaar bedieningspaneel	✓/✓	✓/✓
Kookwekker / automatisch uitschakelen / programmering bereidingsduur	✓/✓/✓	✓/✓/✓
Eigen programma's / individuele instellingen	20 /✓	20 /✓
Popcorn-functie / Quick-microgolfoven	–/–	✓/✓
Deur		
CleanGlass-deur / ovendeur met demping	✓/✓	✓/✓
Ovenruimte		
Volume van de ovenruimte in l / bakoven / combimicrogolf	150 /–/–	84 / 43 / 18
Onderhoudsgemak		
Roestvrijstalen front deels met CleanSteel-oppervlak	✓	✓
PerfectClean en linnenstructuur bij combimicrogolf	–	✓
Oven met pyrolyse / katalysator verwarmd	✓/✓	✓/✓
Vaatwasserbestendige geëmailleerde pannendragers	✓	✓
Energie-efficiëntieklasse (A+++ - D)	B	B
Veiligheid		
Koelsysteem met koel front	✓	✓
Veiligheidsuitschakeling / ingebruiknamebeveiliging / deurcontactschakelaar	✓/✓/✓	✓/✓/✓
Technische gegevens		
Afmetingen in mm (b x h x d)	914 x 942 - 980 x 698	1220 x 942 - 980 x 698
Totale aansluitwaarde in kW / spanning in V / zekering in A	6,7 / 230 / 16	8,6 / 230 / 16
Meegeleverde toebehoren	1 PerfectClean bakplaat, 1 bak-en braadrooster PyroFit, 2 met uitschuifstelsysteem, 1 antispatplaat met PerfectClean	1 PerfectClean bakplaat, 1 bak-en braadrooster PerfectClean, 3 PyroFit, 1 antispatplaat met PerfectClean, 2 glazen schalen, 2 FlexiClip-geleiders PyroFit
Indicatieve marktprijs	€ 9.249	€ 14.699

Range Hoods



	DAR 1235	DAR 1255	DAR 1135	DAR 1155
Bouwvorm en functies				
Wandschouwafzuigkap / Inbouwunits	✓/-	✓/-	-/✓	-/✓
Luchtafvoersysteem / luchtcirculatiesysteem / Luchtafvoer via externe motor	✓/ converteerbaar/-	✓/-/-	✓/-/-	✓/-/-
Bedieningsgemak				
Vermogensstanden (exclusief Intensiefstand)	3	3	3	3
Temperatuursensor	✓	✓	✓	✓
Efficiëntie en duurzaamheid¹				
Energie-efficiëntieklasse (A+++ – D)/ vetfilteringsefficiëntieklasse	-/-	-/-	-/-	-/-
Ventilatievermogen: met luchtafvoer / met luchtcirculatie				
Ventilatiestand 3: ventilatievermogen (m³/h)	400 / 400	400 / 400	400 / 400	400 / 400
Geluid (dB(A) re1pW) - Geluidsdruk (dB(A) re20µPa)	54 - 40 / 59 - 44	54 - 40 / 59 - 44	54 - 40 / 59 - 44	54 - 40 / 59 - 44
Intensieve stand: ventilatievermogen (m³/h)	650 / 650	650 / 650	650 / 650	650 / 650
Geluid (dB(A) re1pW) - Geluidsdruk (dB(A) re20µPa)	67 - 53 / 71 - 57	67 - 53 / 71 - 57	67 - 53 / 71 - 57	67 - 53 / 71 - 57
Technische gegevens				
Breedte / hoogte / diepte van de schouw in mm	914 / 457 / 611	1.219 / 457 / 611	850 / 449 / 579	1.155 / 449 / 579
Montage-instructies				
Luchtafvoeraansluiting bovenkant/achterkant/zijkant	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓
Meegeleverde accessoires				
Terugslagklep	✓	✓	✓	✓
Accessoires tegen meerprijs te bestellen				
Afdekking schouw ⁴ (H: 152 mm)	DRDC 3606	DRDC 4806	–	–
Afdekking schouw ⁴ (H: 305 mm)	DRDC 3612	DRDC 4812	–	–
Afdekking schouw ⁴ (H: 457 mm)	DRDC 3618	DRDC 4818	–	–
Afdekking schouw ⁴ (H: 610 mm)	DRDC 3624	DRDC 4824	–	–
Ombouwset circulatiesysteem ⁵	DRUU 36	–	–	–
Achterwandpaneel (breedte: 760 mm)	–	–	–	–
Achterwandpaneel (breedte: 913 mm)	RBS 36	–	RBS 36	–
Achterwandpaneel (breedte: 1218 mm)	RBS 48	RBS 48	RBS 48	RBS 48
Actief koolstoffilter	DKF 24-1	–	–	–
Indicatieve marktprijs				
Roestvrij staal	€ 3.099	€ 3.199	€ 2.549	€ 2.649



KOELKASTEN EN DIEPVRIEZERS

Professioneel bewaren

Levensmiddelen blijven tot 3 keer langer vers dankzij PerfectFresh. Het temperatuurbereik tussen 0°C en +3°C biedt de ideale condities voor een beduidend langere houdbaarheid van vlees, vis en melkproducten. Zelfs met een volle belading bewaar je groenten en fruit in een optimaal klimaat met een ideale temperatuur en een hogere luchtvochtigheid. Vitamines, smaak en uiterlijk blijven lang behouden, voor veel meer genot. Met PerfectFresh Pro blijven etenswaren zelfs tot 5 keer langer vers!

Vaatwasserbestendige opbergvakken

Miele ComfortClean-opbergvakken in de binnendeur bestaan uit hoogwaardig SAN-kunststof. Ze zijn bijzonder kras-, chemicaliën- en temperatuurbestendig en zeer transparant. Alle opbergvakken in de binnendeur mogen gewoon in de vaatwasser (tot 55°C) om hygiënisch gereinigd te worden. Daardoor is handwas van de bakjes niet meer nodig.

Individueel verstelbare glasplaatverlichting

De FlexiLight-glasplaatverlichting verlicht optimaal de inhoud van uw koelkast. De glasplaat kan flexibel op elk inschuifniveau worden geplaatst.

DynaCool

De DynaCool-functie zorgt voor een gelijkmatige temperatuur in de gehele koelruimte. Het is niet meer belangrijk op welk niveau je specifieke levensmiddelen bewaart, want overal heersen dezelfde omstandigheden. De bekende scheiding bij traditionele koelkasten 'boven warmer, beneden kouder' hoort nu dankzij DynaCool tot de verleden tijd.

De opvallendste kenmerken* op een rijtje

Exclusief Miele

PerfectFresh Pro

Voeding blijft tot 5 keer langer vers. Bij een automatisch geregeld temperatuurbereik tussen 0 en +3°C blijven vlees, vis en tal van zuivelproducten tot 3 keer langer houdbaar. Fruit en groenten blijven zelfs tot 5 keer langer houdbaar door de optimale vochtregeling in de speciale lade. Om het overzicht over uw koelkast te bewaren, is er een geïntegreerde heldere ledverlichting voorzien. PerfectFresh Pro vormt zo de beste Miele-oplossing voor het bewaren van verse voedingsmiddelen.

FlexiLight

Deze flexibele led-glasplaatverlichting geeft een unieke glans en verlicht zonder weerspiegeling.



10 jaar garantie compressor

Op Miele-koelkasten, diepvriezers en koel- en vriescombinaties bedraagt de waarborgperiode 10 jaar voor herstelling of vervanging van de compressor, inclusief werktijd.

Energie-efficiëntie

Beste prestatie A+++: het hoogste rendement voor de beste versheid.

NoFrost

Nooit meer ontdooien. Door de circulatiekoeling wordt er geen ijs meer gevormd in de binnenruimte en hoeft u het toestel niet te ontdooien.



Koelkasten

Nis 82 cm



	K 31222 Ui	K 31252 Ui	K 32222 i
Energielabel	A++	A++	A++
Energieverbruik per jaar (kWh)	92	91	98
Geluidsniveau in dB(A) re1pW	39	39	35
Totale netto-inhoud (l)	135	123	151
Elektronische temperatuurweergave/-regeling	PicTronic	PicTronic	PicTronic
Comfort	ComfortClean	-	ComfortClean
Soort verlichting	LED	LED	LED
Functie	-	SuperCool	SuperCool
Indicatieve marktprijs	€ 1.049	€ 1.299	€ 599

Nis 88 cm



	K 32242 iF	K 32223 i	K 32243 iF
Energielabel	A++	A+++	A+++
Energieverbruik per jaar (kWh)	151	65	101
Geluidsniveau in dB(A) re1pW	36	34	33
Totale netto-inhoud (l)	134	151	134
Elektronische temperatuurweergave/-regeling	PicTronic	PicTronic	PicTronic
Comfort	ComfortClean	ComfortClean	ComfortClean
Soort verlichting	LED	LED	LED
Functie	-	SuperCool	SuperCool
Diepvriesgedeelte	✓	-	✓
Indicatieve marktprijs	€ 649	€ 799	€ 849

Nis 102 cm



	K 33222 i	K 33442 iF
Energielabel	A++	A++
Energieverbruik per jaar (kWh)	101	162
Geluidsniveau in dB(A) re1pW	33	37
Totale netto-inhoud (l)	181	165
Elektronische temperatuurweergave/-regeling	PicTronic	TouchControl
Comfort	ComfortClean	ComfortClean
Soort verlichting	LED	FlexiLight
Functie	SuperCool	SuperCool
Diepvriesgedeelte	-	✓
Extra's	-	SoftClose / WiFiConn@ct
Indicatieve marktprijs	€ 799	€ 1.199

Nis 122 cm



	K 34222 i	K 34242 iF	K 34223 i
Energielabel	A++	A++	A+++
Energieverbruik per jaar (kWh)	105	174	70
Geluidsniveau in dB(A) re1pW	35	38	37
Totale netto-inhoud (l)	217	201	217
Elektronische temperatuurweergave/-regeling	PicTronic	PicTronic	PicTronic
Comfort	ComfortClean	ComfortClean	ComfortClean
Soort verlichting	LED	LED	LED
Functie	SuperCool	SuperCool	SuperCool
Diepvriesgedeelte	-	✓	-
Indicatieve marktprijs	€ 799	€ 849	€ 949

Nis 122 cm



	K 34243 iF	K 34272 iD	K 34282 iDF
Energielabel	A+++	A++	A++
Energieverbruik per jaar (kWh)	120	121	189
Geluidsniveau in dB(A) re1pW	34	38	37
Totale netto-inhoud (l)	200	196	182
Elektronische temperatuurweergave/-regeling	PicTronic	PicTronic	PicTronic
Comfort	ComfortClean	ComfortClean	ComfortClean
Soort verlichting	LED	LED	LED
Functie	SuperCool	SuperCool	SuperCool
Diepvriesgedeelte	✓	-	✓
Vershoudsysteem	-	PerfectFresh	PerfectFresh
Indicatieve marktprijs	€ 999	€ 1.099	€ 1.199

Nis 122 cm



	K 34273 iD	K 34673 iD
Energielabel	A+++	A+++
Energieverbruik per jaar (kWh)	80	80
Geluidsniveau in dB(A) re1pW	34	34
Totale netto-inhoud (l)	196	196
Elektronische temperatuurweergave/-regeling	PicTronic	TouchControl
Comfort	ComfortClean	ComfortClean
Soort verlichting	LED	FlexiLight
Functie	SuperCool	SuperCool
Ventilatie	DynaCool	DynaCool
Vershoudsysteem	PerfectFresh	PerfectFresh Pro
Extra's	-	SelfClose, SoftClose, WiFiConn@ct, TouchControl, Flessenrek
Indicatieve marktprijs	€ 1.249	€ 1.849

Nis 140 cm



	K 35222 iD	K 35272 iD	K 35282 iDF
Energielabel	A++	A++	A++
Energieverbruik per jaar (kWh)	109	125	202
Geluidsniveau in dB(A) re1pW	36	36	37
Totale netto-inhoud (l)	252	231	216
Elektronische temperatuurweergave/-regeling	PicTronic	PicTronic	PicTronic
Comfort	ComfortClean	ComfortClean	ComfortClean
Soort verlichting	LED	LED	LED
Functie	SuperCool	SuperCool	SuperCool
Ventilatie	DynaCool	DynaCool	DynaCool
Diepvriesgedeelte	-	-	✓
Vershoudsysteem	-	PerfectFresh	PerfectFresh
Indicatieve marktprijs	€ 1.199	€ 1.299	€ 1.399

Nis 140 cm



	K 35273 iD	K 35442 iF	K 36683 iDF
Energielabel	A+++	A++	A+++
Energieverbruik per jaar (kWh)	83	187	120
Geluidsniveau in dB(A) re1pW	33	38	35
Totale netto-inhoud (l)	230	235	248
Elektronische temperatuurweergave/-regeling	PicTronic	PicTronic	PicTronic
Comfort	ComfortClean	ComfortClean	ComfortClean
Soort verlichting	LED	FlexiLight	FlexiLight
Functie	SuperCool	SuperCool	SuperCool
Ventilatie	DynaCool	DynaCool	DynaCool
Diepvriesgedeelte		✓	✓
Vershoudsysteem	PerfectFresh		PerfectFresh Pro
Extra's	-	SoftClose, WiFiConn@ct, Flessenrek	SelfClose, SoftClose, WiFiConn@ct
Indicatieve marktprijs	€ 1.449	€ 1.649	€ 2.199

Nis 178,5 cm



	K 37222 iD	K 37242 iD	K 37252 iD
Energie label	A++	A++	A++
Energieverbruik per jaar (kWh)	117	214	117
Geluidsniveau in dB(A) re1pW	38	36	38
Totale netto-inhoud (l)	325	306	325
Elektronische temperatuurweergave/-regeling	PicTronic	PicTronic	PicTronic
Comfort	ComfortClean	ComfortClean	ComfortClean
Soort verlichting	LED	LED	LED
Functie	SuperCool	SuperCool	SuperCool
Ventilatie	DynaCool	DynaCool	DynaCool
Diepvriesgedeelte	-	✓	-
Extra's	-	-	Flessenhouder
Indicatieve marktprijs	€ 1.249	€ 1.299	€ 1.499

Nis 178,5 cm



	K 37272 iD	K 37282 iD	K 37273 iD
Energie label	A++	A++	A+++
Energieverbruik per jaar (kWh)	133	230	89
Geluidsniveau in dB(A) re1pW	36	36	35
Totale netto-inhoud (l)	301	284	301
Elektronische temperatuurweergave/-regeling	PicTronic	PicTronic	PicTronic
Comfort	ComfortClean	ComfortClean	ComfortClean
Soort verlichting	LED	LED	LED
Functie	SuperCool	SuperCool	SuperCool
Ventilatie	DynaCool	DynaCool	DynaCool
Diepvriesgedeelte	-	✓	-
Extra's	PerfectFresh	PerfectFresh	PerfectFresh
Indicatieve marktprijs	€ 1.549	€ 1.599	€ 1.649

Nis 178,5 cm



	K 37422 iD	K 37442 iDF	K 37672 iD
Energielabel	A++	A++	A+++
Energieverbruik per jaar (kWh)	117	214	133
Geluidsniveau in dB(A) re1pW	38	37	37
Totale netto-inhoud (l)	325	306	301
Elektronische temperatuurweergave/-regeling	TouchControl	TouchControl	TouchControl
Comfort	ComfortClean	ComfortClean	ComfortClean
Soort verlichting	FlexiLight	FlexiLight	FlexiLight
Functie	SuperCool	SuperCool	SuperCool
Ventilatie	DynaCool	DynaCool	DynaCool
Diepvriesgedeelte	-	✓	-
Vershoudsysteem	-	-	PerfectFresh Pro
Extra's	SoftClose, WiFiConn@ct, Flessenrek	SoftClose, WiFiConn@ct, Flessenrek	SelfClose / SoftClose, WiFiConn@ct, Flessenrek
Indicatieve marktprijs	€ 1.899	€ 1.949	€ 2.249

Diepvriezers

Nis 88 cm



	F 32202 i	FN 32402 i
Energielabel	A++	A++
Energieverbruik per jaar (kWh)	159	159
Geluidsniveau in dB(A) re1pW	35	38
Totale netto-inhoud (l)	100	84
Elektronische temperatuurweergave/-regeling	PicTronic	TouchControl
Functie	SuperFrost	SuperFrost
Soort verlichting	Gloeilamp	LED
Extra's	-	SoftClose, WiFiConn@ct, NoFrost
Indicatieve marktprijs	€ 949	€ 1.399

Nis 140 cm



Nis 178,5 cm



	FNS 35402 i	FNS 37402 i
Energielabel	A++	A++
Energieverbruik per jaar (kWh)	207	244
Geluidsniveau in dB(A) re1pW	36	36
Totale netto-inhoud (l)	157	213
Elektronische temperatuurweergave/-regeling	TouchControl	TouchControl
Functie	SuperFrost	SuperFrost
Soort verlichting	LED	LED
Extra's	NoFrost, SoftClose, WiFiConn@ct	NoFrost, SoftClose, WiFiConn@ct
Indicatieve marktprijs	€ 1.999	€ 2.199

Koel-vriescombinaties

Nis 178,5 cm



	KF 37122 iD	KFN 37232 iD	KF 37233 iD
Energielabel	A++	A++	A+++
Energieverbruik per jaar (kWh)	228	230	156
Geluidsniveau in dB(A) re1pW	34	38	34
Totale netto-inhoud (l)	281	256	274
Elektronische temperatuurweergave/-regeling	PicTronic	PicTronic	PicTronic
Comfort	ComfortClean	ComfortClean	ComfortClean
Soort verlichting	LED	LED	LED
Functie	SuperCool / SuperFrost	SuperCool / SuperFrost	SuperCool / SuperFrost
Ventilatie	DynaCool, DuplexCool	DynaCool, DuplexCool, NoFrost	DynaCool, DuplexCool
Indicatieve marktprijs	€ 1.249	€ 1.299	€ 1.549

Nis 178,5 cm



	KF 37272 iD	KFN 37282 iD	KFNS 37432 iD
Energielabel	A++	A++	A++
Energieverbruik per jaar (kWh)	232	235	230
Geluidsniveau in dB(A) re1pW	36	39	39
Totale netto-inhoud (l)	261	237	255
Elektronische temperatuurweergave/-regeling	PicTronic	PicTronic	TouchControl
Comfort	ComfortClean	ComfortClean	ComfortClean
Soort verlichting	LED	LED	FlexiLight
Functie	SuperCool / SuperFrost	SuperCool / SuperFrost	SuperCool / SuperFrost
Ventilatie	DynaCool / DuplexCool	DynaCool / DuplexCool	DynaCool / DuplexCool
Extra's	PerfectFresh	NoFrost, PerfectFresh	NoFrost, SoftClose
Indicatieve marktprijs	€ 1.599	€ 1.799	€ 2.149

Nis 178,5 cm



	KF 37673 iD	KFN 37692 iDE
Energielabel	A+++	A++
Energieverbruik per jaar (kWh)	162	232
Geluidsniveau in dB(A) re1pW	35	39
Totale netto-inhoud (l)	261	234
Elektronische temperatuurweergave/-regeling	TouchControl	TouchControl
Comfort	ComfortClean	ComfortClean
Soort verlichting	FlexiLight	FlexiLight
Functie	SuperCool / SuperFrost	SuperCool / SuperFrost
Ventilatie	DynaCool / DuplexCool	DynaCool / DuplexCool
Vershoudsysteem	PerfectFresh Pro	PerfectFresh Pro
Extra's	SelfClose/SoftClose, WiFiConn@ct	SelfClose/SoftClose, WiFiConn@ct, Icemaker, NoFrost
Indicatieve marktprijs	€ 2.399	€ 2.679



MASTERCool

De opvallendste kenmerken* op een rijtje

Miele beschikt over een zeer uitgebreid assortiment MasterCool koel- en diepvrieskasten. Bij de ontwikkeling van deze unieke toestellen is aan zowel kwaliteit als aan comfort de allerhoogste eis gesteld. Eersteklas materialen, de nauwkeurige afwerking ervan en ook het schitterende lichtsysteem zijn slechts enkele voorbeelden van de hoogstaande details waarmee onze designers echte voordelen tot stand wisten te brengen. Geheel volgens uw wensen en volgens onze filosofie aan design en functionaliteit, samengebracht in apparatuur die van topniveau is. Dat is MasterCool van Miele.



BrilliantLight

De verschillende praktisch geplaatste halogeenlampen belichten elk hoekje van de koelruimte. U vindt al uw gekoelde producten gemakkelijk terug, ook achteraan in de koelkast, terwijl ze tegelijkertijd in een aangenaam en stijlvol, zacht licht worden gehuld. Het matte oppervlak van het aluminiumprofiel krijgt door deze unieke verlichting bovendien een prachtige glans.

IceMaker

De afzonderlijk instelbare IceMaker kan al snel tot 150 ijsblokjes per dag produceren. U kunt dus meteen een voorraad aanleggen.

Push2Open

De perfecte oplossing voor design zonder handgrepen. Het toestel past perfect in keukens zonder handgrepen, de deur gaat open door druk op het front.

MasterFresh

Tot 3x langer vers: de optimale bewaartemperatuur voor fruit, groenten, vis, vlees en zuivel.

NoFrost

Uiterst comfortabel: het verbeterde NoFrost-systeem bespaart u de jaarlijkse ontdooi- en reinigingsbeurt van uw toestel.

Ice/Water Dispenser

Puur genieten. Met een druk op de knop levert de Ice/Water Dispenser u aan het voorpaneel ijs en gekoeld water.







	K 2802 Vi	K 2902 Vi
Energielabel	A++	A++
Geluidswaarde (dB)	40	40
Aantal draagplateaus	2	2
Aantal groentelades	1	1
Aantal MasterFresh-lades	2	2
Flessenrek binnenkant deur	3	3
Bediening	MasterSensor	MasterSensor
Deurscharnier	Rechts	Rechts
Verlichting	BrilliantLight	BrilliantLight
Deuopeningsmechanisme	Push2Open	Push2Open
Toestelafmetingen b x h x d	756 x 2.125 x 608	908 x 2.125 x 608
Nisafmetingen b x h x d	762 - 764 x 2.134 - 2.164 x 629	915 - 918 x 2.134 - 2.164 x 629
Volume koelzone	463 l	567 l
WiFiConn@ct	✓	✓
Indicatieve marktprijs	€ 7.649	€ 8.149

Combinatie Koelen / Vriezen



	KF 2802 Vi	KF 2902 Vi	KF 2982 Vi
Energielabel	A++	A++	A++
Geluidswaarde (dB)	42	42	42
Aantal draagplateaus	1	2	2
Aantal groentelades	0	3	3
Aantal MasterFresh-lades	2	2	2
Flessenrek binnenkant deur	2	2	4
Bediening	MasterSensor	MasterSensor	MasterSensor
Verlichting	BrilliantLight	BrilliantLight	BrilliantLight
Deurscharnier	Rechts	Rechts	Rechts / Links
Deuopeningsmechanisme	Push2Open	Push2Open	Push2Open
Toestelafmetingen b x h x d	756 x 2.127 x 629	908 x 2.125 x 608	908 x 2.125 x 608
Nisafmetingen b x h x d	762 - 765 x 2.134 - 2.164 x 629	915 - 918 x 2.134 - 2.164 x 629	915 - 918 x 2.134 - 2.164 x 629
Volume koelzone	308 l (waarvan 27 l PerfectFresh)	381 l (waarvan 34 l PerfectFresh)	378 l (waarvan 34 l PerfectFresh)
Volume vrieszone	96 l	134 l	134 l
WiFiConn@ct	✓	✓	✓
Indicatieve marktprijs	€ 8.299	€ 8.849	€ 9.349

Vriezers



	F 2412 Vi	F 2812 Vi	F 2672 Vi
Energielabel	A++	A++	A+
Geluidswaarde (dB)	42	42	42
Aantal draagplateaus	2	2	2
Aantal diepvriesmanden	2	2	2
Bediening	MasterSensor	MasterSensor	MasterSensor
Deurscharnier	Links	Links	Rechts
Verlichting	BrilliantLight	BrilliantLight	BrilliantLight
Deuropeningsmechanisme	Push2Open	Push2Open	Push2Open
Toestelafmetingen b x h x d	451 x 2.125 x 608	756 x 2.125 x 608	603 x 2.125 x 608
Nisafmetingen b x h x d	457 - 460 x 2.134 - 2.164 x 629	762 - 765 x 2.134 - 2.164 x 629	610 - 613 x 2.134 - 2.164 x 629
Volume vrieszone	224 l	429 l	318 l
WiFiConn@ct	✓	✓	✓
Indicatieve marktprijs	€ 7.049	€ 8.099	€ 8.049

Wijnklimaatkasten



	KWT 2672 ViS
Energielabel	A
Geluidswaarde (dB)	42
Aantal temperatuurzones	3
Plaatsen 0,75 l Bordeauxflessen	77
Bediening	MasterSensor
Deurscharnier	Links
Deuropeningsmechanisme	Push2Open
Aantal FlexiFrames	9
Materiaal FlexiFrames	Beuk
Toestelafmetingen b x h x d	603 x 2.125 x 608
Nisafmetingen b x h x d	610 - 613 x 2.134 - 2.164 x 629
Totale capaciteit	366 l
WiFiConn@ct	✓
SommelierSet	✓
Indicatieve marktprijs	€ 9.349

WIJNKLIMAATKASTEN

De opvallendste kenmerken* op een rijtje

Exclusief Miele

SommelierSet

Aan alles gedacht: glazen gekoeld, wijn klaar voor decanteren en zelfs open wijnflessen perfect op temperatuur. Alles wat u nodig heeft ligt klaar voor gebruik zodat u kunt gaan genieten van uw wijn of champagne.

FlexiFrame

Het is maar een kleine moeite om enkele staafjes te verplaatsen zodat u ook grote wijnflessen flexibel kunt bewaren.

FlexiFrame Plus

U kunt flexibel uw flessen in de wijnklimaatkast plaatsen, zowel in de lengte-als dwarsrichting. Ook uw grote Magnum flessen kunnen veilig bewaard worden.



Temperatuurzones

Afzonderlijk instelbaar. U kunt tegelijkertijd drie verschillende soorten wijn op de juiste temperatuur bewaren.

NoteBoard

Een individueel label voor uw wijnen, met de afneembare magnetische strip aan de voorzijde van elk flessenrek.

'Selector'-presenteerblok voor flessen

Stijlvolle schikking van de flessen in het gedempte licht van de wijnklimaatkast.

Onderbouwwijnklimaatkasten



	KWT 6321 UG	KWT 6322 UG
Energie-efficiëntieklasse	B	A
Jaarlijks energieverbruik	195 kWh	144 kWh
Geluidswaarde (dB)	38	37
Draairichting deur	Rechts	Rechts
Aantal temperatuurzones	2	2
Aantal houten roosters	3	4
Aantal houten FlexiFrame rooster	0	3
SommelierSet	-	-
Indicatieve marktprijs	€ 2.429	€ 2.999

Inbouwwijnklimaatkasten



	KWT 7112 iG	KWT 6422 iG	KWT 6722 iGS
Energie-efficiëntieklasse	A+	A	A
Jaarlijks energieverbruik	106 kWh	145 kWh	162 kWh
Geluidswaarde (dB)	34	34	34
Draairichting deur	Onder	Rechts	Rechts
Aantal temperatuurzones	1	2	2
Aantal houten roosters	3	2	8
Aantal houten FlexiFrame rooster	2	0	0
SommelierSet	-	-	✓
Indicatieve marktprijs			
Roestvrij staal	€ 2.379	-	-
Obsidiaanzwart	€ 2.449	€ 2.899	€ 4.199
Grafietgrijs	€ 2.449	-	-

VAATWASSERS

De opvallendste kenmerken* op een rijtje

Exclusief Miele

AutoDos¹

AutoDos is wereldwijd de eerste technologie die ervoor zorgt dat uw vaatwasser automatisch doseert. Dankzij deze unieke innovatie van Miele kunt u in de vaatwasser een PowerDisk met unieke Miele poedergranulaat plaatsen met detergent voor een 20-tal spoelbeurten¹. De elektronica zorgt voor exact de juiste hoeveelheid reinigingsmiddel afgestemd op uw vuile vaat. De dosering gebeurt op maat van het programma en op het optimale tijdstip. Via ShopConn@ct kunt u eenvoudig met de Miele@mobile-app nieuwe Powerdisks bestellen.

3D MultiFlex-lade²

Miele introduceert de 3D MultiFlex-lade. Deze lade kunt u in de hoogte en breedte verstellen. Ideaal voor klein vaatwerk of wanneer u in het bovenrek hoge glazen wilt zetten. Het bovenrek biedt flexibele rekjes voor klein vaatwerk of extra kopjes. Door het MultiComfort design kunnen in het onderrek borden van uiteenlopend formaat (tot 35 cm Ø) verdeeld worden over drie rijen. Ook snijplanken, dienbladen en bijvoorbeeld schalen of glazen kunnen daar gemakkelijk en ruimtebesparend worden geplaatst.

AutoOpen-droging³

Aan het einde van het spoelprogramma gaat de deur van de vaatwasser automatisch open. Zo kan er frisse lucht bij het serviesgoed komen en droogt zelfs vaatwerk zoals plastic borden streeploos. Door een speciale luchtcirculatie is uw aanrechtblad beschermd tegen vocht.

Gegarandeerde bescherming tegen waterschade

Om waterschade te voorkomen zijn alle vaatwassers voorzien van het Waterproofsysteem. Mocht er schade zijn als gevolg van een defect aan het waterbeveiligingssysteem, dan bent u daarvoor 20 jaar volledig verzekerd.*

De beste reiniging van uw glazen

Zacht water is goed voor een grondige reiniging van het vaatwerk, maar tast glaswerk aan. Daarom zijn onze vaatwassers voorzien van Perfect GlassCare. Zo weet u zeker dat uw glazen in de vaatwasser zorgvuldig en voorzichtig worden gereinigd, zodat u er langer plezier van heeft.

SensorDry

De temperatuur in de keuken en de hoeveelheid vaatwerk in de vaatwasser zijn van invloed op het droogproces. Sensor-Dry in het programma Automatic zorgt ook bij niet ideale omstandigheden voor een optimaal droogresultaat.

EcoPower-technologie

Waterbesparend en energiezuinig. Efficiënt gebruik van water dankzij de slim vormgegeven toevoer.

ComfortClose – praktisch deursysteem


De deur gaat bijzonder gemakkelijk open en dicht en blijft in de gewenste stand staan.

Automatisch sluitende deur

Dankzij AutoClose van Miele sluit de deur van de vaatwasser zich automatisch en heel zacht. Een licht contact tussen deur en het toestel is voldoende om de vaatwasser motorgesteund vanzelf te laten sluiten.

Knock2open – perfect voor greeploze keukens

Na twee klopjes op de deur van de volledig geïntegreerde vaatwasser gaat deze met een geraffineerd openingsmechanisme volledig automatisch ongeveer 10 cm open.



FlexiTimer met EcoStart – goed voor het milieu en uw portemonnee

Met EcoStart kunt u milieubewust profiteren van tijdstippen waarop lagere energietarieven gelden. Uw vaatwasser kiest zelf het gunstigste energietarief. U kunt drie verschillende momenten vooraf programmeren en hoeft alleen maar de laatst mogelijke eindtijd vast te leggen. De vaatwasser kiest binnen de ingestelde periode zelf de voordeligste starttijd.

* naargelang het model

¹⁾ Patent: EP2850990 B1, EP3173007 B1, EP3289952 B1, EP3305159 B1

²⁾ Patent: DE102008062761 B3, EP2433549 B1

³⁾ Patent: EP2120671 B1

ExtraComfort

KORFDESIGN

Dankzij het ExtraComfort-korfdesign¹ kunt u allerlei servies- en bestekonderdelen altijd goed kwijt. Het bovenrek kan eenvoudig en variabel in hoogte worden versteld. Ook in schuin geplaatste positie. De 9 mogelijke standen zorgen ervoor dat u de ruimte in de vaatwasser steeds optimaal benut.

LINKER DEEL 3D MULTIFLEX-LADE²

Het linker gedeelte kan naar rechts geschoven worden om hoge wijnglazen in het bovenste rek te kunnen plaatsen.

1

RECHTER DEEL 3D MULTIFLEX-LADE

Het rechter gedeelte van de 3D MultiFlex-lade is in hoogte verstelbaar waardoor u er gemakkelijk grote bestekonderdelen en kleine serviesonderdelen in kwijt kan.

VERSTELBARE SPIKES

Ideaal voor kleine serviesonderdelen zoals koffieboardjes.

VERNIEUWDE GREEP

Dankzij de opvallende greep kunt u de korf er vanuit elke positie eenvoudig en veilig uittrekken.

FLEXCARE CUP RACK

De Flexcare cup racks zorgen voor efficiënter gebruik van de beschikbare ruimte.

FLEXCARE CUP RACKS


Wijnglazen worden voorzichtig behandeld in de zachte siliconen FlexCare-glashouders.

MULTICOMFORT ZONE

Hier kunnen zowel wijnglazen als grote borden worden geplaatst.

VERSTELBARE SPIKES

Dankzij de neerklapbare spikes kan het onderrek flexibel worden gebruikt.




¹ Alle G 5000 Excellence-modellen hebben een ExtraComfort-korfdesign.

² G 50xx-toestellen hebben een vaste besteklade, G 52xx-toestellen een 3D MultiFlex-lade

MaxiComfort

KORFDESIGN

Het MaxiComfort-korfdesign biedt op zijn beurt nog meer comfort en flexibiliteit. De mogelijkheden zijn onbeperkt.



Productvoordelen die van toepassing zijn op op MaxiComfort-vaatwaskorven en niet op ExtraComfort-vaatwaskorven

Volledig integreerbare vaatwassers



	G 5050 - G 5055	G 5073 - G 5078 (Excellence)	G 5260 - 5265
Geluidswaarde	45 dB	45 dB	45 dB
Label	A ++	A ++	A +++
Waterverbruik Eco-programma	8,9 l	8,9 l	8,9 l
Bestekkorf / -lade	Bestekkorf (Vi) - besteklade (SCVi)	Besteklade	Bestekkorf (Vi) - 3D MultiFlex-lade
Korven	Comfort	ExtraComfort	Comfort
Displays	LCD	LCD	LCD
Programma's	Eco 50°, Automatic 45° - 65°, Speciaal 45°, Intensief 75°, PowerWash 60°, QuickPowerWash 65°		
Extra's	-	-	AutoOpen
Indicatieve marktprijs			
Prijs Vi	€ 799	-	€ 1.149
Prijs SCVi	€ 899	€ 949	€ 1.199
Prijs SCVi XXL	€ 969	€ 1.019	€ 1.269



	G 5273 - G 5278 (Excellence)	G 7150 - G 7155	G 7362 - G 7367
Geluidswaarde	45 dB	44 dB	43 dB
Label	A +++	A+++ - 10%	A+++ - 10%
Waterverbruik Eco-programma	8,9 l	8,9 l	8,9 l
Bestekkorf / -lade	3D MultiFlex-lade	Bestekkorf (Vi) - 3D MultiFlex-lade	3D MultiFlex-lade
Korven	Comfort	ExtraComfort	ExtraComfort
Displays	LCD	LCD	TFT
Programma's	Eco 50°, Automatic 45° - 65°, Speciaal 45°, Intensief 75°, PowerWash 60°, QuickPowerWash 65°		
		Extra stil 40 dB, Machinereiniging	
			Hygiëne 70° / Solar Spaar
Extra's		AutoOpen	
			Dimmable Led, WiFiConn@ct, AutoStart, AutoDos
Indicatieve marktprijs			
Prijs Vi	-	€ 1.299	-
Prijs SCVi	€ 1.249	€ 1.349	€ 1.599
Prijs SCVi XXL	€ 1.319	€ 1.419	€ 1.669



	G 7560 - G 7565	G 7590 - G 7595	G 7965
Geluidswaarde	42 dB	42 dB	42 dB
Label	A+++ - 10%	A+++ - 10%	A+++ - 10%
Waterverbruik Eco-programma	8,9 l	8,9 l	8,9 l
Bestekkorf / -lade	3D MultiFlex-lade	3D MultiFlex-lade	3D MultiFlex-lade
Korven	MaxiComfort	MaxiComfort	MaxiComfort
Displays	TFT	TFT	M Touch
Programma's	Eco 50°, Automatic 45° - 65°, Speciaal 45°, PowerWash 60°, Intensief 75°, QuickPowerWash 65°, Extra stil 38 dB, Machinereiniging, Hygiëne 70°, Solar Spaar, Onderrek intensief, Pasta/Paëlla, bierglazen		
Extra's	AutoOpen, Dimmable Led, WiFiConn@ct, AutoStart, AutoDos, AutoClose, BrilliantLight, Verlicht Miele logo		
		Knock2Open	
Indicatieve marktprijs			
Prijs SCVi	€ 1.899	€ 2.099	-
Prijs SCVi XXL	€ 1.969	€ 2.169	€ 2.769



	G 5690
Geluidswaarde	45 dB
Label	A++
Waterverbruik Eco-programma	7,7 l
Bestekkorf / -lade	Vaste besteklade
Korven	ExtraComfort
Displays	LCD
Programma's	Eco 50°, Automatic 45° - 65°, Speciaal 45°, PowerWash 60°, Intensief 75°, QuickPowerWash 65°, Extra stil 42 dB, Machinereiniging
Extra's	AutoOpen
Indicatieve marktprijs	
Prijs SCVi	€ 1.249

Miele-vaatwassers verwijderen maar liefst 99,99% van de bacteriën.



Het certificaat bewijst dat alle G 5000 & G 7000 vaatwassers met het programma Hygiëne een bijzonder hygiënische reiniging aanbieden. Zowel met als zonder detergent.



Het certificaat bewijst dat alle G 7000 vaatwassers met de automatische dosering AutoDos een bijzonder hygiënische reiniging aanbieden in de programma's Eco 50°C en QuickPowerWash 65°C.

Integreerbare vaatwassers



	G 5000 i	G 5210 - G 5215	G 7100 - G 7105
Geluidswaarde	45 dB	45 dB	44 dB
Label	A++	A+++	A+++ - 10%
Waterverbruik Eco-programma	8,9 l	8,9 l	8,9 l
Bestekkorf / -lade	Bestekkorf (i) - besteklade (SCi)	3D MultiFlex-lade	3D MultiFlex-lade
Korven	Comfort	Comfort	ExtraComfort
Displays	LCD	LCD	LCD
Programma's	Eco 50°, Automatic 45° - 65°, Speciaal 45°, Intensief 75°, QuickPowerWash 65°		
			PowerWash 60°, Extra stil 40 dB, Machinereiniging
Extra's	-	AutoOpen	
Indicatieve marktprijs			
Prijs i Bw	€ 749	-	-
Prijs i Cs	€ 799	-	-
Prijs SCi Obsw	-	€ 999	-
Prijs SCi Bw	€ 799	€ 999	€ 1.199
Prijs SCi Cs	€ 849	€ 1.099	€ 1.299
Prijs SCi XXL Bw	-	€ 1.069	€ 1.269
Prijs SCi XXL Cs	-	€ 1.169	€ 1.369



	G 7310 - G 7315	G 7510 - G 7515	G 7915
Geluidswaarde	43 dB	42 dB	42 dB
Label	A+++ - 10%	A+++ - 10%	A+++ - 10%
Waterverbruik Eco-programma	8,9 l	8,9 l	8,9 l
Bestekkorf / -lade	3D MultiFlex-lade	3D MultiFlex-lade	3D MultiFlex-lade
Korven	ExtraComfort	MaxiComfort	MaxiComfort
Displays	TFT	TFT	Touch
Programma's	Eco 50°, Automatic 45° - 65°, Speciaal 45°, PowerWash 60°, Intensief 75° QuickPowerWash 65°, Extra stil 40 dB, Machinereiniging, Hygiëne 70, Solar Spaar	Eco 50°, Automatic 45° - 65°, Speciaal 45°, PowerWash 60°, Intensief 75°, QuickPowerWash 65°, Extra stil 38 dB, Machinereiniging, Hygiëne 70°, Solar Spaar, Onderrek intensief, Pasta/Paëlla, bierglazen	
Extra's	AutoOpen, Dimmable Led, AutoDos, AutoStart, WiFiConn@ct	AutoOpen, Dimmable Led, WiFiConn@ct, AutoStart, AutoDos, AutoClose, BrilliantLight	
Indicatieve marktprijs			
Prijs SCi Obsw	-	€ 1.849	-
Prijs SCi Bw	€ 1.399	-	-
Prijs SCi Cs	€ 1.499	-	-
Prijs SCi XXL Obsw	-	€ 1.919	€ 2.649
Prijs SCi XXL Bw	€ 1.469	-	-
Prijs SCi XXL Cs	€ 1.569	-	-



	G 5640
Geluidswaarde	45 dB
Label	A++
Waterverbruik Eco-programma	7,7 l
Bestekkorf / -lade	Vaste besteklade
Korven	ExtraComfort
Displays	LCD
Programma's	Eco 50°, Automatic 45° - 65°, Speciaal 45°, PowerWash 60°, Intensief 75°, QuickPowerWash 65°, Extra stil 42 dB, Machinereiniging
Extra's	-
Indicatieve marktprijs	
Prijs SCi Bw	€ 1.149
Prijs SCi Cs	€ 1.199

Miele-vaatwassers verwijderen maar liefst 99,99% van de bacteriën.



Het certificaat bewijst dat alle G 5000 & G 7000 vaatwassers met het programma Hygiëne een bijzonder hygiënische reiniging aanbieden. Zowel met als zonder detergent.



Het certificaat bewijst dat alle G 7000 vaatwassers met de automatische dosering AutoDos een bijzonder hygiënische reiniging aanbieden in de programma's Eco 50°C en QuickPowerWash 65°C.

MIELE-ACCESSOIRES


EN ONDERHOUDSMIDDELEN

Kijk voor het volledige assortiment op shop.miele.be



Bakplaat HBB 71

Voor inbouwovens H 2000/H 7000 met een ovenruimte van 49 of 76 liter en voor alle combi-stoomovens DGC XL/XXL. Afmetingen (b x d x h): 44,8 x 38,6 x 2,2 cm.



Bakplaat met gaatjes HBBL 71

Voor inbouwovens H 2000/H 7000 met een ovenruimte van 49 of 76 liter en voor alle combi-stoomovens DGC XL/XXL. Afmetingen (b x d x h): 44,8 x 38,6 x 2,2 cm.



Universele bakplaat HUBB 71

Als opvangschaal voor kookvocht of vet bij braden en grillen. Voor inbouwovens H 2000/H 7000 met een ovenruimte van 49 of 76 liter en voor alle combi-stoomovens DGC XL/XXL. Afmetingen (b x d x h): 44,8 x 38,6 x 3,47 cm.

M.-Nr. 9519820

€ 80,00

M.-Nr. 9520620

€ 90,00

M.-Nr. 9519840

€ 90,00




Ronde bakvorm HBF 27-1

Voor het bakken van pizza, quiche, taartbodems etc. Kan op het rooster geplaatst worden. Afmeting: 27 cm diameter.



Ronde bakvorm HBFP 27-1

Ideaal voor het bakken van broodjes, croissants, pizza's en taart. Kan op het rooster geplaatst worden. Afmeting: 27 cm diameter.



Draagrooster HBBR 71

Voor het plaatsen van bakvormen en braadpannen. Voor grillen eenvoudig op de universele bakplaat HUBB 71 plaatsen. Voor inbouwovens H 2000/H 7000 met een ovenruimte van 49 of 76 liter en voor alle combi-stoomovens DGC XL/XXL. Afmetingen (b x d x h): 44,36 x 38,0 x 2,50 cm.

M.-Nr. 9520720


€ 55,00

M.-Nr. 10116800

€ 55,00

M.-Nr. 9524950

€ 72,00



Draagrooster HBBR 72

Voor het grillen eenvoudig op de HUBB 71 te plaatsen. Voor inbouwovens H 2000/H 6000/H 7000 met een ovenruimte van 49 of 76 liter. Afmetingen (b x d x h): 44,36 x 38,0 x 2,5 cm.



Glazen schaal HGS 100

Ideaal voor ovenschotels, gratins en cake. Te gebruiken in Miele-microgolven M 110 E en M 130 E en ovens met microgolfoven. Afmetingen (b x d): 45,5 x 35,3 cm.



Bakplaatgeleiders FlexiClip HFC 70-C

Voor H 2000 Active.

M.-Nr. 9520640

€ 90,00

M.-Nr. 4317620

€ 67,00

M.-Nr. 10581490

€ 120,00



Bakplaatgeleiders FlexiClip HFC 70

Voor H 2000/H 6000/H 7000 met een ovenruimte van 49 l of 76 l. Ook voor alle combi-stoomovens DGC XL met fabrieksnummer vanaf 127273729 en DGC XXL.

M.-Nr. 9520650

€ 135,00



Bakplaatgeleiders FlexiClip HFC 71

Voor H 2000/H 6000/H 7000 met een ovenruimte van 49 l of 76 l. Ook voor alle combi-stoomovens DGC XL met fabrieksnummer vanaf 127273729 en DGC XXL.

M.-Nr. 9520660

€ 175,00



Apart uitschuifbare bakplaatgeleiders FlexiClip HFC 72 / HFC 92

HFC 72 voor H 2000/H 6000/H 7000 met een ovenruimte van 49 l of 76 l. HFC 92 voor toestellen met een breedte van 90 cm uit de H 6000/H 7000-serie.

M.-Nr. 9520670 (HFC 72)

€ 195,00

M.-Nr. 9520710 (HFC 92)

€ 210,00



Stoomovenpan zonder gaatjes DGG 50-40

Geschikt voor DG 7000, DGM 6000 en DGM 7000.
Inhoud: 2,2 l, netto-inhoud: 1,6 l. Niet geschikt voor de microgolfovenfunctie.
Afmetingen (b x d x h): 375 x 197 x 40 mm.

M.-Nr. 10168200

€ 25,00



Stoomovenpan zonder gaatjes DGG 50-80

Geschikt voor DG 7000, DGM 6000 en DGM 7000.
Inhoud: 4,2 l, netto-inhoud: 3,6 l. Niet geschikt voor de microgolfovenfunctie.
Afmetingen (b x d x h): 375 x 197 x 80 mm.

M.-Nr. 10168230

€ 35,00



Stoomovenpan zonder gaatjes DGG 100-40

Geschikt voor DG 7000, DGM 6000 en DGM 7000.
Inhoud: 4,0 l, netto-inhoud: 3,4 l. Niet geschikt voor de microgolfovenfunctie.
Afmetingen (b x d x h): 375 x 400 x 40 mm.

M.-Nr. 10170290

€ 40,00



Stoomovenpan met gaatjes DGGL 50-40

Geschikt voor DG 7000, DGM 6000 en DGM 7000.
Inhoud: 2,2 l, netto-inhoud: 1,6 l. Niet geschikt voor de microgolfovenfunctie.
Afmetingen (b x d x h): 375 x 197 x 40 mm.

M.-Nr. 10168190

€ 40,00



Stoomovenpan met gaatjes DGGL 100-40

Geschikt voor DG 7000, DGM 6000 en DGM 7000.
Inhoud: 4,0 l, netto-inhoud: 3,4 l. Niet geschikt voor de microgolfovenfunctie.
Afmetingen (b x d x h): 375 x 400 x 40 mm.

M.-Nr. 10170300

€ 50,00



Glazen schaal DMGS 100-30

Voor de bereiding van gerechten met de microgolfovenfunctie. Geschikt voor DG 7000 en DGM 6000/7000. Ook geschikt als opvangschaal bij het stoomkoken.
Afmetingen (b x d x h): 375 x 394 x 30 mm.

M.-Nr. 10168180

€ 60,00



Stoomovenpan zonder gaatjes DGG 20

Inhoud: 2,4 l, netto-inhoud: 1,8 l.
Afmetingen (b x d x h): 450 x 190 x 40 mm.
Op maat van de combi-stoomoven.

M.-Nr. 8246340

€ 30,00



Stoomovenpan met gaatjes DGGL 20

Inhoud: 2,4 l, netto-inhoud: 1,8 l.
Afmetingen (b x d x h): 448 x 190 x 40 mm.
Op maat van de combi-stoomoven.

M.-Nr. 8285410

€ 45,00



Stoomovenpan met gaatjes DGGL 12

Inhoud: 5,4 l, netto-inhoud: 3,3 l.
Afmetingen (b x d x h): 448 x 386 x 40 mm.
Op maat van de combi-stoomoven.

M.-Nr. 8249430

€ 60,00



Stoomovenpan zonder gaatjes DGG 2

Geschikt voor vrijstaande stoomovens en drukstoomovens.
Inhoud: 2,5 l, netto-inhoud: 2,0 l.
Afmetingen (b x d x h): 325 x 176 x 60 mm.

M.-Nr. 5001390

€ 35,00



Stoomovenpan zonder gaatjes DGG 3

Geschikt voor vrijstaande stoomovens.
Inhoud: 4,0 l, netto-inhoud: 3,1 l.
Afmetingen (b x d x h): 325 x 265 x 65 mm.
Niet geschikt voor Miele-drukstoomovens.

M.-Nr. 5001400

€ 35,00



Stoomovenpan zonder gaatjes DGG 7

Geschikt voor vrijstaande stoomovens en drukstoomovens.
Inhoud: 4,0 l, netto-inhoud: 2,8 l.
Afmetingen (b x d x h): 325 x 176 x 100 mm.

M.-Nr. 8019361

€ 45,00

MIELE-ACCESSOIRES

EN ONDERHOUDSMIDDELEN



Stoomovenpan met gaatjes DGGL 1

Geschikt voor vrijstaande stoomovens en drukstoomovens.
Inhoud: 1,5 l, netto-inhoud: 0,9 l.
Afmetingen (b x d x h): 325 x 176 x 40 mm.



Stoomovenpan met gaatjes DGGL 4

Geschikt voor vrijstaande stoomovens.
Niet geschikt voor drukstoomovens.
Inhoud: 4,0 l, netto-inhoud: 3,1 l.
Afmetingen (b x d x h): 325 x 265 x 60 mm.



Stoomovenpan met gaatjes DGGL 8

Geschikt voor vrijstaande stoomovens. Niet geschikt voor drukstoomovens.
Inhoud: 2,0 l, netto-inhoud: 1,7 l.
Afmetingen (b x d x h): 325 x 265 x 40 mm.

M.-Nr. 5001370

€ 40,00

M.-Nr. 5379570

€ 45,00

M.-Nr. 8227240

€ 35,00



Deksel DGD 1/2

Van roestvrij staal.
Voor stoomovenpannen.
Voor stoomovenpannen DGG 3.
Afmetingen (b x d): 325 x 265 mm.

M.-Nr. 7623900

€ 35,00



Opvangschaal DGG 16

Kan ook als bakplaat gebruikt worden.
Geschikt voor alle stoomovens (XL-stoomoven met draagrooster).
Afmetingen (b x d x h): 32,5 x 17,6 x 2 cm.

M.-Nr. 8109060

€ 20,00




Stoomovenpan zonder gaatjes DGG 9

Geschikt voor alle stoomovens (XL-XXL-stoomoven met draagrooster). Inhoud: 5,7 l.
Afmetingen (b x d x h): 32,5 x 17,6 x 15 cm.

M.-Nr. 8015103

€ 55,00



Draagrooster stoomovenpan

Enkel geschikt voor de XL- en XXL-stoomoven.

M.-Nr. 8249560

€ 40,00



Stoomovenpan zonder gaatjes DGG 50-120

Geschikt voor DG 7000 en DGM 6000/7000.
Inhoud: 5,5 l.
Afmetingen (b x d x h): 375 x 197 x 120 mm.
Niet geschikt voor de microgolfovenfunctie.

M.-Nr. 11323320

€ 50,00



Deksel stoomovenpan DGD 50

Geschikt voor stoomovenpannen met een diepte van 197 mm (DGG 50-40, DGG 50-80, DGG 50-120).
Afmetingen (b x d): 375 x 197 mm.
Niet geschikt voor de microgolfovenfunctie.

M.-Nr. 11323340

€ 30,00



Deurdichting en veiligheidsventiel

Voor drukstoomovens. Deurdichting dient jaarlijks tot tweemaaljaarlijks vervangen te worden.

M.-Nr. 8341204

€ 72,95



Doseerspuit 100 ml

Voor het ontkalken van drukstoomovens.

M.-Nr. 8019263

€ 24,95



Powerdisk All in 1 - 400 g

Afwasmiddel voor perfecte reiniging in vaatwassers met AutoDos. Glanzende resultaten - zelfs bij hardnekkig vuil. Actieve zuurstof voor een grondige reiniging. Automatische dosering voor ca. 1 maand (20 spoelgangen).

M.-Nr. 11093050

€ 9,99



Powerdisk All in 1 voorraadset 6 st.

Afwasmiddel voor vaatwassers met AutoDos. Voorraadset tegen voordeelprijs. Glanzende resultaten - zelfs bij hardnekkig vuil. Actieve zuurstof voor een grondige reiniging. Automatische dosering voor ca. 6 maanden (120 spoelgangen).

M.-Nr. 11093060

€ 54,99



Ultratabs Power 60 st.

Tabs voor vaatwassers. Bijzonder geschikt voor het 'QuickPowerWash'-programma dankzij de heel korte oplostijd. Uitpakken niet nodig dankzij in water oplosbare folie (biologisch afbreekbaar). Bescherming tegen glascorrosie en tegen vlekken bij zilver en roestvrij staal. Reeds actief bij lage temperaturen fosfaatvrij.

M.-Nr. 11259430

€ 19,99



Afwaspoeder 1,4 kg

Met superenzymen: reeds actief bij lage temperaturen. Actieve zuurstof voor een grondige hygiëne. Bescherming tegen glascorrosie. Goed voor ca. 100 spoelingen.

M.-Nr. 10528360

€ 15,99



Naspoelmiddel 500 ml

Stralende glans voor uw glazen. Bevordert het drogen van uw vaatwerk. Bescherming tegen glascorrosie.

M.-Nr. 11459380

€ 6,99



Regenererzout 1,5 kg

Voor de beste afwasresultaten. Voorkomt hinderlijke afzetting van kalk. Beschermt afwasautomaat en serviesgoed.

M.-Nr. 10248530

€ 2,99



Miele Black Edition Decaf koffiebonen

100% Arabica. Vrijgemaakt van cafeïne door behoedzaam biologisch proces. Fairtrade / bio-gecertificeerd DE-ÖKO-001, niet-EU-landbouw.

4 X 250 g (M.-Nr. 11029810)

€ 28,99



Miele Black Edition One for all koffiebonen

Perfect voor espresso, Café Crema en koffiespecialiteiten met melk. 100% Arabica. Volle smaak met subtiele fruittoon. Fairtrade / bio-gecertificeerd DE-ÖKO-001, niet-EU-landbouw.

4 X 250 g (M.-Nr. 1102990)

€ 28,99



Miele Black Edition Café Crema koffiebonen

Perfect voor de bereiding van Café Crema. 100% Arabica. Licht evenwichtig aroma met bloemige fruitigheid. Fairtrade / bio-gecertificeerd DE-ÖKO-001, niet-EU-landbouw.

4 X 250 g (M.-Nr. 11028700)

€ 28,99



Miele Black Edition Espresso koffiebonen

Perfect voor de bereiding van espresso. Intense smaak met kruidige, chocoladetint. Fairtrade / bio-gecertificeerd DE-ÖKO-001, niet-EU-landbouw.

4 X 250 g (M.-Nr. 11029490)

€ 28,99



Kleine vacumeerzakjes VB 1828 voor vacuümlade

Voor het bewaren en sous-vide koken van vloeibare en vaste voeding. Kan tot twee uur mee gekookt worden bij 90 °C. Kan bewaard worden in een koelkast en vriezer. Ook geschikt voor gebruik in een microgolfoven. Afmetingen: 180 x 280 mm - Inhoud: 50 stuks.

M.-Nr. 10380620

€ 34,99



Grote vacumeerzakjes VB 2435 voor vacuümlade

Ideaal voor sous-vide koken. Kan tot twee uur mee gekookt worden bij 90 °C. Kan bewaard worden in een koelkast en vriezer. Ook geschikt voor gebruik in een microgolfoven. Afmetingen: 240 x 350 mm - Inhoud: 50 stuks.

M.-Nr. 10380630

€ 39,99

MIELE-ACCESSOIRES

EN ONDERHOUDSMIDDELEN



Ontkalker 250 g

Verwijdert kalkafzettingen uit vaatwassers en wasmachines. Mild en behoedzaam dankzij natuurlijk citroenzuur. Afhangelijk van behoefte 1 à 3 keer per jaar gebruiken.

M.-Nr. 10131000

€ 13,49



Dishclean 160 g

Voor vaatwassers. Verwijdert geurtjes, kalk en lichte afzettingen. Behoud van de elasticiteit en dichtheid van de deurdichtingen. Actieve beveiliging door reinheid.

M.-Nr. 10161260

€ 12,49



IntenseClean 200 g

Voor vaatwassers en wasmachines. Verwijdert vet, bacteriën en geurtjes. 1-3 keer per jaar gebruiken.

M.-Nr. 10716990

€ 12,49



Ovenreiniger 500 ml

Ultrasterke reinigingskracht zonder storende geuren. Op koude overvanden gebruiken. Korte inwerktijd van 10 tot 40 minuten. Geschikt voor ovens met een binnenzijde in emaille, inox of PerfectClean.

M.-Nr. 10162230

€ 13,49



DG Clean 250 ml

Voor de reiniging van stoomovens en combi-stoomovens. Zorgt voor een stralende oven, jarenlang.

M.-Nr. 10172710

€ 20,99



Reiniger keramisch kookvlak 250 ml

Voor vitrokeramische en inductiekookvlakken. Verwijdert vetplekken, aangebrande vlekken en watervlekken. Niet geschikt voor CleanSteel oppervlakken.

M.-Nr. 10173120

€ 9,99



SteelCare 250 ml

Voor een gelijkmatig matglanzend en schoon roestvrijstalen oppervlak. Verwijdert alle vingerafdrukken, strepen en vlekken. Bijzonder geschikt voor gebruik met levensmiddelen.

M.-Nr. 11023350

€ 12,49



Ontkalkingstabletten

Voor koffiemachines, ovens met Profi-functie, drukloze stoomovens en Dialog Oven. Verwijdert grondig vuil en verkalkingen. Geen residuen van chemicaliën na ontkalken. Inhoud: 6 tabletten.

M.-Nr. 10178330

€ 19,49



Reinigingstabletten 10 stuks

Voor koffiezetautomaten. Voor grondige verwijdering van koffieolie en -resten. Afgestemde formulering — speciale receptuur van Miele. Uitstekend onderhoud voor vele jaren gebruiksplezier.

M.-Nr. 10270530

€ 19,99



Reinigingsmiddel voor melkleidingen 10 stuks

Voor hygiënisch propere leidingen van koffiemachines. Verwijdert melkeiwit en vetten volledig.

M.-Nr. 10180270

€ 41,99



Ontkalkingspatroon

Voor het automatisch ontkalken van Miele-koffiemachines. Geheel zonder handmatig onderhoud. Goed voor ca. 1 jaar.

M.-Nr. 10224080

€ 61,99



Systeemontkalker 1000 ml

Voor het ontkalken van drukstoomovens. Grondige ontcalcining van de steamer.

M.-Nr. 10265450

€ 30,99



Gourmetpan HUB 5000-M

Max. vulgewicht ca. 5 kg. Geschikt voor ovens en elektrische kookvlakken, niet voor gas en inductie.
Afmetingen (b x d x h): 44,8 x 26,8 x 8,6 cm.

M.-Nr. 10314250

€ 180,00



Gourmetpan inductie HUB 5001-M

Max. vulgewicht ca. 5 kg. Geschikt voor ovens, inductiekookvlakken en HiLight-kookvlakken, niet voor gas.
Afmetingen (b x d x h): 44,8 x 26,8 x 8,6 cm.

M.-Nr. 10314270

€ 235,00



Gourmetpan inductie HUB 62-22

Max. vulgewicht ca. 5 kg. Geschikt voor ovens, inductiekookvlakken en HiLight-kookvlakken, niet voor gas.
Afmetingen (b x d x h): 42,2 x 25,7 x 8,6 cm.

M.-Nr. 10314280

€ 235,00



Gourmetpan inductie HUB 5001-XL

Max. vulgewicht ca. 8 kg. Voor ovens met een ovenruimte van 49 l of 76 l, combi-stoomoven en kookvlakken (behalve gas). Afmetingen (b x d x h): 44,8 x 38,6 x 8,6 cm.

M.-Nr. 10314310

€ 290,00



Gourmetpan inductie HUB 62-35

Geschikt voor H 7000 BM (op draagrooster).
Max. vulgewicht ca. 8 kg. Geschikt voor 90 cm brede ovens en kookvlakken (behalve gas). Afmetingen (b x d x h): 42,2 x 37,5 x 8,6 cm.

M.-Nr. 10314300

€ 290,00



Gourmetpandeksel HBD 60-22

Voor Miele-braadpannen HUB 61-22, 62-22, 5000 M en 5001 M. Niet gebruiken in ovens met magnetron of bij het grillen.
Afmetingen (b x d x h): 39,0 x 23,5 x 7,4 cm.

M.-Nr. 5136950

€ 109,00



Gourmetpandeksel HBD 60-35

Voor Miele-gourmetpannen HUB 61-35 en HUB 5000 XL. Niet gebruiken in ovens met microgolfoven of bij het grillen. Niet geschikt voor compacte inbouwovens.
Afmetingen (b x d x h): 39,00 x 35,5 x 13,4 cm

M.-Nr. 5136960

€ 119,00



Opvulpaneel AB 45-7

Voor een nis van 45 cm.
AB 45-7 Cleansteel, in combinatie met DGD 7035 (M.-Nr. 9350640) € 100
AB 45-7L Cleansteel, in combinatie met DGD 7635 CLST (M.-Nr. 9350630) € 120
AB 45-7L Obsidiaanzwart, in combinatie met DGD 7635 OBSW (M.-Nr. 9350620) € 120

Opvulpaneel AB 45-9 Cleansteel

Voor een nis van 45 cm in combinatie met M22xx. Ideale aanpassing van het toestel aan de nis met het opvulpaneel. Minder vingerafdrukken en eenvoudig te reinigen — CleanSteel.

M.-Nr. 7134490

€ 105,00



Opvulpaneel AB 42-1

Voor een nis van 42 cm in combinatie met M22xx. Minder vingerafdrukken en eenvoudig te reinigen — CleanSteel.

M.-Nr. 7027170 (CleanSteel) € 85,00
M.Nr. 7027140 (wit) € 100,00



Tussenlijst CSZL 7000

Voor verbinding van meerdere SmartLine-elementen in één uitsparing. Inclusief klemveren voor vastzetten van de CSDA 7000 FL in de uitsparing.

M.-Nr. 10690630

€ 49,00



Ombouwset Circulatie DUU 1000-2

Voor CSDA 10x0 / CSDA 7000 FL / KMDA 7774. Voor het ombouwen van de tafelfan van luchtafvoer naar circulatie. Inbouw in sokkelhoogte vanaf 100 mm. Incl. regenerereerbare Longlife AirClean-filter.

M.-Nr. 11207310

€ 349,00







Miele België N.V.
Z.5 Mollem 480
BE - 1730 MOLLEM (Asse)

**Maak een afspraak in het Miele
Experience Center in
Brussel of Mollem**
02/451.16.16
info@miele.be

Info consumenten
02/451.16.16

Volg ons op sociale media
@MieleBelgium



www.miele.be