

Miele



MAART 2021

Vrijstaande koeling, wijnklimaatkasten en vaatwassers

Independent | Buying Group | Wholesaler

ONZE BELOFTE

IMMER BESSER

WELKOM BIJ MIELE

Toen onze overgrootvaders het bedrijf oprichtten, moesten ze zich, om succesvol te zijn, onderscheiden van de concurrenten. Dat kan eigenlijk maar op twee manieren, namelijk ofwel goedkoper zijn dan de rest ofwel beter. Allebei tegelijkertijd is praktisch onmogelijk. Zij hebben gekozen voor beter.

Dat Miele deze belofte in de afgelopen 120 jaar telkens weer overtuigend heeft kunnen inlossen, daarvan getuigen talloze prijzen en onderscheidingen, maar vooral de vele miljoenen tevreden klanten overal ter wereld. Dat is te danken aan een continuïteit in waarden en doelen zoals die enkel te vinden zijn in bedrijven die al generaties lang in familiebezit zijn.

In deze zin is Miele al sinds 1899 meer dan alleen een toonbeeld van eerste klas productkwaliteit en Duitse productontwikkeling. Miele staat ook voor respect, eerlijkheid en waardering voor partners, klanten, leveranciers, werknemers en burens.

Wie Miele koopt, denkt ook aan het milieu. Met onze productiemethoden beschermen we consequent de natuurlijke hulpbronnen en we leveren producten die, ondanks stroom-, water- en wasmiddelverbruik, de maatstaf bepalen en bovendien goed zijn voor de portemonnee.*

Als vierde generatie zaakvoerder beloven wij u dat dat allemaal zo blijft.



Markus Miele

Raimond Zinzen



ER ZIJN VEEL GOEDE REDENEN OM VOOR MIELE TE KIEZEN

Zes daarvan leest u hier. Sinds de oprichting in 1899 belooft Miele u al om “Immer Besser” te worden.

Bedoeld is: we doen er alles aan om “Immer Besser” te zijn dan alle andere aanbieders en onszelf continu te verbeteren. Voor onze klanten betekent het dat ze zeker weten met Miele een juiste keuze te hebben gemaakt, waarschijnlijk een keuze voor het leven.



DE KWALITEIT VAN MIELE

Al meer dan 120 jaar geldt: u kunt op Miele vertrouwen. Als enige fabrikant in de branche testen we producten zoals onze wasmachines, droogkasten, vaatwassers of ovens op een lange levensduur van 20 jaar. Daarmee bieden we u een unieke betrouwbaarheid en hoeft u zich geen zorgen te maken. Klanten van Miele overal ter wereld blijven Miele daarom trouw en bevelen Miele aan anderen aan. Ook voor de toekomst geldt: wij sluiten geen compromissen op het gebied van de betrouwbaarheid en lange levensduur van onze toestellen.



DE TECHNIEK VAN MIELE

Miele staat garant voor uitstekende resultaten en een minimaal energieverbruik. Dit geldt voor het hygiënisch en behoedzaam behandelen van uw wasgoed, uw vloeren en uw servies alsook voor veelzijdige genotsbelevingen tijdens het koken en bakken. Dit is te danken aan de vele innovatieve functies die u alleen bij Miele vindt en wordt bevestigd door de talloze eerste plaatsen bij gerenommeerde producttesten overal ter wereld.



HET MIELE VAKWERK

Miele staat voor echt vakwerk, waar visie, nauwkeurigheid en veel liefde in detail samenkomen. Elk van onze producten wordt volgens de hoogste normen vervaardigd en ondergaat een obsessieve kwaliteitscontrole tot een individuele handschoentest van het oppervlak. Van handgrepen uit een stuk metaal gefreesd tot uitsparingen die over alle productgroepen heen op elkaar zijn afgestemd, is elk element een deel van onze weg naar de absolute perfectie. Want niets is voor ons belangrijker dan dat u lang plezier beleeft aan Miele.



DE SERVICE VAN MIELE

Miele-klanten krijgen een voorkeursbehandeling: onze snelle en efficiënte klantenservice is veelvuldig verkozen als beste in de branche. Tijdens het bezoek van één van onze adviseurs bij u thuis presenteren en demonstreren wij u graag alle gebruiksmogelijkheden van uw Miele-toestellen. En ook voor een deskundige reiniging komen wij bij u langs. Miele staat altijd voor u klaar. Beloofd!



HET MERK MIELE

In veel landen is Miele een van de meest gewilde merken in de branche. Op de Duitse markt werd Miele in alle branches zelfs als beste merk gekozen ("best brand ever"). Een dergelijk merk verradt ook iets over de gebruikers ervan: klanten van Miele stellen hoge eisen aan de prestaties en milieuvriendelijkheid van hun huishoudtoestellen. Wie Miele koopt, toont aan dat hij belang hecht aan kwaliteit en klasse.

HET DESIGN VAN MIELE

Miele staat voor heldere vormen, een tijdloze elegantie en intuïtieve handhaving. Een draaiknop, een onopvallende sensorbediening of een touchscreen: het is eenvoudig en leuk om Miele-toestellen te bedienen. Nergens anders vindt u voor uw keukentoestellen zo'n variatie aan designs en kleurenpaletten voor de meest uiteenlopende stijlen en frontpanelen van het keukenmeubilair. Hoe u uw keuken ook wilt inrichten: Miele past er perfect bij.



Vrijstaande koelkasten en diepvriezers



Inhoud

PRODUCTVOORDELEN

De highlights

8

PRODUCTEN

Productoverzicht
Accessoires

10
28




Welke comfortkenmerken wilt u?

De producthighlights* van de Miele-koeltoestellen



NoFrost

Met het NoFrost-systeem hoeft u uw koeltoestel nooit meer te ontdooien. De circulatiekoeling verdeelt de koude, droge lucht gelijkmatig, zodat er zich in de binnenruimte geen ijs kan vormen. Bovendien is er geen ijsvorming op uw diepvriesproducten en kunt u de lades steeds zonder storende ijslaag gemakkelijk openen en sluiten. NoFrost biedt zo maximaal comfort bij het invriezen en bespaart u definitief het lastige ontdooien – voor altijd.



ComfortFrost

Met ComfortFrost hoeft u het diepvriesgedeelte minder vaak te ontdooien. Dankzij de verdampers in de zijwand vindt ijsvorming in de binnenruimte veel minder snel plaats dan bij de klassieke techniek.



DuplexCool

Twee afzonderlijk regelbare koelcircuits voor het koel- en diepvriesgedeelte zorgen voor een optimale koeling. Bovendien is er geen luchtuitwisseling tussen beide onderdelen. Daardoor drogen voedingsmiddelen in het koelgedeelte niet uit en worden de geuren van bijvoorbeeld vis, uien of kaas niet overgedragen op voedingsmiddelen in het diepvriesgedeelte. Dankzij DuplexCool bewaart u veilig uw voedingsmiddelen in uw koel-diepvriescombinatie.



Energie-efficiëntie

Vanaf 1 maart 2021 moeten koelkasten, diepvriezers, wijnklimaatkasten en vaatwassers een nieuw energielabel dragen. Het nieuwe label laat op een schaal van A tot G zien hoe hoog het energieverbruik is. Klasse A (groen) is het meest energie-efficiënt, klasse G (rood) het minst.



DynaCool

Gelijkmatige temperatuurverdeling: een ventilator zorgt voor de optimale circulatie en verdeling van de koude lucht.





DailyFresh

Verse groenten en fruit dankzij de ruime lades met verstelbare vochtigheid.



* Specificaties afhankelijk van het model

Vrijstaande koelkasten





	K 12023 S-3	K 12012 S-3
Basiskkenmerken		
Dimensies in mm (b x h x d)	601 x 850 x 628	554 x 850 x 623
Scharnier / geschikt voor Side-by-Side	Vast /-	Vast /-
Draairichting deur / verwisselbaar	Rechts /✓	Rechts /✓
Totale netto-inhoud in l	145	133
Inhoud koelzone / waarvan PerfectFresh-zone / 4* diepvrieszone in l	145 / 0 / 0	117 / 0 / 17
Soort verlichting	Gloeilampen	Gloeilampen
Aantal temperatuurzones	1	2
Energie-efficiëntieklasse	E	F
Energieverbruik per jaar / per 24 uur in kWh	92 / 0,252	184 / 0,504
Miele-kenmerken		
ComfortClean / DynaCool	✓/-	✓/-
SelfClose / SoftClose	-/-	-/-
Miele@home / WiFiConn@ct Benodigde accessoires (na te bestellen)	-/-/-	-/-/-
PerfectFresh	-	-
DuplexCool / NoFrost / VarioRoom	-/-/-	-/-/-
SuperKoelen / SuperFrost	-/-	-/-
Display		
Besturing	Draairegelaar	Draairegelaar
Sabbatmodus	-	-
Uitrusting		
Aantal draagplateaus / daarvan verlicht	4/-	1/-
Verchroomd flessenrek	-	-
Aantal uitneembare groetelades / waarvan op wieltjes	2/-	1/-
Aantal PerfectFresh-lades	-	-
Flessenrek binnenkant deur	1	1
Veiligheid		
Vergrendelingsfunctie	-	-
Akoestisch deuralarm / akoestisch temperatuuralarm	-/-	-/-
Optisch deuralarm / optisch temperatuuralarm	-/-	-/-
Technische gegevens		
Geluidsniveau in dB(A) re1 pW	35	39
Geluidsniveauroeëlasse	B	C
Klimaatklasse	SN-ST	SN-ST
Bewaartijd bij storting / invriesvermogen in kg/24 uur	0 / 0,0	10 / 2,0
Spanning in V / zekering in A / energieverbruik in mA	220 - 240 / 10 / 800	220 - 240 / 10 / 800
Meegelerverde accessoires		
Botervloot / eierrek / ijsblokjeshouder	-/✓/-	-/✓/✓
Indicatieve marktprijs		
Briljantwit	€ 499	€ 479

Vrijstaande koelkasten



	K 28202 D	K 28302 D
Basiskenmerken		
Dimensies in mm (b x h x d)	600 x 1.850 x 630	600 x 1.850 x 630
Scharnier / geschikt voor Side-by-Side	Vast / ✓	Vast / ✓
Draairichting deur / verwisselbaar	Rechts / –	Rechts / ✓
Totale netto-inhoud in l	386	386
Inhoud koelzone / waarvan PerfectFresh-zone / 4* diepvrieszone in l	386 / – / 0	386 / – / 0
Soort verlichting	Led	Led
Aantal temperatuurzones	1	1
Energie-efficiëntieklasse	F	F
Energieverbruik per jaar / per 24 uur in kWh	151 / 0,413	151 / 0,413
Miele-kenmerken		
ComfortClean / DynaCool	✓/✓	✓/✓
SelfClose / SoftClose	–/–	–/–
Miele@home / WiFiConn@ct Benodigde accessoires (na te bestellen)	–/–/–	–/–/–
PerfectFresh	–	–
DuplexCool / NoFrost / VarioRoom	–/–/–	–/–/–
SuperKoelen / SuperFrost	–/–	–/–
Display		
Besturing	TouchControl	TouchControl
Sabbatmodus	–	–
Uitrusting		
Aantal draagplateaus / daarvan verlicht	5/–	5/–
Verchroomd flessenrek	✓	✓
Aantal uitneembare groetelades / waarvan op wieltjes	2/–	2/–
Aantal PerfectFresh-lades	–	–
Flessenrek binnenkant deur	2	2
Veiligheid		
Vergrendelingsfunctie	–	–
Akoestisch deuralarm / akoestisch temperatuuralarm	✓/–	✓/–
Optisch deuralarm / optisch temperatuuralarm	✓/–	✓/–
Technische gegevens		
Geluidsniveau in dB(A) re1 pW	33	33
Geluidsniveauroe1 pW	B	B
Klimaatklasse	SN-T	SN-T
Bewaartijd bij storting / invriesvermogen in kg/24 uur	–/–	–/–
Spanning in V / zekering in A / energieverbruik in mA	220 – 240 / 10 / 1.200	220 – 240 / 10 / 1.200
Meegeleverde accessoires		
Botervloot / eierrek / ijsblokjeshouder	–/✓/–	–/✓/–
Indicatieve marktprijs		
Brijlantwit	€ 879	€ 929
Roestvrij staal CleanSteel	€ 999	€ 1.079

Vrijstaande diepvriezers



	F 12011 S-2	F 12020 S-2
Basiskkenmerken		
Dimensies in mm (b x h x d)	553 x 851 x 624	602 x 851 x 628
Scharnier / geschikt voor Side-by-Side	Vast / –	Vast / –
Draairichting deur / verwisselbaar	Rechts / ✓	Rechts / ✓
4*-diepvriesgedeelte in l	98	103
Soort verlichting	–	–
Energie-efficiëntieklasse	E	E
Energieverbruik per jaar / per 24 uur in kWh	170 / 0,465	171 / 0,468
Miele-kenmerken		
IceMaker watertoevoer / Mycle waterreservoir	–/–	–/–
NoFrost / VarioRoom	–/✓	–/✓
Miele@home / WiFiConn@ct/ Benodigde accessoires (na te bestellen)	–/–/–	–/–/–
SelfClose-deursluiting / VarioBord Plus-binnendeursysteem	–/–	–/–
SuperFrost	✓	✓
Display		
Besturing	PicTronic	PicTronic
Uitrusting		
IJs- en watervoorziening door de deur	–	–
Aantal uitneembare diepvrieslades / waarvan op wieltjes	3/–	4/–
Aantal uitneembare metalen rekken in de deur	–	–
Aantal uitneembare metalen rekken	–	–
Veiligheid		
Vergrendelingsfunctie/indicatie stroomstoring diepvriesgedeelte	✓/–	✓/✓
Akoestisch deuralarm / akoestisch temperatuuralarm	–/–	–/✓
Optisch deuralarm / optisch temperatuuralarm	–/✓	–/✓
Technische gegevens		
Geluidsniveau in dB(A) re1 pW	39	39
Geluidsniveaulasse	C	C
Klimaatklasse	SN-T	SN-T
Bewaartijd bij storing / invriesvermogen in kg/24 uur	26 / 11,0	24 / 11,0
Spanning in V / zekering in A / energieverbruik in mA	220 - 240 / 10 / 1.300	220 - 240 / 10 / 900
Meegeleverde accessoires		
Ijsblokeshouder / koelaccu's	✓/–	✓/–
Indicatieve marktprijs		
Briljantwit	€ 449	€ 499

Vrijstaande diepvriezers






	FN 22062	FN 24062	FN 26062
Basiskkenmerken			
Dimensies in mm (b x h x d)	600 x 1.250 x 630	600 x 1.450 x 630	600 x 1.644 x 630
Scharnier / geschikt voor Side-by-Side	Vast / –	Vast / –	Vast / –
Draairichting deur / verwisselbaar	Rechts / ✓	Rechts / ✓	Rechts / ✓
4*-diepvriesgedeelte in l	158	195	232
Soort verlichting	–	–	–
Energie-efficiëntieklasse	F	F	F
Energieverbruik per jaar / per 24 uur in kWh	258 / 0,706	275 / 0,753	291 / 0,797
Miele-kenmerken			
IceMaker watertoevoer / Mycle waterreservoir	–/–	–/–	–/–
NoFrost / VarioRoom	✓/✓	✓/✓	✓/✓
Miele@home / WiFiConn@ct/ Benodigde accessoires (na te bestellen)	–/–/–	–/–/–	–/–/–
SelfClose-deursluiting / VarioBord Plus-binnendeursysteem	–/–	–/–	–/–
SuperFrost	✓	✓	✓
Display			
Besturing	PicTronic	PicTronic	PicTronic
Uitrusting			
IJs- en watervoorziening door de deur	–	–	–
Aantal uitneembare diepvrieslades / waarvan op wieltjes	5/–	6/–	7/–
Aantal uitneembare metalen rekken in de deur	–	–	–
Aantal uitneembare metalen rekken	–	–	–
Veiligheid			
Vergrendelingsfunctie/indicatie stroomstoring diepvriesgedeelte	–/–	–/–	–/–
Akoestisch deuralarm / akoestisch temperatuuralarm	✓/–	✓/–	✓/–
Optisch deuralarm / optisch temperatuuralarm	–/✓	–/✓	–/✓
Technische gegevens			
Geluidsniveau in dB(A) re1 pW	40	41	41
Geluidsniveauroe	C	C	C
Klimaatklasse	SN-T	SN-T	SN-T
Bewaartijd bij storing / invriesvermogen in kg/24 uur	20 / 15,0	20 / 16,0	20 / 18,0
Spanning in V / zekering in A / energieverbruik in mA	220 - 240 / 10 / 1.300	220 - 240 / 10 / 1.300	220 - 240 / 10 / 1.300
Meegeleverde accessoires			
Ijsblokeshouder / koelaccu's	✓/–	✓/–	✓/–
Indicatieve marktprijs			
Briljantwit	€ 729	€ 769	€ 819

Vrijstaande diepvriezers



Exclusief*

Exclusief



	FN 28062	FN 28262	FN 22263
Basiskenmerken			
Dimensies in mm (b x h x d)	600 x 1.841 x 630	600 x 1.850 x 630	600 x 1.250 x 675
Scharnier / geschikt voor Side-by-Side	Vast / –	Vast / ✓	Vast / –
Draairichting deur / verwisselbaar	Rechts / ✓	Links / ✓	Rechts / ✓
4*-diepvriesgedeelte in l	269	268	162
Soort verlichting	–	Led	Led
Energie-efficiëntieklasse	F	F	E
Energieverbruik per jaar / per 24 uur in kWh	307 / 0,841	306 / 0,838	208 / 0,569
Miele-kenmerken			
IceMaker watertoevoer / Mycle waterreservoir	–/–	–/–	–/–
NoFrost / VarioRoom	✓/✓	✓/✓	✓/✓
Miele@home / WiFiConn@ct/ Benodigde accessoires (na te bestellen)	–/–/–	–/–/–	–/–/–
SelfClose-deursluiting / VarioBord Plus-binnendeursysteem	–/–	–/–	–/–
SuperFrost	✓	✓	✓
Display			
Besturing	TouchControl	TouchControl	FreshTouch
Uitrusting			
IJs- en watervoorziening door de deur	–	–	–
Aantal uitneembare diepvrieslades / waarvan op wieltjes	8/–	8/–	5/–
Aantal uitneembare metalen rekken in de deur	–	–	–
Aantal uitneembare metalen rekken	–	–	–
Veiligheid			
Vergrendelingsfunctie/indicatie stroomstoring diepvriesgedeelte	–/–	–/–	✓/✓
Akoestisch deuralarm / akoestisch temperatuuralarm	✓/✓	✓/✓	✓/✓
Optisch deuralarm / optisch temperatuuralarm	✓/✓	✓/✓	✓/✓
Technische gegevens			
Geluidsniveau in dB(A) re1 pW	41	41	38
Geluidsniveauroeiding	C	C	C
Klimaatklasse	SN-T	SN-T	SN-T
Bewaartijd bij storing / invriesvermogen in kg/24 uur	20 / 20,0	20 / 20,0	20 / 15,0
Spanning in V / zekering in A / energieconsumptie in mA	220 - 240 / 10 / 1.300	220 - 240 / 10 / 1.300	220 - 240 / 10 / 1.300
Meegeleverde accessoires			
Ijsblokeshouder / koelaccu's	✓/–	✓/✓	✓/✓
Indicatieve marktprijs			
Briljantwit	€ 879	€ 879	€ 1.099
Roestvrij staal CleanSteel	–	€ 1.029	–

* Exclusief in het Briljantwit

Vrijstaande diepvriezers






Exclusief



Exclusief



Exclusief



	FN 24263	FN 26263	FN 28263
Basiskkenmerken			
Dimensies in mm (b x h x d)	600 x 1.450 x 675	600 x 1.650 x 675	600 x 1.850 x 675
Scharnier / geschikt voor Side-by-Side	Vast / –	Vast / –	Vast / –
Draairichting deur / verwisselbaar	Rechts / ✓	Rechts / ✓	Rechts / ✓
4*-diepvriesgedeelte in l	200	239	277
Soort verlichting	Led	Led	Led
Energie-efficiëntieklasse	E	E	E
Energieverbruik per jaar / per 24 uur in kWh	221 / 0,605	235 / 0,643	248 / 0,679
Miele-kenmerken			
IceMaker watertoevoer / Mycle waterreservoir	–/–	–/–	–/–
NoFrost / VarioRoom	✓/✓	✓/✓	✓/✓
Miele@home / WiFiConn@ct/ Benodigde accessoires (na te bestellen)	–/–/–	–/–/–	–/–/–
SelfClose-deursluiting / VarioBord Plus-binnendeursysteem	–/–	–/–	–/–
SuperFrost	✓	✓	✓
Display			
Besturing	FreshTouch	FreshTouch	FreshTouch
Uitrusting			
IJs- en watervoorziening door de deur	–	–	–
Aantal uitneembare diepvrieslades / waarvan op wieltjes	6/–	7/–	8/–
Aantal uitneembare metalen rekken in de deur	–	–	–
Aantal uitneembare metalen rekken	–	–	–
Veiligheid			
Vergrendelingsfunctie/indicatie stroomstoring diepvriesgedeelte	✓/✓	✓/✓	✓/✓
Akoestisch deuralarm / akoestisch temperatuuralarm	✓/✓	✓/✓	✓/✓
Optisch deuralarm / optisch temperatuuralarm	✓/✓	✓/✓	✓/✓
Technische gegevens			
Geluidsniveau in dB(A) re1 pW	38	38	38
Geluidsniveauroeiding	C	C	C
Klimaatklasse	SN-T	SN-T	SN-T
Bewaartijd bij storing / invriesvermogen in kg/24 uur	20 / 16,0	20 / 17,0	20 / 18,0
Spanning in V / zekering in A / energieverbruik in mA	220 - 240 / 10 / 1.300	220 - 240 / 10 / 1.300	220 - 240 / 10 / 1.300
Meegeleverde accessoires			
Ijsblokeshouder / koelaccu's	✓/✓	✓/✓	✓/✓
Indicatieve marktprijs			
Briljantwit	€ 1.149	€ 1.149	€ 1.249

Vrijstaande diepvriezers






Exclusief



Exclusief



Exclusief



	FN 27273	FN 29273	FN 29474
Basiskenmerken			
Dimensies in mm (b x h x d)	700 x 1.750 x 760	700 x 1.950 x 760	700 x 1.950 x 760
Scharnier / geschikt voor Side-by-Side	Vast / –	Vast / –	Vast / –
Draairichting deur / verwisselbaar	Rechts / ✓	Rechts / ✓	Rechts / ✓
4*-diepvriesgedeelte in l	320	370	370
Soort verlichting	Led	Led	Led
Energie-efficiëntieklasse	D	D	D
Energieverbruik per jaar / per 24 uur in kWh	210 / 0,575	224 / 0,613	224 / 0,613
Miele-kenmerken			
IceMaker watertoevoer / Mycle waterreservoir	–/–	–/–	–/–
NoFrost / VarioRoom	✓/✓	✓/✓	✓/✓
Miele@home / WiFiConn@ct/ Benodigde accessoires (na te bestellen)	–/–/–	–/–/–	–/–/–
SelfClose-deursluiting / VarioBord Plus-binnendeursysteem	–/–	–/–	–/–
SuperFrost	✓	✓	✓
Display			
Besturing	FreshTouch	FreshTouch	FreshTouch
Uitrusting			
IJs- en watervoorziening door de deur	–	–	–
Aantal uitneembare diepvrieslades / waarvan op wieltjes	7/–	8/–	8/–
Aantal uitneembare metalen rekken in de deur	–	–	–
Aantal uitneembare metalen rekken	–	–	–
Veiligheid			
Vergrendelingsfunctie/indicatie stroomstoring diepvriesgedeelte	✓/✓	✓/✓	✓/✓
Akoestisch deuralarm / akoestisch temperatuuralarm	✓/✓	✓/✓	✓/✓
Optisch deuralarm / optisch temperatuuralarm	✓/✓	✓/✓	✓/✓
Technische gegevens			
Geluidsniveau in dB(A) re1 pW	38	39	38
Geluidsniveaulasse	C	C	C
Klimaatklasse	SN-T	SN-T	SN-T
Bewaartijd bij storing / invriesvermogen in kg/24 uur	20 / 24,0	20 / 26,0	20 / 26,0
Spanning in V / zekering in A / energieverbruik in mA	220 - 240 / 10 / 1.300	220 - 240 / 10 / 1.300	220 - 240 / 10 / 1.300
Meegeleverde accessoires			
Ijsblokeshouder / koelaccu's	✓/✓	✓/✓	✓/✓
Indicatieve marktprijs			
Briljantwit	€ 1.299	€ 1.399	€ 1.649

Side-by-Side opstelling





	FN 28262 ws	K 28302 D ws
Basiskenmerken		
Dimensies in mm (b x h x d)	600 x 1.850 x 630	600 x 1.850 x 622
Scharnier / geschikt voor Side-by-Side	Vast / ✓	Vast / ✓
Draairichting deur / verwisselbaar	Links / ✓	Rechts / ✓
Totale netto-inhoud in l	268	386
Inhoud koelzone / waarvan PerfectFresh-zone / 4* diepvrieszone in l	0 / - / 268	386 / - / 0
Soort verlichting	Led	Led
Aantal temperatuurzones	1	1
Energie-efficiëntieklasse	F	F
Energieverbruik per jaar / per 24 uur in kWh	306 / 0,838	151 / 0,413
Miele-kenmerken		
ComfortClean / DynaCool	-/-	✓/✓
SelfClose / SoftClose	-/-	-/-
Miele@home / WiFiConn@ct	-/-/-	-/-/-
Benodigde accessoires (na te bestellen)	-/-/-	-/-/-
PerfectFresh	-	-
DuplexCool / NoFrost / VarioRoom	-/✓/✓	-/-/-
SuperKoelen / SuperFrost	-/✓	-/-
Display		
Besturing	TouchControl	TouchControl
Sabbatmodus	-	-
Uitrusting		
Aantal draagplateaus / daarvan verlicht	-/-	5/-
Verchroomd flessenrek	-	✓
Aantal uitneembare groetelades / waarvan op wieltjes	-/-	2/-
Aantal PerfectFresh-lades	-	-
Flessenrek binnenkant deur	-	2
Veiligheid		
Vergrendelingsfunctie	-	-
Akoestisch deuralarm / akoestisch temperatuuralarm	✓/✓	✓/-
Optisch deuralarm / optisch temperatuuralarm	✓/✓	✓/-
Technische gegevens		
Geluidsniveau in dB(A) re1 pW	41	33
Geluidsniveauroep	C	B
Klimaatklasse	SN-T	SN-T
Bewaartijd bij storing / invriesvermogen in kg/24 uur	20 / 20,0	-/-
Spanning in V / zekering in A / energieverbruik in mA	220 - 240 / 10 / 1.300	220 - 240 / 10 / 1.200
Meegelerde accessoires		
Botervloot / eierrek / ijsblokjeshouder	-/-/-	-/✓/-
Indicatieve marktprijs		
Briljantwit	€ 879	€ 929

Side-by-Side opstelling roestvrijstalen look



	FN 28262 edst/cs	K 28302 D edst/cs
Basiskensmerken		
Dimensies in mm (b x h x d)	600 x 1.850 x 30	600 x 1.850 x 622
Scharnier / geschikt voor Side-by-Side	Vast / ✓	Vast / ✓
Draairichting deur / verwisselbaar	Links / ✓	Rechts / ✓
Totale netto-inhoud in l	268	386
Inhoud koelzone / waarvan PerfectFresh-zone / 4* diepvrieszone in l	0 / - / 268	386 / - / 0
Soort verlichting	Led	Led
Aantal temperatuurzones	1	1
Energie-efficiëntieklasse	F	F
Energieverbruik per jaar / per 24 uur in kWh	306 / 0,838	151 / 0,413
Miele-kenmerken		
ComfortClean / DynaCool	-/-	✓/✓
SelfClose / SoftClose	-/-	-/-
Miele@home / WiFiConn@ct Benodigde accessoires (na te bestellen)	-/-/-	-/-/-
PerfectFresh	-	-
DuplexCool / NoFrost / VarioRoom	-/✓/✓	-/-/-
SuperKoelen / SuperFrost	-/✓	-/-
Display		
Besturing	TouchControl	TouchControl
Sabbatmodus	-	-
Uitrusting		
Aantal draagplateaus / daarvan verlicht	-/-	5/-
Verchroomd flessenrek	-	✓
Aantal uitneembare groetelades / waarvan op wieltjes	-/-	2/-
Aantal PerfectFresh-lades	-	-
Flessenrek binnenkant deur	-	2
Veiligheid		
Vergrendelingsfunctie	-	-
Akoestisch deuralarm / akoestisch temperatuuralarm	✓/✓	✓/-
Optisch deuralarm / optisch temperatuuralarm	✓/✓	✓/-
Technische gegevens		
Geluidsniveau in dB(A) re1 pW	41	33
Geluidsniveauklasse	C	B
Klimaatklasse	SN-T	SN-T
Bewaartijd bij storing / invriesvermogen in kg/24 uur	20 / 20,0	-/-
Spanning in V / zekering in A / energieverbruik in mA	220 - 240 / 10 / 1.300	220 - 240 / 10 / 1.200
Meegelerverde accessoires		
Botervloot / eierrek / ijsblokjeshouder	-/-/-	-/✓/-
Indicatieve marktprijs		
Roestvrij staal CleanSteel	€ 1.029	€ 1.079

Vrijstaande koel-vriescombinaties






	KD 26052	KD 26022
Basiskenmerken		
Dimensies in mm (b x h x d)	550 x 1.612 x 630	600 x 1.623 x 625
Scharnier / geschikt voor Side-by-Side	Vast / –	Vast / –
Draairichting deur / verwisselbaar	Rechts / ✓	Rechts / ✓
Totale netto-inhoud in l	265	278
Inhoud koelzone / waarvan PerfectFresh-zone / 4* diepvrieszone in l	212 / – / 54	223 / – / 55
Soort verlichting koel-/diepvrieszone	Led/–	Led/–
Aantal temperatuurzones	2	2
Energie-efficiëntieklasse	F	F
Energieverbruik per jaar / per 24 uur in kWh	240 / 0,657	243 / 0,665
Miele-kenmerken		
ComfortClean / DynaCool	✓/–	✓/–
SelfClose / SoftClose	–/–	–/–
Miele@home / WiFiConn@ct/ Benodigde accessoires (na te bestellen)	–/–/–	–/–/–
PerfectFresh	–	–
DuplexCool / NoFrost / VarioRoom	–/–/✓	–/–/✓
SuperKoelen / SuperFrost	–/–	–/✓
Display		
Besturing	Draairegelaar	FreshTouch
Sabbatmodus	–	✓
Uitrusting		
Aantal draagplateaus / waarvan verlicht	3/–	3/–
Verchroomd flessenrek	–	–
Aantal uitneembare groetelades / waarvan op wieltjes	2/–	2/–
Aantal PerfectFresh-lades	–	–
Draagplateau heel / half	2/–	3/–
Flessenrek binnenkant deur	1	1
Veiligheid		
Vergrendelingsfunctie/indicatie stroomstoring diepvriesgedeelte	–/–	✓/✓
Akoestisch deuralarm / akoestisch temperatuuralarm	–/–	✓/✓
Optisch deuralarm / optisch temperatuuralarm	–/–	✓/✓
Technische gegevens		
Geluidsniveau in dB(A) re1 pW	38	38
Geluidsniveauroeiding	C	C
Klimaatklasse	SN-ST	SN-ST
Bewaartijd bij storing / invriesvermogen in kg/24 uur	25 / 4,0	23 / 6,0
Spanning in V / zekering in A / energieverbruik in mA	220 - 240 / 10 / 1.400	220 - 240 / 10 / 1.400
Meegeleverde accessoires		
Botervloot / eierrek / ijsblokjeshouder / koelaccu's	–/–/✓/–	–/–/–/–
Indicatieve marktprijs		
Briljantwit	€ 599	€ 679
Roestvrij staal CleanSteel	–	€ 729

Vrijstaande koel-vriescombinaties






Exclusief



	KD 28032	KFN 28132 D	KFN 28133 D
Basiskenmerken			
Dimensies in mm (b x h x d)	600 x 1.817 x 625	600 x 1.861 x 655	600 x 1.861 x 657
Scharnier / geschikt voor Side-by-Side	Vast / –	Vast / –	Vast / –
Draairichting deur / verwisselbaar	Rechts / ✓/–	Rechts / ✓/–	Rechts / ✓/–
Totale netto-inhoud in l	311	310	310
Inhoud koelzone / waarvan PerfectFresh-zone / 4* diepvrieszone in l	223 / – / 88	209 / – / 101	209 / – / 101
Soort verlichting koel-/diepvrieszone	Led/–	Led/–	Led/–
Aantal temperatuurzones	2	2	2
Energie-efficiëntieklasse	F	E	D
Energieverbruik per jaar / per 24 uur in kWh	285 / 0,780	246 / 0,674	197 / 0,539
Miele-kenmerken			
ComfortClean / DynaCool	✓/–	✓/✓	✓/✓
SelfClose / SoftClose	–/–	–/–	–/–
Miele@home / WiFiConn@ct/ Benodigde accessoires (na te bestellen)	–/–/–	–/–/–	–/–/–
PerfectFresh	–	–	–
DuplexCool / NoFrost / VarioRoom	–/–/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓
SuperKoelen / SuperFrost	–/✓	✓/✓	–/✓
Display			
Besturing	FreshTouch	PicTronic	PicTronic
Sabbatmodus	✓	✓	✓
Uitrusting			
Aantal draagplateaus / waarvan verlicht	3/–	4/–	4/–
Verchroomd flessenrek	–	–	–
Aantal uitneembare groetelades / waarvan op wieltjes	2/–	1/–	1/–
Aantal PerfectFresh-lades	–	–	–
Draagplateau heel / half	3/–	2/–	2/–
Flessenrek binnenkant deur	1	1	1
Veiligheid			
Vergrendelingsfunctie/indicatie stroomstoring diepvriesgedeelte	✓/✓	✓/–	✓/–
Akoestisch deuralarm / akoestisch temperatuuralarm	✓/✓	–/✓	✓/✓
Optisch deuralarm / optisch temperatuuralarm	✓/✓	–/–	–/–
Technische gegevens			
Geluidsniveau in dB(A) re1 pW	38	40	39
Geluidsniveaustandaard	C	C	C
Klimaatklasse	SN-ST	SN-T	SN-T
Bewaartijd bij storing / invriesvermogen in kg/24 uur	30 / 7,0	26 / 9,0	26 / 10,0
Spanning in V / zekering in A / energieverbruik in mA	220 - 240 / 10 / 1.400	220 - 240 / 10 / 1.400	220 - 240 / 10 / 1.400
Meegelerverde accessoires			
Botervloot / eierrek / ijsblokeshouder / koelaccu's	–/–/✓/–	–/✓/✓/–	–/✓/✓/–
Indicatieve marktprijs			
Briljantwit	€ 729	€ 799	€ 899
Roestvrij staal CleanSteel	€ 769	€ 929	€ 999



Vrijstaande koel-vriescombinaties



	KFN 29162 D	KFN 29133 D	KFN 29233 D
Basiskenmerken			
Dimensies in mm (b x h x d)	600 x 2.011 x 657	600 x 2.011 x 655	600 x 2.010 x 675
Scharnier / geschikt voor Side-by-Side	Vast / –	Vast / –	Vast / –
Draairichting deur / verwisselbaar	Rechts / ✓	Rechts / ✓	Rechts / ✓
Totale netto-inhoud in l	344	344	365
Inhoud koelzone / waarvan PerfectFresh-zone / 4* diepvrieszone in l	243 / – / 101	243 / – / 101	262 / – / 104
Soort verlichting koel-/diepvrieszone	Led/–	Led/–	Led/–
Aantal temperatuurzones	2	2	2
Energie-efficiëntieklasse	E	D	D
Energieverbruik per jaar / per 24 uur in kWh	251 / 0,687	201 / 0,550	203 / 0,556
Miele-kenmerken			
ComfortClean / DynaCool	✓/✓	✓/✓	✓/✓
SelfClose / SoftClose	–/–	–/–	–/–
Miele@home / WiFiConn@ct/ Benodigde accessoires (na te bestellen)	–/–/–	–/–/–	✓/✓/ XKS 3100 W
PerfectFresh	–	–	DailyFresh
DuplexCool / NoFrost / VarioRoom	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓
SuperKoelen / SuperFrost	✓/✓	✓/✓	✓/✓
Display			
Besturing	PicTronic	PicTronic	FreshTouch
Sabbatmodus	✓	✓	✓
Uitrusting			
Aantal draagplateaus / waarvan verlicht	5/–	5/–	4/–
Verchroomd flessenrek	✓	–	✓
Aantal uitneembare groetelades / waarvan op wieltjes	1/–	1/–	–/–
Aantal PerfectFresh-lades	–	–	1
Draagplateau heel / half	3/–	3/–	3/–
Flessenrek binnenkant deur	1	1	1
Veiligheid			
Vergrendelingsfunctie/indicatie stroomstoring diepvriesgedeelte	✓/–	✓/–	✓/✓
Akoestisch deuralarm / akoestisch temperatuuralarm	✓/✓	✓/✓	✓/✓
Optisch deuralarm / optisch temperatuuralarm	–/✓	–/–	✓/✓
Technische gegevens			
Geluidsniveau in dB(A) re1 pW	40	39	36
Geluidsniveauroe	C	C	C
Klimaatklasse	SN-T	SN-T	SN-T
Bewaartijd bij storing / invriesvermogen in kg/24 uur	26 / 9,0	26 / 10,0	24 / 16,0
Spanning in V / zekering in A / energieverbruik in mA	220 - 240 / 10 / 1.400	220 - 240 / 10 / 1.400	220 - 240 / 10 / 1.400
Meegeleverde accessoires			
Botervloot / eierrek / ijsblokjeshouder / koelaccu's	–/✓/✓/–	–/✓/–/–	–/✓/–/–
Indicatieve marktprijs			
Briljantwit	€ 849	€ 979	€ 1.349
Roestvrij staal CleanSteel	€ 949	€ 1.049	€ 1.499



* Exclusief in het Briljantwit
 ** Exclusief in het Roestvrij staal CleanSteel

Vrijstaande koel-vriescombinaties



	KFN 29283 D	KFNS 28463 E
Basiskenmerken		
Dimensies in mm (b x h x d)	600 x 2.011 x 685	600 x 1.850 x 675
Scharnier / geschikt voor Side-by-Side	Vast / -	Vast / ✓
Draairichting deur / verwisselbaar	Rechts / ✓	Links / ✓
Totale netto-inhoud in l	350	311
Inhoud koelzone / waarvan PerfectFresh-zone / 4* diepvrieszone in l	247 / 97 / 104	179 / 179 / 126
Soort verlichting koel-/diepvrieszone	Led/-	Led/-
Aantal temperatuurzones	3	2
Energie-efficiëntieklasse	D	D
Energieverbruik per jaar / per 24 uur in kWh	228 / 0,624	171 / 0,468
Miele-kenmerken		
ComfortClean / DynaCool	✓/✓	✓/✓
SelfClose / SoftClose	-/-	✓/✓
Miele@home / WiFiConn@ct/ Benodigde accessoires (na te bestellen)	✓/✓/ XKS 3100 W	✓/✓/ XKS 3100 W
PerfectFresh	✓	✓
DuplexCool / NoFrost / VarioRoom	✓/✓/✓	✓/✓/✓
SuperKoelen / SuperFrost	✓/✓	✓/✓
Display		
Besturing	FreshTouch	FreshTouch
Sabbatmodus	✓	✓
Uitrusting		
Aantal draagplateaus / waarvan verlicht	3/-	2/-
Verchroomd flessenrek	✓	✓
Aantal uitneembare groetelades / waarvan op wieltjes	-/-	-/-
Aantal PerfectFresh-lades	2	2
Draagplateau heel / half	3/-	3/-
Flessenrek binnenkant deur	1	-
Veiligheid		
Vergrendelingsfunctie/indicatie stroomstoring diepvriesgedeelte	✓/✓	✓/✓
Akoestisch deuralarm / akoestisch temperatuuralarm	✓/✓	✓/✓
Optisch deuralarm / optisch temperatuuralarm	✓/✓	✓/✓
Technische gegevens		
Geluidsniveau in dB(A) re1 pW	36	37
Geluidsniveauroeiding	C	C
Klimaatklasse	SN-T	SN-T
Bewaartijd bij storing / invriesvermogen in kg/24 uur	24 / 16,0	24 / 16,0
Spanning in V / zekering in A / energieverbruik in mA	220 - 240 / 10 / 1.400	220 - 240 / 10 / 1.400
Meegeleverde accessoires		
Botervloot / eierrek / ijsblokeshouder / koelaccu's	-/✓/✓/✓	-/-/-/✓
Indicatieve marktprijs		
BlackBoard	€ 1.749	-
Roestvrij staal CleanSteel	€ 1.599	€ 2.749

Vrijstaande koel-vriescombinaties



	KD 28052	KFN 15943 D
Basiskenmerken		
Dimensies in mm (b x h x d)	550 x 1.812 x 630	750 x 2.020 x 630
Scharnier / geschikt voor Side-by-Side	Vast /-	Vast /-
Draairichting deur / verwisselbaar	Rechts /✓	Rechts /✓
Totale netto-inhoud in l	296	455
Inhoud koelzone / waarvan PerfectFresh-zone / 4* diepvrieszone in l	212 / - / 84	332 / - / 123
Soort verlichting koel-/diepvrieszone	Led/-	Led/-
Aantal temperatuurzones	2	2
Energie-efficiëntieklasse	F	E
Energieverbruik per jaar / per 24 uur in kWh	280 / 0,767	254 / 0,695
Miele-kenmerken		
ComfortClean / DynaCool	✓/-	✓/✓
SelfClose / SoftClose	-/-	-/✓
Miele@home / WiFiConn@ct/ Benodigde accessoires (na te bestellen)	-/-/-	-/-/-
PerfectFresh	-	-
DuplexCool / NoFrost / VarioRoom	-/-/✓	✓/✓/✓
SuperKoelen / SuperFrost	-/-	✓/✓
Display		
Besturing	Draairegelaar	TouchControl
Sabbatmodus	-	✓
Uitrusting		
Aantal draagplateaus / waarvan verlicht	3/-	4/-
Verchroomd flessenrek	-	✓
Aantal uitneembare groetelades / waarvan op wieltjes	2/-	2/2
Aantal PerfectFresh-lades	-	-
Draagplateau heel / half	2/-	-/4
Flessenrek binnenkant deur	1	1
Veiligheid		
Vergrendelingsfunctie/indicatie stroomstoring diepvriesgedeelte	-/-	✓/✓
Akoestisch deuralarm / akoestisch temperatuuralarm	-/-	✓/✓
Optisch deuralarm / optisch temperatuuralarm	-/-	✓/✓
Technische gegevens		
Geluidsniveau in dB(A) re1 pW	38	41
Geluidsniveauklasse	C	B
Klimaatklasse	SN-ST	SN-T
Bewaartijd bij storing / invriesvermogen in kg/24 uur	27 / 4,0	24 / 14,0
Spanning in V / zekering in A / energieverbruik in mA	220 - 240 / 10 / 1.000	220 - 240 / 10 / 1.500
Meegeleverde accessoires		
Botervloot / eierrek / ijsblokeshouder / koelaccu's	-/-/✓/-	✓/✓/✓/✓
Indicatieve marktprijs		
Briljantwit	€ 679	-
Roestvrij staal CleanSteel	-	€ 2.349



Wijnklimaatkasten



Inhoud

PRODUCTVOORDELEN

De highlights

26

PRODUCTEN

Productoverzicht
Accessoires

27

28

Welke comfortkenmerken wilt u?

De producthighlights* van de Miele-wijnklimaatkasten



Exclusief bij Miele SommelierSet

Uw wijnklimaatkast wordt een individueel genot: dankzij de unieke SommelierSet, exclusief van Miele. Bereid uw kostbare wijnen professioneel voor op het decanteren. Geniet van champagne en witte wijn uit gekoelde glazen. Ook na het openen blijven uw wijnflessen nog goed op temperatuur. En alles wat u nodig heeft, ligt altijd klaar voor gebruik.



Temperatuurzones

Afzonderlijk in te stellen: tot wel drie verschillende soorten wijn kunnen tegelijk en op de juiste temperatuur bewaard worden.



Exclusief bij Miele FlexiFrame Plus

Perfect afgestemd: dankzij de in de lengte en in de breedte verplaatsbare verbindingstukken kunnen zelfs grote flessen in de kast worden bewaard.



Exclusief bij Miele FlexiFrame

Slechts één handeling: u kunt de staafjes verplaatsen zodat u ook grote wijnflessen flexibel kunt opslaan.



Flessenpresenter "Selector"



Stijlvolle presentatie: de flessen lijken licht verhoogd in het gedempte licht van de wijnklimaatkast.



Noteboard

Voor een individueel opschrift: de afneembare, magnetische lijsten zijn aan de voorkant van de flesroosters bevestigd.

Vrijstaande wijnklimaatkasten



	KWT 6833 SG	KWT 6834 SGS
Uitvoering		
Draairichting deur / draairichting deur verwisselbaar / geschikt voor Side-by-Side	Rechts ✓/-	Rechts ✓/-
Design		
Kleur behuizing	Roestvrij staal	Roestvrij staal
Kleur front	Getinte glazen deur / greeplijst	Glazen deur / handgreep
Soort verlichting	Led	Led
Bedieningsgemak		
DynaCool / SoftClose-deursluiting	✓/✓	✓/✓
Actief koolstoffilter voor filteren omgevingslucht	✓	✓
Aantal houten roosters	10	13
Materiaal houten roosters	–	–
FlexiFrame flexibele houten roosters	10	10
Aantal houten FlexiFrame Plus-draagplateaus	–	–
SommelierSet	–	✓
Flessenpresenter	✓	✓
3D-bodemrooster	–	–
Type deurgreep	–	–
Silence System	–	–
Besturing		
Elektronische temperatuurweergave en -regeling	TouchControl	TouchControl
Aantal temperatuurzones	3	3
Efficiëntie en duurzaamheid		
Energie-efficiëntieklasse	G	G
Energieverbruik per jaar / per 24 uur in kWh	206 / 0,564	206 / 0,564
Thuisnetwerk		
Miele@home / WifiConn@ct	✓/✓	✓/✓
Benodigde accessoires (na te bestellen)	XKM 3000 Z & XKM 3100 W	XKM 3100 W
Veiligheid		
Vergrendelingsfunctie	✓	✓
Akoestisch deuralarm / akoestisch temperatuuralarm	✓/✓	✓/✓
Optisch deuralarm / optisch temperatuuralarm	✓/✓	✓/✓
Technische gegevens		
Dimensies in mm (b x h x d)	700 x 1.920 x 746	700 x 1.920 x 746
Klimaatklasse	SN-ST	SN-ST
Wijnklimaatzone in l	503	503
Plaats voor 0,75 l Bordeauxflessen	178	178
Geluidsniveau in dB(A) re1pW	35	35
Geluidsniveaurooster	B	B
Spanning in V / zekering in A / vermogen in A	220 - 240 / 10 / 1.000	220 - 240 / 10 / 1.000
Indicatieve marktprijs	€ 4.599	€ 4.999



Active AirClean Filter

Voedingsmiddelen moeten niet alleen koel worden bewaard, maar ook in een geurvrije omgeving. Dit geldt ook voor het geurvrij bewaren van wijn. De oplossing: de Miele Active AirClean Filter. De innovatieve combinatie van werkzame stoffen (koolstof en het natuurlijk product Chitosan) zorgen ervoor dat er in de koelruimte vrijwel geen geuren ontstaan. De filter kan eenvoudig en snel worden geïntegreerd en is meteen inzetbaar.

Accessoires voor koelkasten en wijnklimaatkasten



Geurfilter Active AirClean KKF-RF

Voor een optimale, geurvrije opslag van voedingsproducten

- Voor de vervanging van een filter in de kunststof-behuizing van KKF-FF (mat.-nr. 7236290)
- Aanbevolen vervanging: ong. om de 6 maanden
- Inhoud: 2 filters
- Voor de vervanging van de filters in de kunststof behuizing van de KKF-FF waarmee de toestellen in de fabriek of achteraf zijn uitgerust. Een uitbreiding is bij alle koel- en diepvriestoestellen behalve MasterCool mogelijk

Mat.-nr. 7236280

€ 50,00*

Uitbreidset voor Active Airclean Filter KKF-FF

Voor het optimaal, geurneutraal bewaren van levensmiddelen

- Innovatieve werkzame stoffen: actieve koolstof met chitosan
- Moet aan de achterzijde van de glazen bodem worden gestoken
- Bij vervanging enkel de 2 filters vervangen
- Aanbevolen vervanging: ca. om de 6 maanden

Mat.-nr. 7236290

€ 61,00*




Side-by-side kit KSK 6300

Voor een hoogwaardige Side-by-Side combinatie van de wijnklimaatkasten voor onderbouw

Mat.-nr. 9799630

€ 120,00*



Side-by-Side kit KSK 28202

Voor een hoogwaardige Side-by-Side verbinding van de vrijstaande koel- en diepvriestoestellen

- Geschikt voor K 28202 D in combinatie met FN 28262
- Voor een permanent stabiele Side-by-Side-opstelling
- Verbinding van de beide losse toestellen tot één optische eenheid
- Diepvriezer moet links worden geplaatst, koelkast rechts

Mat.-nr. 10543880 wit

€ 79,00*

Mat.-nr. 10543900 roestvrij staal

€ 79,00*



Vrijstaande vaatwassers



Inhoud

MIELE VAATWASSERS

Wereldprimeur AutoDos

32

PRODUCTVOORDELEN

De highlights

35

Voordelen

36

Spoelprogramma's

38

Kwaliteitstesten

40

PRODUCTEN

Productoverzicht

42

Afwasmiddel

46



Wereldprimeur AutoDos: automatische dosering met geïntegreerde PowerDisk

Superieur reinigingssysteem, unieke vrijheid!

Ervaar uitstekende reinigingsresultaten met onze innovatie: 's werelds eerste automatische dosering met geïntegreerde PowerDisk heet AutoDos, ontwikkeld door Miele. We hebben onze vaatwassers en ons exclusieve poeder heel nauwkeurig op elkaar afgestemd. Het poeder wordt op basis van het gekozen programma automatisch gedoseerd, in precies de juiste hoeveelheid en op het optimale tijdstip. Zo kan er ook meerdere keren tijdens een programma worden gedoseerd. Bij het programma Automatic meet een sensor de vervuilingsgraad en wordt de dosering daar automatisch op aangepast.



De nieuwe generatie vaatwassers bieden maximale bedieningsvrijheid. U kunt de automatische dosering AutoDos met geïntegreerde PowerDisk gebruiken, of op de klassieke wijze tabs of poeder doseren via het doseervak. U beslist altijd zelf welk reinigingsmiddel u gebruikt.

U hoeft niet meer bij elke vaatwasbeurt, maar pas na ongeveer een maand weer aan spoelmiddel te denken, doordat de innovatieve doseertechniek via PowerDisk ruimte biedt voor voldoende poeder voor gemiddeld 20 spoelbeurten¹⁾. Daarmee geniet u van nieuwe vrijheid.

En hetzelfde geldt voor AutoStart : één keer programmeren is voldoende, daarna wast 's werelds eerste autonome vaatwasser automatisch op het gewenste tijdstip op de geselecteerde dag. Zo wordt uw leven eenvoudiger en profiteert u van uniek comfort.

¹⁾ bij het programma Eco 50 °C

A close-up, artistic photograph of a Miele dishwasher's circular door. The door is slightly ajar, revealing a spray arm and a fine mist of water droplets inside. A red rectangular label with the 'Miele' logo is positioned at the top of the door. Below it, the text 'PowerDisk' is prominently displayed in a white, sans-serif font, followed by a small diamond icon and the phrase 'All in 1'. The background is a blurred view of the kitchen interior, showing metallic surfaces and a window with a grid pattern.

Miele

Power
Disk 
All in 1

AutoDos

Superieur reinigingssysteem

Perfekte resultaten: AutoDos is wereldwijd de eerste automatische dosering met geïntegreerde PowerDisk. Vaatwasser en poeder zijn daardoor een precies op elkaar afgestemd systeem, er wordt afhankelijk van het programma op het optimale tijdstip

gedoseerd. Geniet van de vrijheid: één PowerDisk is voldoende voor gemiddeld 20 wasbeurten* zonder bijvullen. Eén keer programmeren is voldoende, daarna wast de eerste autonome vaatwasser automatisch met AutoStart.

*Bij het programma Eco 50°C

Welke comfortkenmerken wilt u?

De producthighlights* van de Miele-vaatwassers



Exclusief bij Miele **3D MultiFlex-besteklade¹⁾**
Ontspannen inladen: door geraffineerde instelmogelijkheden passen ook kleine serviesstukken.



FlexiLine-rekuitvoering
Flexibiliteit schept comfort: eenvoudig instellen, flexibel plaatsen en het beste reinigingsresultaat behalen.



AutoStart
Programmeer de vaatwasser zo dat hij op vooraf ingestelde tijdstippen automatisch start.



QuickPowerWash
Kort programma: het beste reinigingsresultaat voor normaal vervuilde vaat in 58 minuten.



Exclusief bij Miele **EcoPower-technologie**
Bespaar water en energie: efficiënte bescherming van alle hulpmiddelen door slim gevormde watertoevoer.

* Specificaties afhankelijk van het model
¹⁾ Patent: DE 102008062761B3, EP 2433549B1

Welke comfortkenmerken wilt u?

De producthighlights* van de Miele-vaatwassers



Verswaterspoeler vanaf 6 liter waterverbruik

Minimaal verbruik en het beste resultaat: met het programma Automatic al vanaf 6 liter waterverbruik.



Exclusief bij Miele

Gepatenteerde¹⁾ AutoOpen-droging

Alles droog: na afloop van het spoelprogramma wordt de deur van de vaatwasser automatisch geopend.



Extra stil

Zo stil: het programma is met een geluidsniveau van slechts 38 dB(A) zo stil dat het nauwelijks hoorbaar is.



Exclusief bij Miele

BrilliantLight²⁾

Vier leds verlichten de complete binnenruimte met briljant licht bij het openen van de deur.



Brilliant GlassCare³⁾

Behoedzaam en waardevol: met Perfect GlassCare worden uw glazen behoedzaam behandeld.



Exclusief bij Miele

AutoClose

Een licht contact tussen de deur en het toestel is voldoende: de vaatwasser sluit vanzelf door middel van AutoClose.



ComfortClose

Handig: de deur gaat bijzonder makkelijk open en dicht en blijft in de gewenste stand staan.



Warmwateraansluiting

Stroombesparing ⁴⁾ tot 50%: elke vaatwasser van Miele beschikt over een warmwateraansluiting tot 65°C.

* Specificaties afhankelijk van het model

¹⁾ Patent: DE 102007008950B4, EP 2120671B1, US 8671587B2

²⁾ Patent: EP 2428153B1, US 9267319B2

³⁾ Patent: EP 2233061B1, US 8297768 B2

⁴⁾ Bij programma Speciaal

Voorzien op elke situatie

De spoelprogramma's* van de Miele-vaatwassers



Automatic 45-65°C

Voor robuust servies: bijvoorbeeld voor gemengd servies met gebruikelijke etensresten.



ECO 50°C

Echt besparend: het water- en energiebesparend programma is geschikt voor gemengd servies.



QuickPowerWash 65°C

Reinigingsklasse A: beste reinigings- en droogresultaten voor normaal vervuild servies in 58 minuten.



Speciaal

Zacht en behoedzaam: het programma voor temperatuurgevoelig, licht vervuild servies.



Normaal 55°C

Snel en efficiënt: het programma voor vele gelegenheden reinigt normaal vervuild servies.



Pasta / paella 75°C

Zetmeelhoudende gerechten: pasta-, rijst- en aardappelresten worden dankzij hogere temperaturen verwijderd zonder sporen na te laten.



Extra stil 55°C

Nauwelijks hoorbaar: voor gemengd servies met licht aangekoekte etensresten.



Intensief 75°C

Maximale reinigingen: potten, pannen enz. worden smetteloos schoon.



SolarSpaar

Exclusief
bij Miele

Onklopbaar: minimaal stroomverbruik van 0,06 kWh per spoelgang met zonnepanelen, warmtepomp of gasolie-verwarming.





Hygiëne 70°C

Door gebruik van hogere temperaturen worden bijvoorbeeld flesjes voor babyvoeding hygiënisch gereinigd.



Zonder bovenrek 65°C

Voor grote voorwerpen: zo kan de grote afwas probleemloos in het onderrek gereinigd worden.



Bierglazen 45°C

Glansrijke verschijning: het programma reinigt bierglazen en garandeert de perfecte schuimkraag.



Machine reinigen

Onderhoudsprogramma: voor een effectieve en grondige basisreiniging van de vaatwasser en om geurtjes te voorkomen.

De spoelopties van de Miele-vaatwasser¹⁾

AutoDos: het poeder wordt op basis van het gekozen programma automatisch gedoseerd, in precies de juiste hoeveelheid en op het optimale tijdstip.

IntenseZone: kies deze optie voor versterkte reinigingskracht in het onderrek.

Express: met deze spoeloptie kunt u de looptijd tot 62% inkorten.

Extra schoon: kies deze optie voor versterkte reinigingskracht.

Extra droog: door een verlengde droogfase en de verhoging van de temperatuur voor het glansspoelmiddel wordt alles perfect gedroogd, zelfs glazen en onderdelen in kunststof.

* Specificaties afhankelijk van het model

¹⁾ Spoeloptie kan het stroom-/waterverbruik resp. de looptijd beïnvloeden.

Hoogste Miele-kwaliteit voor een lange levensduur

De omvangrijke kwaliteitstesten van Miele-vaatwassers



Kwaliteit staat bij Miele bovenaan. Daarom worden bijzondere eisen gesteld aan de productie van gebruikte materialen.

Prestatietest

Tijdens de prestatietest worden, naast de reinigings- en droogresultaten, de akoestische waarden en de verbruikswaarden van elk reinigingsprogramma vergeleken met de hoge kwaliteitseisen van Miele.

De rektest

Om te zorgen voor realistische testomstandigheden, worden de rekken met een hoog gewicht beladen: 3 kg in de besteklade, 10 kg op het bovenste rek, 20 kg op het onderste rek. De rekken worden onder deze extreme belasting 100.000 keer automatisch in- en uitgeschoven.

De deur-duurtest

Tijdens de lange levensduur van een toestel wordt de deur van het toestel bijzonder vaak gebruikt. Tijdens een duurtest wordt deze belasting gesimuleerd: met een speciale voorziening wordt de deur van de vaatwasser 100.000 keer automatisch geopend en gesloten.

De botstest voor de bestekkorf

Met de botstest waarborgt Miele dat de korf de dagelijkse belasting kan doorstaan: de bestekkorf wordt beladen met testbestek (14 besteksets van 4 delen) en botst van 1 meter hoogte tegen een vaste aanslag.

Kostbare glazen worden perfect gereinigd

Behoedzame behandeling van servies en glaswerk door de Miele-vaatwassers

Riedel adviseert Miele-vaatwassers

Wilt u uw kwetsbare en kostbare wijnglazen gewoon in de vaatwasser reinigen? Met Miele is dit geen probleem! Want met een unieke combinatie van intelligente uitvoeringskenmerken* is Miele de specialist voor het behoedzaam reinigen van glazen:

- **3D MultiFlex-besteklade:¹⁾**
veilige plaatsing van glazen met een hoge voet in het bovenste rek
- **Miele-rekuitvoering:**
veilige plaatsing van uw wijnglazen
- **Gepatenteerde AutoOpen-droging:²⁾**
behoedzame, briljante droging zonder napoetsen
- **Programma Speciaal:**
optimaal gestuurde reiniging van glas
- **Miele-reinigingsproducten:**
perfect afgestemde reinigingsproducten met speciale glasbeschermende formule

Het resultaat: glanzend schone glazen zonder napoetsen. Geen sluiers, geen watervlekken, geen glasbreuk. Ook na vele reinigingsbeurten in de vaatwasser zijn uw waardevolle glazen nog net zo mooi als toen u ze kocht.

Zelfs kwetsbare, dunne glazen kunt u met een gerust hart in uw Miele-vaatwasser reinigen. Dit wordt bevestigd door Riedelglas, de fabrikant en grondlegger van wijnglazen. Voor de reiniging van zijn glazen (mond- en machinegeblazen) beveelt Maximilian Riedel uitdrukkelijk Miele-vaatwassers aan.



Miele-reinigingsproducten



Dat Miele onze glazen perfect en behoedzaam kan reinigen, weten wij al lang. Met Miele-vaatwassers wordt een perfecte behandeling van glazen comfortabel.




Voor de behoedzame reiniging van onze glazen adviseren wij uitdrukkelijk Miele-vaatwassers. Ook met de hand krijgt u geen betere resultaten.

Maximilian Riedel

¹⁾ Patent: DE 102008062761B3, EP 2433549 B1




²⁾ Patent: DE 102007008950B4, EP 2120671B1, US 8671587B2

Vrijstaande vaatwassers 60 cm breed



Standaardtype (60 x 81 cm)	G 5000	G 5000 SC	G 5210
Basiskenmerken			
Energie-efficiëntieklasse / droogklasse	E / A	E / A	C / A
WATERVERBRUIK in Automatic-programma vanaf (l)	6,0	6,0	6,0
WATERVERBRUIK (l) / stroomverbruik (kWh) in ECO-programma	8,9 / 0,93	8,9 / 0,94	8,9 / 0,74
Jaarlijks waterverbruik (l) / stroomverbruik (kWh) in ECO-programma	2.492 / 262	2.492 / 266	2.492 / 210
Geluidsniveau (dB)	45	45	45
Korfuitrusting	Comfort	Comfort	Comfort
Bestekkorf / besteklade / 3D MultiFlex-besteklade	Bestekkorf	Besteklade	Bestekkorf
Aantal couverts	13	14	13
Miele-kenmerken			
Automatische dosering met PowerDisk	-	-	-
AutoStart-functie / Knock2open / BrilliantLight	-/-/-	-/-/-	-/-/-
AutoOpen-droging / SensorDry	-/-	-/-	✓/✓
Brilliant GlassCare	-	-	-
Miele@home / MobileControl / ShopConn@ct	-/-/-	-/-/-	-/-/-
RemoteService / SuperVision-weergave	-/-	-/-	-/-
Deurslithulp	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose
Halve belading / warmwateraansluiting	-/✓	-/✓	✓/✓
Display			
Display	7-segmentsdisplay, 3 cijfers	7-segmentsdisplay, 3 cijfers	7-segmentsdisplay, 3 cijfers
Resttijdweergave / voorprogrammering 24 uur	✓/✓	✓/✓	✓/✓
EcoFeedback / EcoPower-technologie	-/-	-/-	-/✓
Programma's			
ECO / Automatic / Intensief	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓
QuickPowerWash / PowerWash 60°C / Speciaal 45°C	✓/-/✓	✓/-/✓	✓/-/✓
Hygiëne / SolarSpaar / Machinereiniging	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Extra stil / Speciale programma's (bv. pasta/paëlla)	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Extra programma opties			
Express / IntenseZone / AutoDos	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Extra schoon / Extra droog / Kort	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓
Veiligheid			
Waterproof-systeem / controlelampje zeef	✓/-	✓/-	✓/-
Meegeleverde toebehoren			
FlexCare-glazensteun / FlexCare-kopiesruimte	- / 2	- / 1	- / 2
Lengte watertoevoer- / waterafvoerslang / aansluitkabel in m	1,50 / 1,50 / 1,70	1,50 / 1,50 / 1,70	1,50 / 1,50 / 1,70
Technische gegevens			
Aansluitwaarde in kW / spanning in V / vermogen in A	2,0 / 230 / 10	2,0 / 230 / 10	2,0 / 230 / 10
Indicatieve marktprijs			
Roestvrij staal CleanSteel (CS)	€ 729	€ 779	€ 929
Briljantwit (BW)	€ 629	€ 679	€ 829
Excellence-model met geüpgraded korfdesign	ExtraComfort	ExtraComfort	ExtraComfort
Roestvrij staal CleanSteel (CS)	-	G 5023 SC: € 829	-
Briljantwit (BW)	-	G 5023 SC: € 729	-


Vrijstaande vaatwassers 60 cm breed



*Beschikbaar vanaf 01/05/2021.

Standaardtype (60 x 81 cm)	G 5210 SC	G 7100 SC	G 7110 SC*
Basiskenmerken			
Energie-efficiëntieklasse / droogklasse	C / A	C / A	B / A
Waterverbruik in Automatic-programma vanaf (l)	6,0	6,0	6,0
Waterverbruik (l) / stroomverbruik (kWh) in ECO-programma	8,9 / 0,75	8,9 / 0,75	tbd / tbd
Jaarlijks waterverbruik (l) / stroomverbruik (kWh) in ECO-programma	2.492 / 213	2.492 / 213	tbd / tbd
Geluidsniveau (dB)	45	43	tbd
Korfuitrusting	Comfort	ExtraComfort	ComfortPlus
Bestekkorf / besteklade / 3D MultiFlex-besteklade	3D MultiFlex-besteklade	3D MultiFlex-besteklade	3D MultiFlex-besteklade
Aantal couverts	14	14	14
Miele-kenmerken			
Automatische dosering met PowerDisk	-	-	✓
AutoStart-functie / Knock2open / BrilliantLight	-/-/-	-/-/-	-/-/-
AutoOpen-droging / SensorDry	✓/✓	✓/✓	✓/✓
Brilliant GlassCare	-	✓	✓
Miele@home / MobileControl / ShopConn@ct	-/-/-	-/-/-	✓/✓/✓
RemoteService / SuperVision-weergave	-/-	-/-	-/-
Deursluthulp	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose
Halve belading / warmwateraansluiting	✓/✓	✓/✓	✓/✓
Display			
Display	7-segmentsdisplay, 3 cijfers	Display met 1 regel tekst	Display met 1 regel tekst
Resttijdweergave / voorprogrammering 24 uur	✓/✓	✓/✓	✓/✓
EcoFeedback / EcoPower-technologie	-/✓	✓/✓	✓/✓
Programma's			
ECO / Automatic / Intensief	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓
QuickPowerWash / PowerWash 60°C / Speciaal 45°C	✓/-/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓
Hygiëne / SolarSpaar / Machinereiniging	-/-/-	-/-/✓	-/-/✓
Extra stil / Speciale programma's (bv. pasta/paëlla)	-/-	40 dB(A)/-	✓/-
Extra programma opties			
Express / IntenseZone / AutoDos	-/-/-	✓/✓/-	✓/-/✓
Extra schoon / Extra droog / Kort	✓/✓/✓	✓/✓/-	✓/✓/-
Veiligheid			
Waterproof-systeem / controlelampje zeef	✓/-	✓/✓	✓/✓
Meegeleverde toebehoren			
FlexCare-glazensteun / FlexCare-kopjesruimte	- / 1	2 / 1	- / -
Lengte watertoevoer- / waterafvoerslang / aansluitkabel in m	1,50 / 1,50 / 1,70	1,50 / 1,50 / 1,70	1,50 / 1,50 / 1,70
Technische gegevens			
Aansluitwaarde in kW / spanning in V / vermogen in A	2,0 / 230 / 10	2,0 / 230 / 10	2,0 / 230 / 10
Indicatieve marktprijs			
Roestvrij staal CleanSteel (CS)	€ 979	€ 1.129	-
Briljantwit (BW)	€ 879	€ 1.029	€ 1.099
Excellence-model met geüpgraded korfdesign	ExtraComfort	ExtraComfort	ExtraComfort
Roestvrij staal CleanSteel (CS)	-	-	-
Briljantwit (BW)	G 5223 SC: € 929	-	-

Vrijstaande vaatwassers 60 & 45 cm breed



Standaardtype (60/45 x 81 cm)	G 7310 SC	G 7100 SC U	G 5640 SC
Basiskenmerken			
Energie-efficiëntieklasse / droogklasse	C / A	C / A	D / A
Waterverbruik in Automatic-programma vanaf (l)	6,0	6,0	6,0
Waterverbruik (l) / stroomverbruik (kWh) in ECO-programma	8,9 / 0,73	8,9 / 0,75	7,7 / 0,69
Jaarlijks waterverbruik (l) / stroomverbruik (kWh) in ECO-programma	2.492 / 208	2.492 / 213	2.156 / 197
Geluidsniveau (dB)	42	43	44
Korfuitrusting	ExtraComfort	ExtraComfort	ExtraComfort 45 cm
Bestekkorf / besteklade / 3D MultiFlex-besteklade	3D MultiFlex-besteklade	3D MultiFlex-besteklade	3D MultiFlex-besteklade
Aantal couverts	14	14	9
Miele-kenmerken			
Automatische dosering met PowerDisk	✓	–	–
AutoStart-functie / Knock2open / BrilliantLight	✓/–/–	–/–/–	–/–/–
AutoOpen-droging / SensorDry	✓/✓	✓/✓	✓/✓
Brilliant GlassCare	✓	✓	✓
Miele@home / MobileControl / ShopConn@ct	✓/✓/✓	–/–/–	–/–/–
RemoteService / SuperVision-weergave	✓/–	–/–	–/–
Deursluthulp	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose
Halve belading / warmwateraansluiting	✓/✓	✓/✓	✓/✓
Display			
Display	Display met 1 regel tekst	Display met 1 regel tekst	Display met 1 regel tekst
Resttijdweergave / voorprogrammering 24 uur	✓/✓	✓/✓	✓/✓
EcoFeedback / EcoPower-technologie	✓/✓	✓/✓	✓/–
Programma's			
ECO / Automatic / Intensief	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓
QuickPowerWash / PowerWash 60°C / Speciaal 45°C	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓
Hygiëne / SolarSpaar / Machinereiniging	✓/✓/✓	–/–/✓	–/–/✓
Extra stil / Speciale programma's (bv. pasta/paëlla)	40 dB(A)–	40 dB(A)–	40 dB(A)–
Extra programma opties			
Express / IntenseZone / AutoDos	✓/✓/✓	✓/✓/–	✓/✓/–
Extra schoon / Extra droog / Kort	✓/✓/–	✓/✓/–	✓/✓/✓
Veiligheid			
Waterproof-systeem / controlelampje zeef	✓/✓	✓/✓	✓/–
Meegeleverde toebehoren			
FlexCare-glazensteun / FlexCare-kopjesruimte	2 / 1	2 / 1	–/–
Lengte watertoevoer- / waterafvoerslang / aansluitkabel in m	1,50 / 1,50 / 1,70	1,50 / 1,50 / 1,70	1,50 / 1,50 / 1,70
Technische gegevens			
Aansluitwaarde in kW / spanning in V / vermogen in A	2,0 / 230 / 10	2,0 / 230 / 10	2,0 / 230 / 10
Indicatieve marktprijs			
Roestvrij staal CleanSteel (CS)	–	€ 1.129	–
Brijlantwit (BW)	€ 1.229	–	€ 999

ExtraComfort

KORFDESIGN

Dankzij het ExtraComfort-korfdesign kunt u allerlei servies- en bestekonderdelen altijd goed kwijt. Het bovenrek kan eenvoudig en variabel in hoogte worden veresteld. Ook in schuin geplaatste positie. De 9 mogelijke standen zorgen ervoor dat u de ruimte in de vaatwasser steeds optimaal benut.

LINKER DEEL 3D MULTIFLEX-LADE*

Het linker gedeelte kan naar rechts geschoven worden om hoge wijnglazen in het bovenste rek te kunnen plaatsen.

1

RECHTER DEEL 3D MULTIFLEX-LADE*

Het rechter gedeelte van de 3D MultiFlex-lade is in hoogte verstelbaar waardoor u er gemakkelijk grote bestekonderdelen en kleine serviesonderdelen in kwijt kan.

2

4

VERSTELBARE SPIKES

Ideaal voor kleine serviesonderdelen zoals koffieboardjes.

FLEXCARE CUP RACK

De Flexcare cup racks zorgen voor efficiënter gebruik van de beschikbare ruimte.

5

6

VERNIEUWDE GREEP

Dankzij de opvallende greep kunt u de korf er vanuit elke positie eenvoudig en veilig uittrekken.

FLEXCARE CUP RACKS

Wijnglazen worden voorzichtig behandeld in de zachte siliconen FlexCare-glashouders.

7

8

MULTICOMFORT ZONE

Hier kunnen zowel wijnglazen als grote borden worden geplaatst.

VERSTELBARE SPIKES

Dankzij de neerklapbare spikes kan het onderrek flexibel worden gebruikt.

9



Productvoordelen die zowel van toepassing zijn op Comfort- als op ExtraComfort-vaatwaskorven.



Productvoordelen die enkel van toepassing zijn op ExtraComfort-vaatwaskorven.

* Dit geldt niet voor de G50xx-modellen. Deze hebben een vaste besteklade.



Perfekte afwasresultaten

Een ideale combinatie: het nieuwe Quick-PowerWash-programma en de UltraTabs Power-tabletten, die bijzonder geschikt zijn voor dit programma, zorgen voor de best mogelijke was- en droogresultaten in 58 minuten voor vaat met een normale vuiltegraad. Deze speciaal ontwikkelde tabletten lossen sneller op in slechts 2 tot 3 minuten. Dit zorgt ervoor dat de wasprestaties vanaf het begin van het afwasprogramma gegarandeerd zijn.

Afwasmiddel voor Miele-vaatwassers



UltraTabs Power 3 x 20 stuks

Voor uitstekende reinigingsresultaten met Miele-vaatwassers.

- Zeer effectief door enzymen die speciaal voor reiniging in de vaatwasser ontwikkeld zijn
- Schitterend schoon, zelfs bij hardnekkige vlekken
- Hoeven niet te worden uitgepakt dankzij in water oplosbaar folie
- Kunnen verschillende componenten bevatten, zoals naspoelmiddel, zout, glasbeschermer en QuickPowerWash
- Eenvoudig perfect afwassen. Met Miele.

Mat.-nr. 11259430

€ 19,99*
(1 tab = € 0,33)

Reinigingspoeder 1,4 kg

Voor uitstekende reinigingsresultaten. Met geïntegreerde doseerhulp.

- Met actieve zuurstof voor grondige reiniging
- Met superenzymen – ook effectief bij wassen op lage temperaturen
- Glasbeschermer tegen corrosie
- Zeer zuinig in gebruik – voor ong. 100 spoelbeurten

Mat.-nr. 10528360

€ 17,49*
(1 kg = € 11,42)

Naspoelmiddel 500 ml

Voor uitstekende reinigingsresultaten met Miele-vaatwassers.

- Laat uw glazen stralen
- Draagt bij aan het droogproces
- Met glasbeschermer tegen corrosie
- Eenvoudig perfect afwassen. Met Miele.

Mat.-nr. 11459380

€ 6,99*
(100 ml = € 1,39)



Regenereerzout 1,5 kg

Voor een optimale werking en prestatie van de Miele-vaatwasser.

- Extra grote korrel – perfect geschikt voor de Miele-vaatwasser
- Bescherm machine en vaat tegen gevaarlijke kalkafzettingen
- Eenvoudig perfect afwassen. Met Miele.

Mat.-nr. 10248530

€ 2,99*
(1 kg = € 1,99)

PowerDisk All in 1 400 g

Afwasmiddel voor perfecte reiniging in vaatwassers met AutoDos.

- Exclusief poedergranulaat van Miele
- O.a. met naspoelmiddel- en zoutfunctie
- Actieve zuurstof voor een grondige reiniging
- Automatische dosering voor ong. 1 maand (20 spoelbeurten¹⁾)
- Eenvoudig perfect afwassen. Met Miele.

Mat.-nr. 11093050

€ 9,99*
(100 g = € 2,49)

PowerDisk All in 1 voorraadset 6 stuks

Afwasmiddel voor vaatwassers met AutoDos. Voorraadset tegen voordelprijs.

Mat.-nr. 11093060

€ 54,99*
(100 g = € 2,29)

* Adviesprijs in euro incl. btw
¹⁾ bij het programma Eco 50°C



Miele



N.V. Miele België
Z.5 Mollem 480
BE - 1730 Mollem

Tel. +32 (02) 451 16 16
Fax. +32 (02) 451 14 14
E-mail: info@miele.be

www.miele.be